ИСКУССТВА ПОВИВАНІЯ,

или

науки о бабичьемъ дѣлѣ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

содержащая

Подробное описаніе многоразличныхъ естественныхъ трудныхъ и ненатуральныхъ родовъ: Наставленія о томъ, какія именно къ сему дѣлу требуются особливыя бабичьи рукодѣйствія, повороты, орудія, снаряды и прочія повивальныя принадлежности: Врачебныя правила и совѣты, на достовѣрныхъ и многократно учиненныхъ опытахъ основанные, коимъ повивальныя бабки и благоразумные врачи послѣдуютъ: Напослѣдокъ краткое объясненіе лѣкарскихъ операцій, такъ именуемыхъ: Цесарское и лонныхъ костей сѣченіе, и вынятіе мясного клуба изъ матки.

съ рисунками,

Для пользы Россійскихъ бабокъ и лѣкарей

сочинена

Врачебной науки Докторомъ и повивальнаго искусства Профессоромъ.

Несторомъ Максимовичемъ Амбодикомъ.

Во градѣ С. Петра

1785 года.

* * *


— — Extentis pedibus si prodeat, aut si
Hanc illamve manum muliebria ad ostia tendat,
Vel clune obverso natales tentet acerbos;
Mox fida obstetrix, habilis molimine dextræ,
Corrigat errantem motum, in meliusque reducat.

Claud. Quillet. callipæd. Libr. III.

III. Є.

Когда дитя въ родахъ изъ матерней утробы
раждаяся на свѣтъ не сыскуетъ свободы;
когда колѣнками, иль одною ногою,
бочкомъ, брюшкомъ, плечомъ, иль одною рукою,
спиною, иль задкомъ, обѣими стопами,
иль вмѣстѣ съ головой обѣими руками
выходитъ, и никакъ родиться не возможетъ;
тогда искусна бабка страдальцу да поможетъ:
сіи случайны роды искусствомъ да исправитъ,
проворною рукой на прямой путь наставитъ:
и тѣмъ спасетъ обѣихъ дитя и мать отъ смерти,
имѣя въ помощь длани готовы, распростерты.

* * *



Предварительная рѣчь.

Художества и науки равно какъ и все человѣческое племя, всегда имѣли почти одинакое медлѣнное приращенїе и размноженїе. Младенцы за слабостїю членовъ тѣлесныхъ долгое время принуждаются лежать бездѣйственными, и почти безъ всякаго тѣлодвиженїя: потомъ мало по малу приходя въ большїй возрастъ, и ежедневно получая новую тѣла крѣлость, начинаютъ быть своему отечеству полезными. Равномѣрнымъ образомъ всѣ науки и художества сей самой медлѣнности суть подверженными. Онѣ сперьва долговременно пребываютъ, такъ сказать, въ слабомъ младенчествѣ, т. е. безъ дѣйственности, въ темнотѣ и неизвѣстности, пока напослѣдокъ со своимъ приращенїемъ начнутъ приносить желаемую обществу пользу. Повивальная наука имѣла равной со прочими науками жребїй. Неоспоримо, что искуство повиванїя дѣтей, отъ начала мїра, даже до нашихъ времянъ вездѣ и у всѣхъ народовъ было въ найбольшемъ, паче прочихъ ума человѣческаго изобрѣтенїй, употребленїи: но большею частїю упражненїе въономъ, будучи предъоставлено одному

женскому полу, въ самомъ дѣлѣ почти до послѣдняго столѣтія покрыто было густою суевѣрія тьмою и не проницаемымъ невѣжества мракомъ. Сверьхъ того многіе изъ древнихъ, имѣя едва не о всякой вещи лживыя начала, въ то самое время когда должны были стараться о збереженіи новаго, имѣющаго быть обществу полезнымъ, сочлена, часто совокулно съ матеріѥ умерщвляли онаго многоразличными, безполезно отъ нихъ вымышленными орудіями. Многіе желая найпростѣйшее природы дѣло, т. е. дѣторожденіе поправить, старалися оное заключить въ тѣсныхъ умствованія предѣлахъ, и ограничивая оное своей высокопарной ѳеоріи правилами, больше оными затьмили и помрачили самой вещи ясность и сущность. Многіе желая себѣ приобрѣсти славу искусныхъ мастеровъ и художниковъ, изобрѣтеніемъ новыхъ орудій, дабы оными въ случаѣ нужды пособить изнемогающей натурѣ, произвели безчисленное ихъ множество, больше къ поврежденію, чѣмъ къ пользѣ рода человѣческаго служащее. Многіе слѣдуя побужденію самолюбія и любочестія, наполнили свѣтъ не только

бѣдо-

бѣдоносными орудїями, но и многочисленными сочиненїями, на однихъ догадкахъ и правдопобїяхъ основанными. Многїе съ великою ревностїю защищали употребленїе акушерскихъ орудїй, не взирая на то, что другїе съ основанїемъ оспоривали; вовсе отвергали и отметали оныя, почитая ихъ вовсе не нужными и безполезными, даже и при самихъ трудныхъ и ненатуральныхъ родахъ. Многїе напослѣдокъ сомнѣваются и теперь въ томъ, въ какихъ именно случаяхъ оныя орудїя употреблять надлежитъ, утверждая притомъ, что все дѣло при родахъ, сколь бы трудны они ни были, нагими руками исправить можно. Таковые ученыхъ людей споры и несогласїя здѣсь разбирать подробно, было бы и скучно и продолжительно. Симъ однакожъ не опровергаются добрыя нѣкоторыя первыхъ нашего искусства изобрѣтателей начала: не отъемлется и подобающая отцамъ онаго похвала и слава. Ибо Иппократъ всегда слѣдуя простотѣ природы, и стараяся быть ея исполнителемъ и помощникомъ, предъоставилъ и потомству свои о повивальномъ дѣлѣ правила, на неоспоримой истиннѣ

 и

и опытахъ основанныя. Къ несчастїю послѣдователи его желая больше себѣ присвоить всю онаго славу, превратными толкованїями и своенравными умозаключенїями исказили и испортили все дѣло. Мы здѣсь не будемъ упорно защищать того, что повивальное искусство нынѣ уже приведено до настоящаго своего совершенства и явственности, и что многїя въ немъ предлагаемыя истинны суть не оспоримыя и непреоборимыя. Намъ признаться не стыдно, что еще и по сїе время въ сей наукѣ, равно какъ и во всѣхъ прочихъ человѣческихъ познанїяхъ, много есть темнаго, неудоборѣшимаго и не извѣстнаго. Открытїе сего предъоставляется будущему по насъ потомству. Покрайней мѣрѣ новѣйшїе искусные повивальные врачи, о употребленїи и злоупотребленїи акушерскихъ орудїй удостовѣрившись опытами, стараются больше оными, и то весьма не многими пособлять, чѣмъ мѣшать изнемогающей природѣ, и тѣмъ не только страждущей при родахъ матери, но и ея плоду, часто въ опасности обрѣтающимся обыкли подавать скорую и надежную помощь. Слѣдственно и мы, желая имѣть

въ семъ дѣлѣ доброй успѣхъ, не станемъ болѣе мѣшать натурѣ, предъоставляя всегда ей самой совершенное ея священныхъ естественныхъ дѣйствій исполненіе. Пребудемъ всѣхъ ея дѣяній и намѣреній зрители, наблюдатели, помощники, и исполнители, всячески охраняя ввѣренное попеченію нашему колеблющееся человѣческое здравіе, и отвращая все то, что оному злоредно и пагубно быть моглобы. Можетъ ли сія мудрая и общая мать, т. е. природа отречь женамъ беремѣннымъ то, что она дарствуетъ всякаго рода и вида животныхъ самкамъ? По истиннѣ счастливыя тѣ жены, кои съ пособіемъ природы раждаютъ дѣтей благополучно сами, не имѣя нужды въ помощи чуждой! Благополучныя и тѣ, кои при родахъ спокойно взираютъ на бабку или врача, не какъ на дѣлателей, но на зрителей!

Я въ сей второй части искусства повиванія потщуся кратко объяснить сперьва бабичьи повороты; потомъ акушерскія орудія; напослѣдокъ естественные трудные и ненатуральные роды, рукою и орудіями исправляемые; къ чему присовокуплю и краткое описаніе лѣкарскихъ опера-

 цій,

цій, такъ именуемыхъ: Цесарское сѣченіе и разрѣзаніе лонныхъ костей; а вынятіе мяснаго клуба изъ матки будетъ сея части заключеніемъ.

Въ описаніи сего не буду пещися о выборѣ и пышности словъ; но какъ врачебной истинны любитель и изслѣдователь: какъ согражданинъ, предъохраненію ближнихъ здравія послѣшествовать обязывающійся: и какъ врачь ревностно и усердно старающійся о томъ, дабы и словомъ и дѣломъ показать средства и способы, чрезъ которыя бѣдоносные случаи, коими какъ матери при трудныхъ родахъ, такъ и раждающіеся отъ нихъ дѣти весьма часто бываютъ угрожаемы, заблаговременно отвращенны быть могутъ; послѣдуя простотѣ природы постараюся, сколь возможно, сію науку снабдить простыми, краткими, но ясными правилами и наставленіями, нужными къ свѣденію бабокъ и лѣкарей, ослабѣвающей натурѣ и страждущему человѣчеству посильную помощь подавать желающихъ.



ИСКУССТВА ПОВИВАНІЯ,

или

науки о бабичьемъ дѣлѣ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.



РАЗДѢЛЪ ПЕРЬВЫЙ

О ПОВОРОТАХЪ, ОРУДІЯХЪ И ЕСТЕСТВЕННЫХЪ ТРУДНЫХЪ РОДАХЪ.

ГЛАВА ПЕРЬВАЯ

о бабичьихъ поворотахъ вообще.

1. Бабичьими поворотами, или оборотами называется то рукодѣйствіе, когда бабка или повивальный врачь, при родахъ находящіеся, принуждены бываютъ, правою или лѣвою рукою своею, въ самую впадину матки запущенною, искать младенцовы ножки, а сыскавъ оныя и захвативъ обѣ ножки за лодыжки, достать и вонъ вынять дитя мертвое или живое.

2. Таковые бабичьи повороты имѣютъ мѣсто не только при естественныхъ родахъ иногда: но найпаче, и почти всегда во всѣхъ ненатуральныхъ родахъ, т. е. когда младенецъ головкою ненатурально лежащею, либо другою какою нѣсть частью своего тѣла изъ матки выходитъ на свѣтъ, хотя бы воды уже вытекли, или еще нѣтъ.

3. Прежде нежели бабка, или повивальный врачь, самымъ дѣломъ приступятъ къ поворотамъ младенца, надлежитъ прилѣжно освѣдомиться и удостовѣриться посредствомъ рукоиспытанія (Ч. I. Гл. XI.) о нижеслѣдующихъ обстоятельствахъ: 1) Естественное ли или не естественное младенецъ имѣетъ положеніе; и слѣдственно 2) Естественные ли, или не естественные роды быть имѣютъ? 3) Которая именно часть младенцова тѣла сперьва оказывается? 4) Какое онаго члена есть положеніе? 5) Живъ ли еще младенецъ въ маткѣ находится, или уже нѣтъ? и 6) Коимъ образомъ лучше, скоряе и благонадежнѣе надлежащій младенцу поворотъ учинить?

4. Всѣ сіи обстоятельства (3) суть весьма важны, и убѣдительнымъ образомъ бабкѣ или врачу заблаговременно предъявляютъ нетолько то, какъ имъ съ родящею и со младенцемъ при самихъ бабичьихъ поворотахъ поступать; но и въ случающейся часто при ненатуральныхъ родахъ нуждѣ и опасности,

сности, самое дитя заблаговременно окрестить (a).

5. О жизни раждающагося младенца удостовѣриться можно изъ сихъ примѣчаній: 1) Когда воды еще не давно вытекли. 2) Когда біеніе въ тѣмячкѣ младенца и въ боевыхъ пупочныхъ жилкахъ ощущается. 3) Когда перстъ запущенный младенцу въ ротокъ, его деснами и губками примѣтно сожимается. 4) Когда младенецъ ощутительно двигаетъ своимъ язычкомъ.

---

a) Православные Христіане, въ надеждѣ полученія вѣчной жизни раждаются водою и духомъ, т. е. Св. крещеніемъ. Младенцы раждающіеся, и въ крайней нуждѣ, т. е. въ трудныхъ родахъ находящіеся, непремѣнно должны быть окрещены кѣмъ ніесть изъ предстоящихъ, даже и самою бабкою, если мущины при томъ нѣтъ; и не токмо тогда, когда дитя родилося слабое, не созрѣлое, едва дышущее: но и въ то время, когда младенецъ на свѣтъ выходитъ ножкою, рукою, либо головкою, въ родахъ неподвижно остановившеюся; словомъ, когда роды суть трудные и сверьхъ естественные, а священникъ живетъ въ отдаленности. Вода къ исполненію сего таинственнаго дѣйствія, служить можетъ либо священная, либо всякая другая, простая и обыкновенная, на пр. рѣчная, озерная, морская, колодезная, дождевая, снѣжная, прргнанная простая, или сложенная. При орошеніи водою младенца уже родившагося, или члена напередъ показующагося изъ матки, непремѣнно нужно произнести сіи слова: крещается рабъ или раба божія во имя Отца и Сына и С. Духа. Инные, особливо Римскаго исповѣданія придержащіеся, имѣютъ обыкновеніе насосцомъ вспрыскивать воду на младенца, даже въ самую впадину матки, произнося то же рѣченіе съ симъ условіемъ: буде ты дитя одушевленное и способное къ воспріятію Св. крещенія; то крещаешися во имя и прочая.

комЪ. 5) Когда ручные или ножные пальцы младенцовы рукою бабки легко здавливаемы будучи, довольно явственно двигаются. 6) Когда сама родящая бывшее недавно вЪ ея утробѢ движенїе младенца чувствовала; и 7) Когда членЪ младенческїй прежде другихЪ выходящїй, на пр. рука, нога и проч. еще недавно показался, и при томЪ есть красноватымЪ, немножко вспухлымЪ, и нѢкоторое движенїе вЪ перстахЪ онаго члѢна примѢчается.

6. О смерти утробнаго младенца удостовѢриться можно изЪ сихЪ примѢчанїй: 1) Когда ни одно изЪ вышеобЪявленныхЪ (5) обстоятельствЪ при родахЪ не примѢчается. 2) Когда кости головнаго черепа, а паче ихЪ краи и углы, далече одинЪ отЪ другаго отстоятЪ и торчатЪ, либо одна кость на другой власно какЪ поворачивается. 3) Когда верхняя на младенческомЪ тѢлѢ кожица сама собою, или отЪ легкаго прикосновенїя отстаетЪ и отдѢляется. 4) Когда вонючїя мокроты изЪ дѢтородныхЪ частей вонЪ истекаютЪ.

7. О сверьхЪ естественныхЪ родахЪ догадываться можно по симЪ примѢчанїямЪ: 1) Когда матка и ея рыльце, такожде и самый младенецЪ имѢютЪ весьма косое положенїе. 2) Когда перейми весьма рѢдко приходятЪ, либо бываютЪ только слабые, лживые, либо и совсѢмЪ не ощущаются. 3) Когда рыльце матки, по причинѢ косаго своего положенїя, весьма медлѢнно растворяется, и пребываетЪ вЪ одинакомЪ

накомъ состоянїи. 4) Когда воды не въ округло-продолговатомъ пузырѣ оказываются. 5) Когда по истеченїи водъ никакїе младенческїе составы не осязаются. 6) Когда воды совсѣмъ вонъ вытекли, прежде нежели рыльце матки растворяться начало. 7) Когда дѣтская головка вовсе не осязается, либо только часть ея не натурально лежащая ощупывается. 8) Когда дѣтская головка не имѣетъ естественнаго положенїя, либо еще и другїй членъ совокупно съ головкою, или только одинъ составъ его сперьва показывается.

8. Бабка, или повивальный врачь совершенно удостовѣрившись (3) о надобности поворотовъ, прежде нежели самымъ дѣломъ къ поворачиванїю младенца приступятъ, повинны чистосердечно о семъ объявить предстоящимъ, либо и самой роженицѣ, коимъ образомъ, когда, и для чего они принужденными себя находятъ поступать такъ, а не иначе; наблюдая всегда ту предосторожность, дабы о благоуспѣшномъ родовъ окончанїи, никогда и никому заподлинно и достовѣрно не предсказывать, но вопрошающимъ о томъ всегда говорить съ нѣкоторымъ сомнѣнїемъ. Сїе нужно для того, что если бы паче чаянїя исполненїе самого дѣла не соотвѣтствовало предсказанїю, то по крайней мѣрѣ чрезъ то можно бы было избѣжать нарѣканїя, и отъ себя отдалить вину незнанїя.

9. Родящую положа на постѣли по выше даннымъ наставленїемъ (Ч. I. ГЛ. XV. 117. 121.)-

надле;

надлежитъ выбрать здоровую прислужницу, дабы она стоя, или сидя въ головахъ у родящей, крѣпко держала оную обѣими своими руками. Иногда нужно родящей сѣсть, или стать на ногахъ; либо преклонить колѣна смотря по обстоятельствамъ, и въ семъ положенiи пребывать до тѣхъ поръ, пока бабка или акушеръ запущенною въ матку своею рукою, достанутъ младенцовы ножки, и захвативъ ихъ за лодышки такъ, чтобъ обѣ подошвы были въ ладонѣ (зри рус. 23. II.), оттуда въ рукавъ матки оныя вытянуть; потомъ обыкновеннымъ образомъ еѣ положивъ, прочiя родовыя принадлежности исправить. При всемъ же томъ родящей совѣтовать, дабы она сколь возможно, лежала спокойно какъ при совершенiи чинимыхъ поворотовъ, такъ и во время дѣйствiя переймовъ.

10. Если рукавъ и рыльце матки найдены будутъ еще недовольно растворившимися, то сему пособлять надлежитъ такимъ образомъ: 1) Сперьва смазать всю внѣшнюю правой руки поверьхность; потомъ 2) запустить два персты въ рукавъ матки, сколь можно повыше, даже до самаго рыльца матки, и оными перстами въ самое рыльце запущенными, по легоньку вертѣть власно какъ бы буравомъ, продолжая сiе пока оное довольно раздастся и расширится. 3) Запустить одинъ послѣ другаго и прочiе той же руки пальцы, и присоедмняя оные къ перьвымъ, на подобiе кегля,

гля, по прежнему то въ одну, то въ другую сторону поворачивать. 4) Чѣмъ болѣе рукавъ и рыльце матки размягчаются, тѣмъ дальше и выше въ самую впадину матки запускать руку; и такимъ образомъ расширенію оныхъ мало по малу способствовать.

11. Если рука въ самую впадину матки уже запущенная, чрезмѣрно сожимается отъ самой же матки, въ сильномъ сокращеніи тогда бывающей; въ такомъ случаѣ не должно скоропостижно вонъ вынимать руку, но мало по малу стараться растопыренными той же руки перстами, изъ легка опираяся обо внутреннюю матки поверхность, одну ея часть отъ другой ближайшей разводить, и тѣмъ исподоволь отвращать чувствуемое сопротивленіе.

12. Если оболочки, во утробѣ младенца окружающіе не прорвались, и воды въ нихъ содержимыя еще не вытекли; въ такомъ случаѣ бабка или акушеръ своей руки перстами въ матку запущенными, должны немедлѣнно посредствомъ ногтей тѣ оболочки щипкомъ разорвать, и безъ всякаго закоснѣнія сквозь учиненное въ оболочкахъ отверстіе, тѣжъ пальцы, а потомъ и цѣлую руку просунуть бережно такъ, чтобъ оное симъ образомъ закупорено будучи, воспрепятствовало истеченію водъ, младенца окружающихъ.

13. Бабка или акушеръ, по данному (12) наставленію запустивъ свою руку, во впадину матки и внутрь оболочекъ, младенца окружа-

кружающихъ, должны 1) достовѣрно изслѣдовать и испытать, какое младенецъ имѣетъ положенїе въ маткѣ? 2) Гдѣ его головка, и гдѣ ножки лежатъ? 3) Которою рукою лучше и способнѣе правою или лѣвою, младенца поворотить, и вонъ вынять?

14. Воды, въ коихъ младенецъ плаваетъ во утробѣ, чѣмъ скоряе и ранѣе вонъ вытекли, тѣмъ въ большемъ и сильнѣйшемъ матка сокращенїи находится, а тѣмъ самимъ и гораздо трудняе бабкѣ или акушеру рукою при поворотахъ дѣйствовать, обрѣтая вездѣ довольно ощутительное сопротивленїе. Слѣдственно если воды въ самомъ дѣлѣ давно уже вонъ вытекли, въ такомъ случаѣ стараться безъ всякаго замедлѣнїя запускать руку (10. 11.) промежъ младенченскихъ составовъ и дѣтородныхъ женскихъ частей, сколь можно повыше, даже къ самымъ ножкамъ, и рукою оныя захвативъ, младенцу учинить надлежащей поворотъ.

15. Членъ младенца, который бы ни былъ, прежде другихъ изъ матки показывающїйся, никогда не должно рукою внутрь матки вправлять; потому, что тотъ самый выпадшїй членъ будетъ бабкѣ или акушеру надежнымъ путеводителемъ; т. е. они съ рукою слѣдуя ощупью по тому самому составу могутъ скоряе достигнуть, даже до лодыжекъ, и младенца скоряе поворотить.

16.

16. Совершенно испытавъ и распознавъ расположенíе членовъ раждающагося младенца, бабка или повивальный врачь, при таковыхъ родахъ присутствующíе, должны, правою или лѣвою рукою своею доставъ младенцовы ножки (5), обѣ вдругъ крѣпко захватить за лодышки такъ, чтобъ среднíй ручный перстъ лежалъ межъ внутреннихъ лодышекъ, указательный и къ мизинцу ближайшíй касалися бы внѣшнихъ лодышекъ: большíй и мизинецъ лежали бы на поверьхности стопъ: а къ ладонѣ были бы оборочены пяты и подошвы обѣихъ ногъ младенцовыхъ. И такимъ образомъ слѣдуя рукою по брюшку, потомъ по груди младенца, безпрерывно колебая онаго за ножки въ разныя стороны, по легоньку къ себѣ притягивать до тѣхъ поръ, пока конечности удовъ младенческихъ при началѣ рукава матки внѣ покажутся; и тогда сухимъ полотенцемъ младенцовы ножки кругомъ обвернуть, дабы ради ихъ склизкости лучше оныя руками захватить, и тако мало по малу обѣими руками младенца вонъ вынимать.

17. Если младенецъ брюшкомъ или бочкомъ своимъ въ верьхъ обороченъ лежитъ, что не трудно узнать по ножнымъ перстамъ въ верьхъ или на бокъ обороченнымъ; въ такомъ случаѣ вытянувъ его выше колѣнъ, и обвернувъ съ верьху и съ низу сухимъ полотенцемъ поворотить такъ, чтобъ онъ лежалъ спиною въ верьхъ, а брюшкомъ въ низъ. Первый пово-

ротъ полукруга, а вторый четверть круга составляетъ.

О прочихъ обстоятельствахъ, касательно поворотовъ, подробно объявлено будетъ во своемъ мѣстѣ, при частномъ объясненiи многоразличныхъ трудныхъ родовъ, кои помощiю рукъ къ окончанiю приведены быть могутъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ

о повивальныхъ орудiяхъ вообще.

18. Повивальнымъ врачамъ, какъ древнимъ, такъ и новѣйшимъ, поелику часто видѣть случалося, что младенцы выходящiе на свѣтъ изъ матерней утробы, не могли сами собою живыми родиться, либо по причинѣ чрезмѣрной обширности своей головки, либо ради худаго ея положенiя, либо для худаго строенiя женскаго таза; въ разсужденiи сего первое и главное врачей старанiе было о томъ, дабы въ таковыхъ трудныхъ и сверхъестественныхъ родахъ, когда одни руки не довлѣютъ, сохранить въ живыхъ какъ мать, такъ и раждающееся отъ нея дитя, посредствомъ особливыхъ орудiи, коихъ великое множество издревле доселѣ ими изобрѣтено, и искусствомъ изъ твердаго и упругаго металла надѣлано. Весьма пространно и продолжительно бы было здѣсь вычислять какъ имена изобрѣтателей сихъ орудiи, такъ и наименованiя тѣхъ же

орудiй

орудїй, ими изобрѣтенныхъ, a). Сверьхъ того, какь большая часть таковыхъ орудїй больше служатъ ко вреду, чѣмъ къ пользѣ матерей и раждающихся отъ нихъ дѣтей, то и справедливо нынѣ едва не всѣ древними изобрѣтенныя орудїя отметаются, и больше ни отъ какого благоразумнаго врача при родахъ употребляемы быть не могутъ, и не должны.

19. Изъ числа повивальныхъ орудїй по справедливости почитаются найлучшими и надежнѣйшими клѣщи, кои и самимъ дѣломъ суть нынѣ въ найбольшемъ употребленїи. Первый клѣщей изобрѣтатель былъ Яковъ Руффъ, лѣкарь въ Цурихѣ; уповательно получилъ онъ нѣкоторое объ нихъ свѣденїе изъ чтенїя сочиненїй древнихъ Арабскихъ врачей, особливо Авиценны; коему послѣдовалъ Шамберлинъ врачь

 Аглин-

a) En instrumenta Embryulcorum praecipua! Hippocratis Scalpra cum unguibus. Moschionis perforatoria cum Embryotomis. Terebratoria cum incisoriis cultris Aetii, Pauli, Albucasi, Avicennae. Rostrum cum mandibulis Alcehampii. Uncinus cum una tenui spina Albucasi. Uncinus cum ambabus spinis, intermedia lancea Paraei. Catena cum unco Minaci Sculteti. Almisdach Magnum: Misdach parvum Avicennae. Spatumile Albucasi. Cultellus incurvus Paraei. Eductor v. extractor Mauricaei. Griphaeus pes, s. griphipes Alcehampii. Scalpelli unciformes, cultri, falces, forfices, scalpra, serrae, terebrae; Fasciae, elantica, Funda; saccula, specula Matricis, reticula, laquearia, habenae; claves, gladioli vagina inclusi, apertoria, vertigines; et id genus alia, fere innumera, Arabum, Graecorum, Romanorum, et Neotericorum ferramenta et machinamenta; ingeniosa in excogitando, in agendo perniciosa, in applicando funesta, lethalia, cetera ludicra ingenii humani inventa lubens tacitamente praeteream. Vide sis tabulam iconum mearum frontispicio praepositam.

Аглинскiй, долго въ тайнѣ сiе орудiе хранившiй, пока Шапманнъ Аглинскiй же лѣкарь, открылъ оное ученому свѣту. Послѣ чего сiе орудiе чрезъ долгое время пребывало извѣстнымъ только въ одной Англiи, и большею частiю оставалось въ нечастомъ употребленiи, даже и въ презрѣнiи; пока напослѣдокъ Жиллъ ле Дуссъ, лѣкарь Иперскiй, и Палфинъ, лѣкарь Гандавенскiй, въ Голландiи начали себѣ ложно присвоять славу въ первомъ клѣщей изобрѣтенiи. Послѣ чего Французы, назвавъ не справедливо оные клѣщами Палфиновыми, всячески старалися больше и больше исправить оные. Въ самомъ дѣлѣ они много поправляемы были разными Французскими и Аглинскими врачами, какъ то Петитомъ, Георгомъ, Сумейномъ, Дуссомъ, Левретомъ, Смеллiемъ, и Фридiемъ; а потому сiе орудiе и получило весьма великую противъ прежняго перемѣну, которая состоитъ найпаче въ самихъ ложицахъ, ихъ соединенiи, и въ рукояткахъ; ибо отъ иныхъ ложицы клѣщей зделаны гладкiя, бороздковатыя, прямыя, или кривыя и съ отверстiями, а отъ другихъ съ зубчиками и безъ отверстiй; отъ иныхъ самое соединенiе ложицъ утверждено щурупомъ, или винтомъ возвышеннымъ, а отъ другихъ оное утверждается простыми выемками, плотно одна въ другую входящими, безъ всякаго щурупа; напослѣдокъ самыя рукоятки клѣщей отъ иныхъ зделаны изъ тогожъ металла, и при томъ закривленными

ными и крючковатыми, а отъ другихъ изъ дерева прямыми и гладкими, къ желѣзу придѣланными. Молчанїемъ прехожу прочїя, не столь важныя, клѣщей перемѣны.

20. Клѣщи кривые и прямые, съ обѣихъ сторонъ гладкїе съ верьхними отверстїями, и съ деревяными рукоятками къ нимъ придѣланными, безъ всякаго по срединѣ винта и шурупа по моему мнѣнїю, всѣмъ прочимъ предпочтены быть должны (зри рис. 26. I. II.). Клѣщи съ закривленными у рукоятокъ желѣзными крючками не годятся по тому, что хотя руками и хорошо захватываются, но въ самомъ дѣлѣ причиняютъ имъ не малую боль и безпокойствїе. Клѣщи шурупомъ возвышеннымъ снабдѣнные мало способными быть кажутся для того, что когда они даже въ верьхнїй тазъ вкладываются, какъ то иногда требуется; то не только онымъ возвышеннымъ своимъ шурупомъ могутъ повредить нѣжныя дѣтородныя части: но еще сверьхъ того, хотя обѣ половины сихъ клѣщей одна послѣ другой и удачно запущены бываютъ: однакожъ когда потомъ одна съ другою вмѣсто соединены быть должны, то весьма часто причиняютъ какъ самой родильницѣ чрезмѣрную боль и мученїе, а младенцу пришибы и повреждение; такъ и самому акушеру наносятъ не малой трудъ и безпокойствїе; не рѣдкожъ случается и сїе, что обѣ половины клѣщей одна съ другою никоимъ образомъ соединены и завинчены

 быть

быть не могутъ. По крайней мѣрѣ все сїе производится съ великимъ закоснѣнїемъ. А медлѣнность найпаче въ трудныхъ и ненатуральныхъ родахъ всегда есть опасною.

21. Клѣщи кривые найпаче употребляются тогда, когда младенецъ хотя и натурально выходитъ, но головка его неподвижно остановится въ нижнемъ тазѣ, такъ что никакъ не возможно его поворотить рукою, и за ножки вонъ вынять. При употребленїи же кривыхъ клѣщей нужно вѣдать, коимъ образомъ оные приспособлять, запускать, вкладывать, соединять и со младенческою головкою вонъ вынимать надлежитъ. А именно 1) Родящую положить спиною такъ, чтобъ голова и груди лежали немножко ниже ея чрева, при чемъ размягченїю и разширенїю дѣтородныхъ частей способствовать; 2) Обѣ половины клѣщей нагрѣть въ тепловатой водѣ, а потомъ смазать масломъ; 3) Сперьва правую руку масломъ смазанную бережно запустить между рукава матки и дѣтской головки; 4) Лѣвою рукою бережно запускать одну половину клѣщей, слѣдуя по ладонѣ правой руки, при томъ не вдругъ, не съ великою силою и не прямо, но мало по малу двигая и колебая оную то въ верьхъ, то внизъ, повыше запускать въ рукавъ матки, пока кривый конецъ ляжетъ на самомъ ушкѣ головки, а рукоятка поворотится къ задней промежности; 5) Другую половину клѣщей тѣмъ же образомъ какъ и первую, но только

только съ другой противулежащей стороны, правою рукою слѣдуя по ладонѣ запущенной шудачъ лѣвой руки излегка вкладывать; 6) Обѣими ложицами клѣщей, съ обѣихъ сторонъ хорошо захвативъ дѣтскую головку, также соединивъ обѣ половины въ ихъ неподвижной точкѣ, и придвинувъ обѣ рукояшки, крѣпко связать обѣ вмѣстѣ тясмою; 7) Одною, либо обѣими руками захвативъ рукояшки клѣщей связанныя, изъ легка за оныя тянуть сперьва нѣсколько внизъ, потомъ прямо и немножко въ верьхъ, безпрерывно но легко двигая и колебая оные въ разныя стороны; 8) Когда головка довольно низпустилась въ самую яму таза, такъ что явственно задняя промежность отъ того внѣ выпучится, то для предъохраненія, дабы оная отъ сильнаго растяженія и натуги не разорвалась, поддерживать оную одной руки перстами, пока головка со всѣмъ покажется; 9) Дѣтскую головку внѣ показывающуюся слегка тянуть клѣщами, но такъ чтобъ ихъ рукояшки были тогда поворачиваемы въ верхъ почти къ самому чреву родящей, а младенцова головка затылкомъ касалася бы верхней дѣтородныхъ губъ спайки, челомъ же и лицемъ прямо къ акутеру оборочена была; 10) По выходѣ головки немедлѣнно узелъ на рукояшкахъ развязать, клѣщи прочь отнять, и всего младенца по данному (Ч. I. ГЛ. XVI.) наставленію вынять. Симъ образомъ, если въ прочемъ правильно, добропорядочно и осторожно

но при таковыхъ родахъ поступаютъ, и есʼли при томъ дитя еще до употребленія клѣщей не скончалося, часто живое на свѣтъ вынимается, и тако вмѣстѣ со своею матерію отъ явной смертоносной опасности избавляется.

22. Клѣщи прямые употребляются тогда, когда младенецъ натурально раждаяся (Ч. I. 112), головкою входитъ въ верхнее нижняго таза отверстіе такъ, что лице есть оборочено къ правому или лѣвому боку онаго; и въ семъ положеніи неподвижно остановится. Въ такомъ случаѣ нужно; 1) Родящую положить бокомъ; 2) Клѣщи прямые нагрѣть и смазать масломъ, и потомъ одну половину послѣ другой вкладывать такъ какъ и о кривыхъ сказано; т. е. 3) Сперва одну половину бережно запустить межъ соединеніе лонныхъ костей и младенцово ушко, а потомъ и другую ложицу промежь крестца и другаго ушка, всячески стараяся о томъ, дабы предъохранить рукавъ матки, мочевой пузырь и заднюю кишку отъ поврежденія; 4) Обѣ половины клѣщей вмѣсто соединить, и крѣпко тесмою связать ихъ рукояшки; 5) Головку клѣщами захваченную, одною или обѣими руками изъ легка къ себѣ притягивать, не прямо но змѣинообразно оную поворачивая, и мало по малу двигая и колебая, пока головка въ самую яму таза низпустится; 6) Головку въ самой ямѣ таза уже находящуюся клѣщами по легоньку поворотить, такъ чтобъ лицемъ ко крестцу, а

а затылкомъ къ лобковымъ костямъ оборотилася; и напослѣдокъ 7) Въ прочемъ со младенцемъ поступать по данному наставленію.

Клѣщи какъ кривые, такъ и прямые, употребляются и въ другихъ родовыхъ случаяхъ, о чемъ подробно во своемъ мѣстѣ объявлено будетъ.

23. Сверьхъ клѣщей иногда употребляется подъемникъ, отъ изобрѣтателя Рунгуйзіевымъ (а) названный. Сіе орудіе есть не что инное, какъ желѣзная лопатка, толщиною около 3 линѣй, съ обѣихъ концовъ нѣсколько накривленная, шириною на палецъ, длиною на пядь, плоская, гладкая, полированная. (зри рис. 26. III.). Подъемникъ употребляется тогда, когда матка и младенецъ въ ней содержимый имѣютъ косое положеніе, на пр. если младенецъ тѣмячкомъ крѣпко прижатъ лежитъ на основаніи крестца, либо на соединеніи лонныхъ костей, либо на правой или лѣвой лунной кости. Въ такомъ случаѣ надлежитъ 1) сперва запустить руку промежь головки и той кости таза, объ которую она оперлась; потомъ 2) по ладонѣ той же руки слѣдуя, другою рукою бережно запускать нагрѣтой и масломъ смазанной подъемникъ, такъ, чтобъ накривленное окончаніе онаго легло на самомъ ушкѣ головки, къ кости таза прижатой; и напослѣдокъ 3) мало по малу онымъ подъемникомъ отводить

а) Рунгуйзій Амстердамскій лѣкарь.

водитъ головку на самую средину таза. Въ прочемъ вмѣсто сего подъемника неменьше можетъ послужить и одна половина клѣщей особливо прямыхъ; и по тому подъемникъ Рунгуйзiевъ, яко не вовсе нужное орудïе, справедливо нынѣ отметается.

24. Къ описаннымъ орудïямъ отъ нѣкоторыхъ еще присовокупляются и слѣдующïя: 1) Крючекъ прямый или кривый, желѣзный съ деревянною рукояткою, для извлеченïя дѣтской головки въ тяжелыхъ родахъ, и когда оная оторвавшись отъ туловища въ маткѣ останется, большему содѣйствïю клѣщей способствовать могущïй. 2) Обоюдные ножницы для раздѣленïя головныхъ покрововъ, когда головка есть чрезмѣрно велика, или водою наполнена, употребляемые. 3) Буравъ для проденïя головы и расширенïя головнаго черепа, дабы оттуда способнѣе мозгъ вынять, служащïй; и напослѣдокъ 4) Ножъ во время цесарскаго сѣченïя употребляемый. (Зри рис. 29.)

25. При употребленïи акушерскихъ орудïй вообще надлежитъ всегда имѣть крайнее попеченïе какъ о самой родящей, такъ и ея утробномъ младенцѣ; всячески избѣгая того, дабы напрасно не мучить матерей и раждающихся отъ нихъ дѣтей, смертоносными желѣзными орудïями; вѣдая, что женамъ и безъ того предъопредѣлено раждать въ болѣзни и страданïи. Искусная и проворная бабка, и благоразумный врачь, не о снисканïи тщетной

себѣ

себѣ славы, но о всеобщей пользѣ пекущїеся, больше могутъ здѣлать при родахъ одними своими руками, чѣмъ всѣми прочими искусственными орудїями. Правильно и благоразумно исправляющїе бабичью должность голыми руками безъ всякихъ орудїй, либо и съ орудїями, и то не многими, въ самой крайней нуждѣ и опасности употребляемыми, по справедливости заслуживаютъ себѣ похвалу и славу, любителямъ рода человѣческаго, о сохраненїи каждаго одушевленнаго существа не усыпно пекущимся, достойно и праведно подобающую.

ГЛАВА ТРЕТІЯ

о естественныхъ трудныхъ родахъ по причинѣ пупочной тетивы и дѣтскаго мѣста.

26. Естественные трудные роды бываютъ тогда, когда младенецъ изъ матерней утробы хотя и головкою выходитъ, либо уже и благополучно на свѣтъ родился: однакожъ послѣ его рожденїя, либо при самомъ его выходѣ изъ матки, такїя препятствїя встрѣчаются, кои сопротивляются его рожденїю, дѣлаютъ оное медлѣннымъ и труднымъ, и инымъ образомъ отвращены быть не могутъ, развѣ съ помощїю руки искусной бабки или повивальнаго врача. Таковыя препятствїя происходятъ либо отъ пупочной тетивы, либо отъ дѣтскаго мѣста; также отъ строенїя

женскихъ

женскихъ частей дѣторожденїю, служащихъ и отъ положенїя младенца; и суть нижеслѣдующїя: 1) Когда пупочная тетива около выи младенца обвернулася власно какъ веревка. 2) Когда оная прежде головки вонъ выпала. 3) Когда оная случайно по выходѣ младенца перервалась. 4) Когда дѣтское мѣсто въ маткѣ осталося. 5) Когда оное крѣпко къ маткѣ приросло, либо власно какъ въ мѣшкѣ заключается. 6) Когда оноежъ мѣсто не ко дну матки, но къ ея внутреннему устью или рыльцу приросло.

I. *Пупочная тетива около выи младенца обвернувшаяся.*

27. Пупочная тетива иногда однажды, либо дважды вокругъ выи младенца, головкою натурально выходящаго, обвертывается. О такомъ случаѣ не трудно бабкѣ или акушеру посредствомъ перстнаго осязанїя удостовѣриться изъ слѣдующихъ наблюденїй: 1) Когда дѣтская головка по окончанїи каждаго дѣйствїя истинныхъ переймовъ (Ч. I. 99.) почти столькожъ обратно назадъ, власно какъ нѣкоею внутренною силою въ рукавъ матки втягивается, сколько оная отъ тѣхъ же переймовъ внѣ рукава вонъ было вышла. 2) Когда переймы суть медлѣнные, дѣйствуютъ слабо, либо и со всѣмъ прекращаются. 3) Когда въ то самое время, какъ дѣтская головка отъ переймовъ вонъ показывается, вмѣстѣ и кровь является.

28. Такое въ родахъ препятствіе, съ опасностью чтобъ дитя не задохнулося, сопряженное, отвращается симъ образомъ: 1) указательные и средніе обѣихъ рукъ персты къ обѣимъ вискамъ дѣтской головки приложа, сколь можно повыше вложить въ рукавъ матки; 2) тѣмижъ перстами, головку дѣйствіемъ переймовъ внѣ рукава показывающуюся, крѣпче держать, дабы она снова назадъ не ушла; 3) прислужницу при семъ дѣлѣ находящуюся заставить, чтобъ она между тѣмъ дланьми легко терла и пожимала нижнюю чрева часть у родящей; 4) все сіе повторять, пока дѣтская головка вся внѣ дѣтородныхъ частей покажется; 5) часть пупочной тетивы къ дѣтскому мѣсту продолжающуюся немножко перстомъ отдать и пооттянуть; 6) пупочную тетиву по легоньку снимая съ выи младенца, переложить черезъ головку; 7) если можно, немедлѣнно тужъ тетиву перстами вложить въ рукавъ матки повыше; и напослѣдокъ 8) по прежде данному (Ч. I. 124.) наставленію со младенцемъ поступить.

29. Случается, что пупочная тетива есть коротка сверьхъ обыкновеннаго (Ч. I. 70.), и при томъ вокругъ выи младенца обвертывается весьма туго и такъ крѣпко, что никакъ нельзя оной съ шеи снять; въ таковыхъ обстоятельствахъ нужно: 1) Повивальному врачу или бабкѣ, при таковыхъ родахъ присутствующимъ, поставить одну прислужницу позади себя, и заста-

заставить ее, дабы она показывающуюся дѣтскую головку распюпыренными обѣихъ рукъ перстами обняла, захвативъ оную отвсюда, и слегка къ себѣ притягивала; а между тѣмъ 2) Врачу или бабкѣ скоряе перерѣзать пупочную тетиву кривыми и тупоконечными ножницами; 3) Младенца захвативъ за головку (Ч. I. 124.) вонъ вынять; 4) Немедлѣнно перевязать пуповину; 5) По вынятіи младенца безъ закоснѣнія вынять дѣтское мѣсто; и напослѣдокъ 6) Снова запустить руку во впадину матки, и оною, въ кулакъ согбенною, въ верьхъ приподнимать дно матки, къ ея рыльцу часто при семъ случаѣ низпадающее.

II. Пупочная тетива прежде головки выпадшая.

30. Пупочная тетива иногда въ родахъ выпадаетъ изъ матки, прежде или вмѣстѣ съ дѣтскою головкою, и виситъ внѣ дѣтородныхъ частей, или только въ рукавѣ матки. Причины сего случая суть слѣдующія: 1) Яма таза женскаго весьма пространная и широковатая. 2) Дѣтская головка малая, и при томъ имѣющая положеніе косвенное. 3) Изобиліе водъ младенца окружающихъ чрезмѣрное. и 4) Длина пупочной тетивы не обыкновенная.

31. Пупочную тетиву вмѣстѣ съ дѣтскою головкою вонъ выходящую узнать можно не прежде, какъ по разрывѣ оболочекъ, и по истече-

истечени водъ младенца окружающихъ; о чемъ какъ скоро бабка или акушеръ посредствомъ перстнаго осязанія удостовѣряшися, тотчасъ должны они подать родящей неукоснительную помощь: въ противномъ случаѣ. если пуповина выпадшая долго останется въ такомъ положеніи, то младенецъ отъ прекращенія кровообращенія умереть можетъ. Но какъ при таковыхъ родахъ встрѣчаются разныя обстоятельства, то взглядомъ оныхъ и помощь различная требуется.

32. Когда младенецъ еще въ верхнемъ тазѣ обрѣтается, или головкою стоитъ надъ самымъ рыльцемъ матки, и началъ уже низходить въ верхнее нижняго таза отверстіе; когда при томъ его головка лежитъ косо; когда пупочная тетива выпала такъ, что и снаружи оную видѣть можно, либо только оная въ рукавѣ матки ощущается, и біеніе въ боевыхъ пупочныхъ жилахъ еще непресѣкшимся примѣчается; въ такомъ случаѣ надлежитъ 1) Запустить масломъ смазанную руку въ рукавъ матки; 2) Двумя перстами захвативъ пупочную тетиву низпадшую, мало по малу оную въ верхъ приподнимать повыше дѣтской головки, даже въ самую впадину матки, съ той стороны откуда оная выпала; 3) Тѣхъ же перстовъ окончаніями поддерживать оную тетиву, столь высоко и столь долго, сколь можно, пока головка ниже въ яму таза опустится, и занявъ бывшее тамо пустое мѣсто,

сама

сама собою воспрепятствуетъ вторичному ея низпаденію. (Зри рис. 25. III.)

33. Когда младенецъ въ верхнемъ тазѣ головкою стоитъ весьма косо, и такъ крѣпко оною прижатъ къ какой нибудь кости таза, что никоимъ образомъ на средину таза рукою оную поворотить не льзя; въ такомъ случаѣ надлежитъ 1) Руку смазавъ, запустить межъ головку и тую кость, объ которую оная оперлась; 2) По ладонѣ той же руки слѣдуя бережно другою рукою запустить подъемникъ, или половину клѣщей (23), и симъ орудіемъ отъ кости отводить головку на средину таза, особливо во время дѣйствія переймовъ; а между тѣмъ 3) Двумя другой руки перстами поддерживать дѣтскую тетиву выпадшую, и, сколь можно, выше дѣтской головки пуповину въ верхъ приподнимать (32).

34. Когдажъ при объявленныхъ двухъ случаяхъ (32. 33.) выпадшая пуповина ощущается холодною, и біеніе въ ней едва есть; въ такомъ случаѣ надлежитъ оную сперьва нагрѣть тепловатыми смягчительными припарками и примочками, и по возобновленіи въ ея сосудахъ кровообращенія, немедлѣнно оную по данному наставленію вложить въ самую впадину матки.

35. Еслижъ пупочная тетива давно выпала, и біеніе въ ней вовсе не примѣчается; въ такомъ случаѣ должно либо предъоставить натурѣ таковыхъ родовъ окончаніе, либо, что

всего

всего лучше, безъ всякаго закоснѣнія учинить надлежащій младенцу поворотъ, и за ножки его вонъ вынять.

36. Еслижъ пуповина вонъ выпала, такъ что можно и очами оную видѣть висящую внѣ дѣтородныхъ частей; а при томъ и младенцова головка совершенно уже низпустилася въ самую яму таза, и занявъ всю онаго обширность, пребываетъ неподвижною, при чемъ еще и біеніе въ боевыхъ пупочныхъ жилахъ ощущается; въ такомъ случаѣ надлежитъ немедлѣнно употребить клѣщи, и оными бережно головку вытянуть (21), и тако младенца освободить.

III. *Пупочная тетива по выходѣ младенца перерванная.*

37. Пупочная тетива по рожденіи младенца случайно перерваться можетъ, либо отъ того, когда она бываетъ чрезмѣрно тонкою, либо отъ того, когда бабка рукою своею съ великою натугою за оную тянула, въ намѣреніи, чтобъ скоряе достать дѣтское мѣсто. Въ такомъ случаѣ безъ всякаго отлагательства надлежитъ: 1) тотчасъ правую руку запустить въ самую впадину матки; 2) лѣвою рукою къ нижней части чрева роженицы приложенною поддерживать оное такъ, чтобъ матка не шаталась, пока другою внутрь матки запущенною рукою мѣсто найдено будетъ;

3) Роженицѣ лежать спокойно и неподвижно въ одномъ положенїи, и не надуваться, пока мѣсто отъ матки совершенно отдѣлится, и напослѣдокъ 4.) Отдѣленное отъ матки дѣтское мѣсто со всѣмъ вонъ вынять.

38. При отдѣленїи дѣтскаго мѣста, въ маткѣ оставшагося, по причинѣ случайно перерванной пупочной тетивы, бабка или повивальный врачь при семъ случаѣ должны съ крайнею предъосторожностїю поступать, дабы вмѣсто онаго самая матка рукою захвачена и повреждена не была. Дѣтскоежъ мѣсто и существо матки различествуютъ и распознаются сими особливыми свойствами своими: 1) Дѣтское мѣсто вовсе есть безчувственное, т. е. никакой боли роженицѣ не причиняющее тогда, когда оное рукою отъ матки отдѣляютъ. 2) Оно есть ноздреватое, мягкое, не ровное, многими возвышенїями и ложжинками на внѣшней поверхности покрытое, изъ однихъ кровоносныхъ сосудовъ и оболочекъ состоящее. Напротивъ того 3) Матки вся внутренняя поверхность есть ровная, гладкая, и будучи чувственными жилками одаренная, весьма чувствительная боль отъ легкаго руки дѣйствующей прикосновенїя роженицею въ ней ощущается.

IV. *Дѣтское мѣсто въ маткѣ оставшееся.*

39. Если по выходѣ, или по вынятїи младенца, рыльце матки скоропостижно затворилось,

лось, какъ то случается отъ сильнаго сокращенiя матки: а потому и дѣтское мѣсто внутрь матки осталося; въ такомъ случаѣ бабка, или врачь, при родахъ находящiеся, должны роженицѣ пособлять симъ образомъ: 1) Сперьва указательной перстъ одинъ, а потомъ другой, третiй и прочiе, наподобiе кегля вмѣсто сложивъ, бережно запустить въ самое рыльце матки, и оными власно какъ буравомъ вокругъ поворачивать, пока рыльце довольно расширится; а между тѣмъ 2) Сему расширенiю рыльца пособлять смягчительнымъ масломъ, и тепловатыми припарками внѣ приложенными; 3) Окончанiями перстовъ мало по малу отдѣлять дѣтское мѣсто отъ матки; и напослѣдокъ 4) Одною рукою придерживая пуповину, а другою захвативъ дѣтское мѣсто, и слегка колебая въ разныя стороны, обѣими руками вмѣстѣ къ себѣ притягивать и вонъ вынять.

40. Еслижъ рыльце матки скоропостижно затворилось, и зжалося такъ крѣпко, что никоимъ образомъ нельзя онаго растворить, ни перстовъ сквозь оное просунуть (39), ни мѣсто вынять; въ такомъ случаѣ не надобно много безпокоить роженицу, дабы ее чрезъ то не привести въ слабость, а тѣмъ самимъ не причинить бы ей выпаденiя матки и ея рукава; но лучше все дѣло предъоставить натурѣ, которая какъ въ другихъ болѣзняхъ, такъ и въ сихъ родахъ, часто вонъ изгоняетъ извѣстными

стиезями все то, что тѣлу есть вредно и безполезно; имѣя въ прочемъ надлежащее о роженицѣ попеченіе.

41. Когдажъ дѣтское мѣсто, по причинѣ рыльца матки крѣпко зжатаго (40), въ маткѣ долго осталося, и отъ долгаго въ ней пребыванія, самымъ дѣломъ уже гнить зачало; въ такомъ случаѣ нужно всячески стараться, пособлять натурѣ, и скоряе оное истребить, найпаче посредствомъ насосца впрыскиваемыми влажностьми такими, кои сопротивляются гнилости, и оную вонъ испражняющъ.

V. *Дѣтское мѣсто крѣпко къ маткѣ приростшее, или власно какъ въ мѣшкѣ заключенное.*

42. Дѣтское мѣсто, иногда по рожденіи младенца, внутрь матки оставшись, ни само собою оттуда вонъ не выходитъ, ни рукою не отдѣляется, ниже дѣйствующей руки притяженію вовсе не подается и не слѣдуетъ. Причиною сего есть тоже дѣтское мѣсто ко дну матки весьма крѣпко приростшее, или власно какъ въ особливомъ мѣшкѣ заключенное. Первое распознается тѣмъ, когда бабка или акушеръ, при роженицѣ находящіеся, къ себѣ притягивая дѣтскую тетиву руками, почувствуютъ нѣчто власно какъ бы раздирающееся. Въ такомъ случаѣ надлежитъ 1) За пупочную тетиву рукою больше не тянуть; 2) Лѣвою рукою только съ легка тетиву при-

держивать; 3) Правою рукою слѣдуя въ верхъ по оной же тетивѣ даже въ самую впадину матки, бережно достать дѣтское мѣсто; 4) Верхушками той же руки перстовъ сперьва въ окружности дѣтское мѣсто ощупать и испытать, не отдѣлилась ли онаго часть гдѣ нїесть? 5) Межъ отдѣленную часть дѣтскаго мѣста и самой матки запускать оные персты одинъ послѣ другаго, такъ чтобъ хребетъ руки ко внутренной поверхности матки, а ладонь ко внѣшней дѣтскаго мѣста поверхности оборочены были; и оными перстами мало по малу отдѣлять отъ матки дѣтское мѣсто; и 6) Отдѣленное мѣсто вонъ вынять (39. 4).

43. Еслижъ дѣтское мѣсто еще нигдѣ и ни съ какой стороны не отдѣлилося, и крѣпко къ маткѣ приросшимъ ощущается; въ такомъ случаѣ должно 1) Сперьва однимъ указательнымъ перстомъ слегка отдѣлять оное отъ матки; а потомъ 2) И прочїе персты одинъ за другимъ межъ отдѣленную часть мѣста и матки запускать, и мало по малу отъ одной точки ко другой продолжать сїе отдѣленїе; 3) Еслижъ сего учинить нельзя, то лучше предъоставить натурѣ (40).

44. Иногда дѣтское мѣсто, не къ самому дну матки, но къ какой нїесть боковой ея части приростаетъ (Ч. I. 69). По выходѣ младенца, часть матки къ дѣтскому мѣсту ближайшая весьма скоропостижно въ окружности онаго сокращается, и сожимается такъ, что

 отвсю-

отвсюда оное объемлетъ, окружаетъ, и власно какъ бы въ особомъ мѣшкѣ заключаетъ, оставляя только малое отверстïе, почти рыльцу матки подобное, сквозь кое пупочная тетива проходитъ. Въ такомъ случаѣ надлежитъ 1) Сперва однимъ перстомъ, сквозь оное отверстïе впущеннымъ, вертѣть власно какъ буравомъ; потомъ 2) И прочïе персты одинъ послѣ другаго тудажъ вложивъ, такимъ же образомъ оные и сюда и туда поворачивать; 3) Растопыривъ персты одинъ отъ другаго большему онаго отверстïя расширенïю пособствовать, пока цѣлая рука сквозь оное пройдетъ; напослѣдокъ 4) Прочее совершить по данному (42) наставленïю.

45. Иногда дѣтское мѣсто по рожденïи младенца остается въ маткѣ; найпаче по причинѣ косаго и непрямаго матки положенïя; а особливо, когда матка лежала такъ косо, что дномъ напередъ къ самому пупу, а рыльцемъ къ самому крестцу обороченна была, а при томъ если таковая жена родила на ногахъ стоя; отъ чего вся нижняя чрева часть надъ самымъ лобкомъ внизъ повисшею остается; а потому и самое мѣсто власно какъ въ мѣшкѣ заключается. Въ такомъ случаѣ надлежитъ: 1) Заставить прислужницу, при роженицѣ обрѣтающуюся, дабы она обѣими распростертыми дланьми своими слегка поддерживала роженицы чрево внизъ висящее; 2) Лѣвою рукою слегка тянущь за пуповину, направляя сïе притяженïе

нїе прямо къ задней промежности; и 3) въ прочемъ поступать по даннымъ правиламъ (42).

VI. *Дѣтское мѣсто не ко дну матки, но ко внутреннему ея устью или рыльцу приростшее a).*

46. Дѣтское мѣсто обыкновенно и большею частїю приростаетъ къ самому дну матки. Но случается иногда, что оное не только къ разнымъ внутреннимъ боковымъ частямъ, но и къ самому внутреннему матки устью, или рыльцу, либо только къ одной сторонѣ рыльца, отъ самаго зачатїя приростшимъ обрѣтается.

47. Знаки, по коимъ дѣтское мѣсто ко внутреннему матки устью приростшимъ, распознается, суть сїи: 1) Въ послѣдние беременности мѣсяцы чрезъ перстное осязанїе (Ч. I. Гл. XI.) не дѣтская головка, но нѣкоторое мягкое, ноздреватое, безчувственное тѣло ощущается при самомъ входѣ во впадину матки. 2) Въ окончанїи восьмаго, и въ началѣ девятаго мѣсяца внезапно случается кровотеченїе изъ матки, безъ всякой извѣстной предшедшей причины, которое сперьва бываетъ едва примѣтно, показывается каплями въ маломъ количествѣ, вскорѣ перестаетъ, а потомъ въ непродолжительномъ времени снова открывается. 3) Отъ часу на часъ оное кровотеченїе усиливается, и

a) Сїи роды больше къ ненатуральнымъ относятся.

чаще и сильняе становится; а напослѣдокъ почти безпрерывно и въ великомъ количествѣ кровь истекаетъ, особливо когда перейны дѣйствуютъ. 4) Перехваты рѣдко случаются, бываютъ слабы и медлѣнны, а наконецъ и со всѣмъ унимаются и прекращаются.

48. Такое кровотеченіе изъ матки имѣетъ свое начало оттуду, когда дѣтское мѣсто либо со всѣмъ, либо только нѣкоторою своею частью уже отдѣлилось отъ матки; отъ чего происходитъ, что кровоносные сосуды рыльца матки, кои имѣли тѣсное сообщеніе съ пупочными сосудами, по разрывѣ и пресѣченіи сея связи, явственно зіяютъ, и изъ зіяющихъ ихъ соусцій кровь безпрепятственно вонъ истекаетъ. Дѣтское жъ мѣсто отдѣляется отъ матки по причинѣ дѣтской головки темячкомъ перпендикулярно на немъ лежащей, отъ чего рыльце матки безпрерывно раздражается, и отъ того постепенно расширяется и растворяется; а въ тоже время и самое мѣсто мало по мало отдѣляется. Сіе кровотеченіе тогда бываетъ сильняе и опаснѣе, когда дѣтское мѣсто не къ боку, но ко всей внутреннаго устья рыльца матки окружности приросло.

49. Дѣтское мѣсто, хотя бы къ боку рыльца матки приросло, хотя бы закупоривало цѣлое онаго устье, помощь въ сихъ случаяхъ требуется скорая и неукоснительная. Еслижъ при продолжающемся кровотеченіи рыльце матки

ки еще не довольно растворилося, либо оное затекшеюся кровію завалено находится; въ такомъ случаѣ немедлѣнно надлежитъ стараться о расширеніи онаго (39), и о очищеніи створожившейся крови въ округъ рыльца находящейся, дабы способнѣе и скоряе можно было запустить руку сквозь рыльце въ самую матки впадину; при чемъ нужно имѣть попеченіе и о томъ, дабы вѣдать совершенно то различіе, которое между створожившеюся и затекшеюся кровію, и между самымъ дѣтскимъ мѣстомъ находится, дабы самого мѣста, къ великому вреду роженицы и младенца, прежде вонѣ не вытянуть.

50. По очищеніи створожившейся крови, надлежитъ немедлѣнно приступить къ вынятію самого младенца, и въ томъ поступать симъ образомъ: 1) Сперьва вложить одинъ указательный перстъ въ самое рыльце матки, и онымъ бережно испытывать, гдѣ имянно, и съ которой стороны дѣтское мѣсто уже отдѣлилося; 2) Межъ отдѣленную часть дѣтскаго мѣста и рыльца немедлѣнно запустить два пальца, и растопыривъ оные расширять оное отверстіе столько, чтобъ цѣлая рука сквозь оное во впадину матки войти могла; 3) Если Дѣтское мѣсто къ рыльцу матки приростшее, еще нигдѣ отдѣлѣннымъ не найдется, въ такомъ случаѣ по срединѣ оное перстомъ пробуравить или проколоть, и цѣлую руку въ матку вложить; 4) Немедлѣнно щипкомъ прощипнуть

нуть младенческіе оболочки (12), и учиненное отверстіе еще болѣе разширить перстами; 5) Тотчасъ въ оное отверстіе вложить цѣлую руку, и оною встрѣчающуюся тамо дѣтскую головку нѣсколько отвести на сторону; 6) Начиная отъ головки рукою слѣдовать по груди, брюшку, стегнамъ и лядвіямъ, даже до самыхъ стопъ ножныхъ; 7) Обѣ ножки вдругъ захватить за лодыжки такъ, чтобъ пяты касалися самой ладони, и дитя вонъ вытянуть по вышше даннымъ (16. 17.) наставленіямъ; 8) Въ случаѣ, когда головка одна въ тазѣ остановится неподвижно, для скорѣйшаго ея вынятія, употребить акушерскіе клѣщи (21.). 9) Напослѣдокъ рукою совсѣмъ отдѣлить дѣтокое мѣсто, и вонъ вынять; которое часто, особливо въ семъ случаѣ, отъ легкаго руки притяженія и само собою низпадаетъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

О естественныхъ трудныхъ родахъ по причинѣ самой родящей, или худаго строенія женскихъ частей, дѣторожденію служащихъ.

51. Естественные роды бываютъ трудными не только отъ пуповины и дѣтскаго мѣста (26. 50); но и отъ худаго строенія и положенія частей женскихъ твердыхъ и мягкихъ, дѣторожденію служащихъ; слѣдственно родящая сама можетъ быть причиною трудныхъ родовъ, хотя

хотя младенецъ имѣетъ и естественное положенiе. Препятствiя и трудности, при семъ случаѣ встрѣчающiяся преодолѣваются не инымъ образомъ, какъ только помощiю руки искусной бабки или акушера, и суть нижеслѣдующiя: 1) худое строенiе женскаго таза. 2) Чрезмѣрная узкость рукава матки. 3) Косое положенiе матки во все время беремѣнности и при родахъ. 4) Низпаденiе матки.

I. Худое женскаго таза строенiе.

52. Между всѣми пороками и недостатками безобразному и худому женскаго таза строенiю приписываемыми (Ч. I. 18.) суть гораздо меньшей важности тѣ только, кои происходятъ отъ выхреца худое положенiе имѣющаго, т. е. когда сiя кость либо чрезмѣрно внутрь таза къ лонным костямъ выдастся, либо чрезмѣрно внѣ таза выпучится, и чрезъ то нижнее таза отверстiе тѣсняе и уже обыкновеннаго содѣлается; и о коихъ здѣсь, яко трудные роды причаняющихъ, объяснить нужно.

53. Когда выхрецъ внутрь таза къ соединенiю лонныхъ костей закривленнымъ и выдавшимся найдется, что можно узнать потому, когда дѣтская головка натурально и безпрепятственно сама собою низпустившись въ самую яму нижняго таза, тамо останется неподвижною; въ такомъ случаѣ нужно сему недоста-

достатку натуры пособлять рукою симъ образомъ: 1) Родящую положить такъ, чтобъ выхрецъ былъ свободенъ и нимало не прижатъ; 2) Персты два или три смазавъ масломъ запустить межъ головку и нижнюю рукава матки поверхность, сколь можно выше и такъ, чтобъ ладонь была оборочена къ самому личку ея; 3) Во время дѣйствія переймовъ внѣшнею поверхностью той же руки назадъ слегка отводить выхрецову косточку и заднюю промежность; и въ тожъ время 4) Тѣмижъ перстами отъ оной косточки отводить дѣтскую головку колебаніемъ, и мало по малу къ себѣ притягивать: напослѣдокъ 5) По выходѣ головки въ прочемъ по прежде данному наставленію поступать.

54. Когдажъ копчикъ чрезмѣрно внѣ таза выпучился, о чемъ не трудно удостовѣриться по симъ знакамъ: во первыхъ, когда дѣтская головка въ самую яму таза низпустившаяся, тѣмячкомъ не соотвѣтствуетъ средней таза точкѣ, стоитъ не прямо, крѣпко и неподвижно прижата къ той же косточкѣ; а во вторыхъ, когда и задняя промежность вмѣстѣ съ заднею кишкою чрезмѣрно наружу выпучилися; въ такомъ случаѣ надлежитъ: 1) Во время дѣйствія переймовъ, рукою по данному наставленію (53), въ рукавъ матки запущенною; слегка отводить назадъ оныя части; и въ тожъ самое время 2) тоюжъ рукою наподобіе подъемника, нѣсколько снизу вверьхъ приподнимать

мать головку, и мало по малу оную къ себѣ тянуть, пособляя томужъ и другой руки перстами къ затылку головки приложенными.

II. Чрезмѣрная рукава матки узкость и упругость.

55. Жены, кои, будучи въ совершенныхъ лѣтахъ, еще въ первой разъ дѣтей раждаютъ, также и тѣ, кои отъ природы суть лицемъ смугловатыя и черноволосыя, часто подвержены бываютъ труднымъ родамъ. Сію трудность причнняетъ имъ найпаче сожимательная рукава матки мышица, которая большею частїю у таковыхъ женъ всегда сильняе и крѣпчѣ сожимается, чѣмъ у другихъ напр. бѣлокурыхъ; а симъ своимъ дѣйствїемъ сокращаетъ и начало рукава матки; отъ чего явственное въ родахъ дѣлается препятствїе, выходящей дѣтской головкѣ весьма сильно сопротивляющееся; отъ коего и естественные роды бываютъ трудными и тяжелыми, помощи отъ искусства требующїе.

56. Знаки, о узкости и упругости рукава матки удостовѣряющїе, суть сїи: 1) Начало рукава матки совокупно со внѣшними мягкими дѣтородными частьми, оное окружающими, явственно наружу выпучиваются, и низходящую головку отвсюда закрываютъ такъ, что оная едва видна и перстами едва осязается. 2) Родящая въ тѣхъ же самыхъ частяхъ ощущаетъ

весьма

весьма сильную и жестокую боль почти безпрерывно продолжающуюся. 3) Не только цѣлая рука, но едва не многіе персты въ рукавъ матки входятъ.

57. Таковые роды хотя бы младенецъ имѣлъ и естественное положеніе и величину тѣла, ямѣ женскаго таза соразмѣрную, часто имѣютъ худое окончаніе, особливо если бабка предъоставитъ все дѣло единой натурѣ; ибо начало рукава матки купно съ заднею промежностью, безпрерывно будучи раздражаемы, низходящею дѣтскою головкою, отъ сильныхъ переймовъ внизъ погоняемою, чрезмѣрно разширяются и дѣлаются столь тонкими, что напослѣдокъ отъ великаго головки давленія совершенно разрываются. Такой разрывъ тѣмъ есть опаснѣе, что не только оный чрезъ всю нижнюю рукава матки часть, даже до прохода, но и чрезъ заднюю кишку простирается; а сверьхъ того, что всего хуже, таковая рана будучи почти неисцѣлимою, безпрерывно угрожаетъ выпаденіемъ матки и ея рукава.

58. Слѣдственно нужда и благоразуміе требуютъ, въ таковомъ случаѣ подавать родящей помощь безъ малѣйшаго закоснѣнія, и всячески предъохранять таковую жену отъ столь опасной раны, разрыву оныхъ частей послѣдующей. Искусная бабка можетъ сіе отвратить прилѣжнымъ наблюденіемъ и исполненіемъ всего того, о чемъ выше (Ч. I. 123.) подробно объявлено было.

59.

59. Еслижъ дѣтская головка уже совсѣмъ вонъ вышла; но начало рукава матки, чрезъ свою зжимательную мышицу весьма скоропостижно сократилося, и отвсюду крѣпко вокругъ выи младенческой зжалось; въ такомъ случаѣ какъ можно скоряе пещися о томъ, дабы сперьва смягчительнымъ масломъ разширить оное устье, и неукоснительно дитя освободить и вынять.

III. Косвенное матки положенїе во время беремѣнности и при родахъ.

60. Матка можетъ имѣть косвенное положенїе не только чрезъ все время беремѣнности, но и при самыхъ родахъ. Такое матки положенїе бываетъ четверакое, а именно: либо дно матки больше наклоняется напередъ, либо назадъ, либо на правой, либо на лѣвой бокъ. Во всѣхъ сихъ случаяхъ и самое рыльце матки перемѣняетъ свое естественное положенїе, и всегда въ той сторонѣ обрѣтается, которая есть дну матки противулежащею.

61. Такое матки положенїе получаетъ свое начало отъ различныхъ причинъ, а именно: 1) Отъ первоначальнаго матки и дѣтородныхъ частей образованїя и расположенїя; 2) Отъ худаго строенїя и безобразїя женскаго таза; 3) Отъ инороднаго тѣла въ самой маткѣ, или въ частяхъ около ея лежащихъ возродившагося; 4) Отъ дѣтскаго мѣста не къ

са-

самому средоточїю дна матки приросшему; и напослѣдокъ 5) Отъ того, когда беремѣнная имѣетъ привычку, всегда или большею частїю во время сна лежать на единой которой нѣстъ сторонѣ тѣла.

62. Во время беремѣнности косвенное матки положенїе распознается по симъ наблюденїямъ: 1) Когда чрево у беремѣнной жены примѣчается выпуклистѣе, кругляе и крѣпче съ одной, чѣмъ съ другой стороны. 2) Когда беремѣнная сама ощущаетъ въ томъ же боку тягость, и при томъ частое и примѣтное движенїе младенца. 3) Когда самое рыльце матки лежитъ косвенно, а при томъ не скоро и медлѣнно растворяется.

63. При самыхъ родахъ косвенное матки положенїе распознается по слѣдующимъ знакамъ: 1) Когда родящая чрезмѣрно долго мучится лживыми переймами, кои напослѣдокъ либо перемѣняются въ настоящїе, либо со всѣмъ перестаютъ. 2) Когда рыльце матки лежитъ въ сторонѣ, дну матки противулежащей, имѣетъ губы толстыя, и растворяется медлѣнно, особливо та онаго часть, которая дѣтскою головкою не здавлена. 3) Когда воды младенческїя раннѣе обыкновеннаго въ маломъ и продолговатомъ пузырѣ показавшись, сперьва скоропостижно и въ великомъ, потомъ въ маломъ количествѣ истекаютъ. 4) Когда дѣтская головка весьма медлѣнно въ яму таза низходитъ.

64.

64. Первое косвенное матки положенїе есть сїе, когда дно ея наклонилося напредъ. Оное сверьхъ вышеобъявленныхъ (62. 63.) примѣчанїй, различается по нижеслѣдующимъ знакамъ: 1) Чрево у родящей виситъ надъ самымъ лобкомъ выпучившееся. 2) Рыльце матки обрѣтается близко ко крестцу обороченнымъ, устье онаго едва перстомъ осязается, и съ немалымъ трудомъ палецъ закорюченный въ оное входитъ. 3) Задняя онаго рыльца окружность вскорѣ размягчившись, въ верьхъ повыше головки поднимается; а передняя онаго часть толщѣ, твержѣ, и пониже дѣтской головки находится. 4) Дѣтская головка лежитъ обо-рочена къ самому крестцу. Вообще при семъ косвенномъ положенїи матки рыльце ея гораздо удобнѣе перстомъ осязается и испытывается, чѣмъ при другихъ послѣдующихъ.

65. Второе косвенное матки положенїе есть сїе, когда дно ея больше наклонилося назадъ къ поясничнымъ позвонкамъ. Оное распознается по симъ примѣтамъ: 1) чрево у беременной едва выпучивается, а иногда почти плосковатымъ находится. 2) Рыльце матки спереди близь соединенїя лонныхъ костей закорюченнымъ перстомъ едва осязается. 3) Дѣтская головка тѣмячкомъ опершися почти надъ лобкомъ лежитъ.

66. Третье и четвертое косвенное матки положенїе есть сїе, когда она дномъ своимъ наклонилася либо въ правой, либо въ лѣвой

бокъ. Оное распознается отъ части по симъ наблюденiямъ: 1) одна которая ніесть чревная сторона, правая либо лѣвая у беремѣнной примѣчается выпуклистѣе, твержѣ и возвышеннѣе, по причинѣ матки со младенцемъ въ ней лежащимъ. 2) Рыльце матки лежитъ близъ той лунной кости, которая дну матки есть противуположенною, а устье онаго едва перстомъ ощупывается. 3) Дѣтская головка лежитъ оперщись на правой или лѣвой лунной кости, будучи дну матки противуположенною.

67. Во время косвеннаго положенiя матки обыкновенно та часть ея рыльца, на коей непосредственно лежитъ дѣтская головка, гораздо скоряе размягчается, расширяется и въ верьхъ поднимается, чѣмъ ей противуположенная, которая не только медлительнѣе растворяется, но еще притомъ длинняе, твержѣ и толщѣ дѣлается.

68. Чѣмъ больше косвенное есть положенiе матки и младенца въ ней содержимаго; тѣмъ трудняе и роды бываютъ. По чему никогда не должно предъоставлять окончанiя таковыхъ родовъ единой природѣ, но всячески пособлять какъ ей, такъ и родящей, смотря по разнымъ различнаго косвеннаго матки положенiя степенямъ, и прочимъ встрѣчающимся обстоятельствамъ.

69. Помощь, при первомъ косвенномъ положенiи матки, отъ бабки или акушера требуемая,

мая, состоитъ въ нижеслѣдующемъ: 1) избравъ пристойное для родящей положенiе, стараться, въ то время когда переймы перестаютъ, размягчать переднюю рыльца часть смягчительнымъ масломъ, туда почаще и сколь можно, выше помощiю перстовъ влагаемымъ; 2) во время дѣйствiя переймовъ тѣмижъ перстами растопыренными въ верьхъ поднимать переднюю рыльца губу повыше дѣтской головки; и 3) все сiе продолжать до тѣхъ поръ, пока низпадшая рыльца окружность въ самомъ дѣлѣ выше дѣтской головки приподнимется.

70. Помощь, при прочихъ трехъ случаяхъ косвеннаго матки положенiя, почти тѣмъже образомъ родящей подаваема быть должна; а именно, при второмъ (65) случаѣ заднюю рыльца окружность близь самаго крестца находящуюся, окончанiями перстовъ поднимать и выше головки заворачивать; а въ третьемъ и четвертомъ (66) случаяхъ боковую рыльца окружность, либо около правой, либо около лѣвой лунной кости обрѣтающуюся, тѣмижъ перстами и тѣмъ же образомъ смягчать, расширять и выше головки поднимать.

71. Такое бабичье испытанiе и рукодѣйствiе, въ косвенномъ матки положенiи, тѣмъ болѣе суть нужными, что безъ сея помощи родящая, симъ случайнымъ родамъ подверженная, долго и бѣдственно мучится. Сверьхъ того таковые роды, будучи предъоставлены единой

натурѣ, хотя иногда сами собою и окончеваются: однакожъ поелику та рыльца матки окружность, на коей дѣтская головка безпосредственно тогда лежитъ, отъ долговременнаго ея давленія разслабѣвши, весьма низко опускается въ самую яму таза, и въ семъ положеніи пребывая долго, даже и по выходѣ младенца, часто бываетъ причиною выпаденія матки.

IV. Низпаденіе матки.

72. Жены иногда, еще не будучи брюхатыми, бываютъ подвержены разслабленію и низпаденію матки, которая не рѣдко у таковыхъ, особливо во время беремѣнности, тронувшись со своего мѣста, низпадаетъ, и сверьхъ обыкновеннаго въ яму таза опускается; а сіе то самое нерѣдко бываетъ причиною весьма трудныхъ и тяжелыкъ родовъ.

73. Причины, низпаденіе матки во время беремѣнности производящія, суть сіи: 1) Оба отверстія женскаго нижняго таза чрезмѣрно широкія и пространныя. 2) Разслабленіе связокъ матки. 3) Прежде бывшіе трудные и тяжелые роды. 4) Косвенное матки и младенческой головки положеніе.

74. Знаки, по коимъ можно удостовѣриться о имѣющемъ воспослѣдовать, или уже воспослѣдовавшемъ низпаденіи матки, суть сіи: 1) Когда самое устье рыльца матки, и нижняя часть матки, во время каждаго дѣйствія перей-

пеpеймовъ дѣлаются продолговатѣе и гораздо ниже въ рукавъ матки низходятъ. 2) Когда въ тожъ время рыльце матки почти въ самомъ отверстiи таза, не только перстами осязается, но и очами зрится.

75. Предъобережность, которую жена беремѣнная, низпаденiю матки подверженная, имѣть должна, состоитъ въ томъ, чтобъ она во время беремѣнности, сколь можно, меньше ходила ногами; а какъ скоро она примѣтитъ начинающееся дѣйствiе переймовъ: то ни стоять, ни сидѣть, но пристойнымъ образомъ на своей постелѣ ей опочивать надлежитъ.

76. Помощь, во время низпаденiя матки, при родахъ случившагося, есть весьма нужная, и состоитъ въ нижеслѣдующихъ наблюденiяхъ: 1) во время дѣйствiя переймовъ, сколь можно, выше запустить обѣихъ рукъ указательные пальцы по обѣимъ сторонамъ рукава матки; и тогдажъ 2) обѣими тѣмижъ перстами поддерживать, и вверьхъ выше головки поднимать низпадшее рыльце матки, дабы оное вмѣстѣ съ маткою болѣе внизъ не опускалося; и въ тожъ время 3) низходящую дѣтскую головку, прислужницѣ стоящей позади бабки или акушера, обѣими руками захватить, и къ себѣ слегка притягивать; 4) по вынятiи младенца обыкновеннымъ образомъ, отнюдь за пупочную тетиву не тянуть, дабы тѣмъ не причинить еще большаго матки низпаденiя; 5) немедлѣнно потомъ бережно вложить руку въ самую

впадину матки, и оною осторожно отдѣливъ отъ матки дѣтское мѣсто, вонъ вынять; 6) снова запустить тужъ руку въ рукавъ мат..1, и оною мало по малу приподнимать матку къ верьхнему тазу.

77. Предосторожности, кои роженица по окончанiи таковыхъ родовъ имѣть должна, суть сiи: 1) лежать ей на своей постелѣ горизонтально, долго и спокойно, протяженныя и приближенныя ноги имѣть, и скоро съ постели не вставать; 2) всячески беречься того, чтобъ не кашлять и нечихать; и для того остерегаться всего того, что могло бы причинить кашель, чиханiе, простуду и рвоту; 3) при испражненiи низомъ и испусканiи мочи ненадуваться; 4) по окончанiи кровоочищенiя, послѣ родовъ бывающаго, долго носить искусственное кольце, для поддерживанiя матки во время ея низпаденiя, обыкновенно отъ врачей въ рукавъ матки вкладываемое, и носить оное безпрерывно, пока матка во своемъ положенiи совершенно укрѣпится; и напослѣдокъ 5) выздоровѣвши не бѣгать, не плясать, не скакать и непрыгать.



ГЛАВА

ГЛАВА ПЯТАЯ

О естественныхъ трудныхъ родахъ по причинѣ самаго утробнаго младенца.

78. Самъ младенецъ, въ маткѣ обрѣтающїйся, можетъ быть причиною трудныхъ и тяжелыхъ родовъ, хотя родящая имѣетъ надлежащее и естественное частей, дѣторожденїю служащихъ строенїе; а именно, 1) Когда младенецъ въ маткѣ не прямо лежитъ, т. е. когда его головка имѣетъ косвенное положенїе. 2) Когда одна рука близь головки натурально выходящей лежитъ. 3) Когда плечицы косвенно стоятъ. 4) Когда брюшко у младенца есть распухшимъ.

I. Косвенное дѣтской головки положенїе.

79. Когда утробный младенецъ, натурально проходя сквозь всю яму таза, тѣмячкомъ своимъ не прямо внизъ лежитъ, и не соотвѣтствуетъ самому средоточїю таза (Ч. I. 112), въ такомъ случаѣ онъ имѣетъ положенїе косвенное; которое какъ въ верьхнемъ такъ и въ нижнемъ отверстїи таза приключиться можетъ.

80. Причины, отъ коихъ косвенное дѣтской головки положенїе воспослѣдовать можетъ, суть сїи: 1) Худое и неправильное женскаго таза строенїе. 2) Косвенное самой

матки положенïе (60-68.). 3) Самъ младенецъ головкою не перпендикулярно, т. е. не въ прямой линѣи и не противъ средней точки таза лежащïй.

81. Знаки, по коимъ можно удостовѣриться о косвенномъ дѣтской головки положенïи, суть сïи: 1) Младенецъ только одну которую нïесть сторону чрева роженицы собою занимаетъ. 2) Головка его въ одной только сторонѣ таза осязаемая, а другая противуположенная оной часть больше пустою примѣчается. 3) Средина тѣмячка дѣтской головки не на самомъ средоточïи таза, но нѣсколько въ сторонѣ перстомъ ощупывается.

82. Помощь, при таковыхъ родахъ отъ бабки или акушера требуемая, зависитъ отъ разности, и большаго или меньшаго степеня косвенности младенца, т. е. чѣмъ больше или меньше его головка отдаляется отъ средоточïя таза; ибо оная отстоитъ отъ средины таза иногда только единою долею, иногда двумя, иногда тремя долями.

8 . Въ первомъ случаѣ, т. е. когда головки только одна доля лежитъ отдаленною отъ средины таза; надлежитъ 1) избравъ для родящей приспойное положенïе, передъ дѣйствïемъ наступающихъ пеймовъ запустить два или три пальца межь дѣтскую головку и ту кость, къ коей оная прижата находится; потомъ 2) во время дѣйствïя пеймовъ оные пальцы одинъ отъ другаго растопыривъ, слегка оны-

оными отводить головку отъ той кости, на коей она прижата лежитъ, и тако оную, власно какъ подъемникомъ, на средину таза поворачивать.

84. Во второмъ случаѣ, т. е. когда двѣ доли, или половина головки стоитъ отдаленною отъ средоточія таза; нужно сперьва по предписаннымъ (83) правиламъ поступить; потомъ когда голою рукою не удастся отъ кости отвести головку на средину таза; тогда употребить подъемникъ или половину клѣщей, и симъ орудіемъ стараться подвинуть головку, и отвести отъ той кости, къ которой она придавленною обрѣтается,

85. Въ третьемъ случаѣ, т. е. когда головка тремя долями находится отъ средины таза отдаленною; хотя тѣмъ же способомъ пособлять можно; но поелику сей образъ косвеннаго матки положенія большею частію къ ненатуральнымъ родамъ относится: для того какъ о семъ, такъ и о второмъ случаѣ, и о нужной къ тому помощи обстоятельнѣе во своемъ мѣстѣ объявлено будетъ.

II. Ручка младенцова поперегъ и близъ выходящей головки лежащая.

86. Ручка младенцова, иногда по истеченіи водъ низпадши, лежитъ поперегъ и недалече отъ дѣтской головки, уже низходящей, либо и совокупно съ нею вонъ выходитъ. Сіе

случается найпаче тогда, когда между женскимъ тазомъ и дѣтскою головкою нѣтъ никакой соразмѣрности, т. е. когда тазъ есть широковатъ и пространенъ, а головка весьма мала.

87. Первый случай, т. е. когда младенцова ручка лежитъ поперегъ, выше и близь дѣтской головки, есть гораздо труднѣе, чѣмъ послѣднiй; потому что косвенно или поперегъ лежащая дѣтская ручка, локтемъ оперщися объ которую нiесть кость таза женскаго, можетъ причинить немалое затрудненiе и препятствiе въ прохожденiи младенцу чрезъ нижнiй тазъ.

88. Знаки, по коимъ такое положенiе различается, не трудно открываются чрезъ перстное осязанiе; при чемъ нужно испытывать, въ верьхнемъ ли тазѣ, или уже въ нижнемъ дѣтская головка съ ручкою лежитъ.

89. Когда дѣтская головка еще надъ верьхнимъ нижняго таза отверстiемъ находится, въ такомъ случаѣ надлежитъ: 1) Двумя перстами вверьхъ поднимать ручку, и слегка оную поворачивать позади и повыше его головки: и сiе дѣлать въ то время, когда нѣтъ перeймовъ; 2) Тѣмижъ перстами приподнятую ручку поддерживать столь долго, пока дѣтская головка дѣйствiемъ перeймовъ низпустится въ самую яму таза, и ручка больше низпадать не будетъ.

90. Когдажъ дѣтская головка совокупно съ ручкою въ самую яму таза уже низпустилась;

въ

въ такомъ случаѣ нужно: 1) найти и другую дѣтскую руку, и обѣ ладоньми приложить къ боковымъ головки сторонамъ; 2) всѣми перстами растопыренными отвсюда захватить головку совокупно съ обѣими руками; и 3) сперьва освободить головку вмѣстѣ съ руками выходящую, а потомъ и остальное тѣло вынять.

III. Плечицы косвенно стоящїе.

91. Младенецъ, иногда натурально низходя головкою въ нижнїй тазъ, останавливается такъ, что плечицами стоитъ прижатъ съ передней стороны ко крестцовой, а съ другой къ боковымъ костямъ; и въ семъ положенїи находясь, никакъ не можетъ родиться. Сїе случается иногда отъ сильныхъ переймовъ, и отъ того, когда дѣтская головка натурально въ яму таза низходящая (Ч. I. 112), въ семъ положенїи низходитъ безъ всякой перемѣны, даже до послѣдняго отверстїя таза.

92. Косвенное дѣтскихъ плечицъ положенїе распознается по симъ наблюденїямъ: 1) Когда дѣтская головка имѣетъ такое положенїе, что лицемъ къ одной, а затылкомъ ко другой лунной кости есть обороченною. 2) Когда явственное примѣчается сопротивленїе, причиняемое отъ того, что дѣтскїя плечицы крѣпко оперши ся объ соединенїе лонныхъ костей и крестца, стоятъ неподвижно.

93. Помощь въ семъ случаѣ требуемая, состоитъ въ нижеслѣдующемъ: 1) какъ скоро такое положенїе младенца примѣчено будетъ, то отнюдь не должно руками тянуть дитя за головку; хотя бы оная и совсѣмъ вонъ вышла; 2) одною рукою къ верьху только приподнимать дѣтскую головку; а 3) другою рукою, позади головки запущенною въ рукавъ матки даже до самаго того мѣста, гдѣ дитя плечомъ оперлося объ крестецъ, указательнымъ и середнимъ перстами начиная отъ самаго крыльца, а оттуда въ доль по ручкѣ слѣдуя даже до ручной кисти, оную тѣмижъ перстами въ згибѣ согнувъ, слегка колебая и на бокъ поворачивая, мало по малу къ себѣ притягивать; потомъ 4) одною рукою обнять все младенцово личико, а другою захватить, если можно, за самое рамо той ручки, которая уже вышла или вынята; и въ тожъ время 5) одною рукою поворачивать внизъ личико, а другою къ верьху подвигать плечо около соединенїя лонныхъ костей, пока оное равно какъ и другое получитъ надлежащее свое положенїе; напослѣдокъ 6) по приведенїи плечицъ въ естественное положенїе, всячески способствовать скорѣйшему выходу какъ головки, такъ и всего прочаго тѣла.

94. Когдажъ отъ великой силы, или отъ сильнаго притяженїя, дѣтская головка отвалится отъ туловища, и оное въ маткѣ останется; въ такомъ случаѣ сперьва по данному

(93) наставленію сыскавъ одну ручку послѣ другой, и за обѣ вдругъ захвативъ порядочно вынять оставшееся тѣло; либо одною рукою слѣдуя вдоль по грудямъ, а оттуда по брюшку и далѣ, даже до лодышекъ, оныя исправно захватить, и надлежащей учинить поворотъ (1-17); либо особымъ крючкомъ (Зри рис. 29. L.) захватя оставшее туловище между или подъ ребрами, скоряе оное вонъ вынять.

IV. Брюшко дѣтское преестественно распухшее.

95. Брюшко младенца, въ маткѣ содержимаго, иногда вспухаетъ и надувается отъ воздуха или вѣтровъ, либо наполняется водою столь изобильно, что оное сверьхъ обыкновеннаго гораздо больше и тверже будучи, никакъ не можетъ свободно проходить сквозь яму нижняго таза.

96. Знаки, по коимъ таковые роды различаются, суть сіи: 1) когда головка и плечицы младенцовы уже вонъ вышли, или рукою свободно и безпрепятственно вынятны. Когда остающая въ маткѣ, дѣтскаго тѣла часть причиняетъ чувствительное препятствіе и сопротивленіе.

97. Помощь въ семъ случаѣ нужная, состоитъ въ нижеслѣдующемъ: 1) сперьва обѣ дѣтскія ручки одну послѣ другой освободить; потомъ 2) дѣтское брюшко обложивъ сухимъ

поло-

полотенцемъ, обѣими распростертыми дланьми сверьху и снизу захватить; 3) обѣими руками слегка къ себѣ тянуть, двигая и колебая въ разныя стороны, дабы запершїйся въ брюшкѣ воздухъ, или вода въ немъ скопившаяся, раздѣляяся въ ономъ повсюду, пїемъ свободнѣе подавали мѣсто къ скорѣйшему прочихъ частей вынятїю и освобожденїю. Въ противномъ случаѣ когда все сїе ничего не пособствуетъ, то наконецъ 4) чрево младенцу проколоть, особливою въ трубочкѣ сокровенною иглою, или оное вскрыть острымъ орудїемъ, и такимъ образомъ воды или вѣтры выпустивъ, остатокъ тѣла вонъ вынять.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

О естественныхъ трудныхъ родахъ, въ коихъ требуются извѣстныя орудїя.

98. Естественные роды иногда бываютъ столь трудными и тяжелыми: что не только сами собою, ни бабичьими руками къ окончанїю приведены быть не могутъ: но часто требуютъ особливыхъ орудїй, къ совершенному ихъ окончанїю не обходимо нужныхъ. Случаи, кои таковыхъ родовъ причиною, суть наипаче два нижеслѣдующїе: 1) когда дитя имѣетъ головку, обширности ямы таза женскаго не соразмѣрную; и 2) когда головка весьма косвенно лежитъ.

I. Ве-

I. Величина дѣтской головки обширности таза несоразмѣрная.

99. Младенцова головка и тазъ женскій иногда получаютъ такое строеніе отъ природы, что нѣтъ никакой между ими обѣими соразмѣрности. Причиною сего быть можетъ не только дѣтская головка, величиною своею гораздо превосходящая яму таза, хотя онъ и имѣетъ и надлежащее строеніе: но иногда вмѣстѣ и женскій тазъ, по своему безобразію нимало не соотвѣтствующій самой головкѣ младенца, хотя оная имѣетъ естественное положеніе и величину надлежащую.

100. Знаки, по коимъ таковые родѣ сходствуютъ со другими трудными и естественными родами, и различаются отъ тѣхъ, кои помощію рукъ оканчеваются, суть сіи: 1) Рыльце матки довольно растворяется, и такъ, что нижнюю его окружность едва перстами осязать можно. 2) Дѣтская головка хотя имѣетъ положеніе натуральное, хотя при томъ и сильные перейми дѣйствуютъ: однако оная весьма медлѣнно низходитъ въ самую яму таза. 3) Окружность головки по изтеченіи водъ перемѣняется, дѣлается кругло-продолговатою, и на самомъ тѣмячкѣ, когда еще дитя есть живое, весьма примѣтная опухоль примѣчается. 4) Головка остановившись въ самомъ верхнемъ или нижнемъ отверстіи таза, своею окружностію совершенно оное закупориваетъ, пребываетъ

ваетЪ неподвижною, или власно какЪ бы наподобіе клина вколоченною. 5) Внѣшнія мягкія дѣтородныя части надуваются, вспухаютЪ и получаютЪ вожженіе. 6) Перемы отЪ часу на часЪ умаляются, и напослѣдокЪ со всѣмЪ унимаются и перестаютЪ; либо иногда случаются перемы весьма сильные, такЪ что отЪ чрезмѣрнаго ихЪ дѣйствія напослѣдокЪ головка, хотя и сЪ великою трудностію, изЪ таза вонЪ выходитЪ со стремленіемЪ; но чрезЪ то самое почти всегда опасный разрывЪ вЪ нижней мочеваго пузыря части, и вЪ задней промежности причиняется.

101. Слѣдствія столь худыя, и для роженицы столь опасныя, воспослѣдовать могущія, доказываютЪ явственно, что при таковыхЪ родахЪ никогда не надлежитЪ полагаться только на одну природу, и быть только празднымЪ ея зрителемЪ: но непремѣнно нужно заблаговременно искать помощи вЪ извѣстныхЪ орудіяхЪ, т. е. вЪ акушерскихЪ клѣщахЪ (19).

102. Помощь, отЪ сихЪ орудій ожидаемая, есть необходимо нужною и потребною вЪ нижеслѣдующихЪ обстоятельствахЪ: 1) Когда по біенію боевыхЪ жилЪ, и по знакамЪ на внѣшнихЪ мягкихЪ дѣтородныхЪ частяхЪ являющимся, вожженіе у родящей примѣчается. 2) Когда дѣтская головка еще не чрезмѣрно сжатою и здавленною находится, и при томЪ сохраняетЪ свой натуральной округлой видЪ, сЪ небольшею опухолью на темѣ примѣчаемою. Все

сіе

сіе подаетъ надежду, что оная головка, посредствомъ приспособляемыхъ къ ней клѣщей, будучи оными порядочно захвачена, можетъ содѣлаться еще болѣе сожатою, меньшею, клинообразною. Въ прочемъ надлежитъ вѣдать, что чѣмъ выше головка въ тазѣ лежитъ, и чѣмъ далѣ отстоитъ отъ нижняго отверстія таза, тѣмъ трудняе и неспособнѣе клѣщами захватывается и вынимается.

103. Предъосторожности, при употребленіи клѣщей, наблюдаемыя, выше (21. 22.) порознь вычислены. Тѣжъ самыя правила и здѣсь приличествуютъ, особливо когда головка уже находится въ самой ямѣ, или близъ нижняго отверстія таза; а при томъ личикомъ есть обороченною ко крестцу, а затылкомъ къ лоннымъ костямъ; и въ семъ положеніи пребываетъ отнюдъ неподвижною. Въ такомъ случаѣ по наставленію, тамо подробно описанному, бережно захвативъ головку кривыми или прямыми клѣщами слегка колебая оную оттуда освободить, а потомъ руками и прочее тѣло младенца вынять.

104. Когдажъ дѣтская головка еще въ верьхнемъ нижняго таза отверстіи находится неподвижною, и имѣетъ подобное первому (103) положеніе, въ такомъ случаѣ надлежитъ 1) сперва тѣмъ же образомъ и съ тѣмижъ предъосторожностьми захватить оную клѣщами; и потомъ 2) поворачивать головку слегка къ одной сторонѣ таза, такъ чтобъ она личикомъ

чикомъ поворотилась къ одной, а затылкомъ ко другой лунной кости; и въ семъ положенiи 3) колебая къ себѣ притягивать головку, пока она коснется нижняго отверстiя таза; послѣ чего 4) тѣмижъ клѣщами поворотить головку такъ, чтобъ она лобкомъ и личкомъ соотвѣтствовала жолобоватинѣ крестца, а затылкомъ лоннымъ костямъ; и напослѣдокъ прочее по прежнему наставленiю довершить (21).

105. Когда кости дѣтской головки узкостiю таза чрезмѣрно стѣснены, зжаты и почти одна ко другой придвинуты находятся, а притомъ пухлина на тѣмячкѣ есть весьма знатная; въ такомъ случаѣ лучше оставивъ клѣщи, для спасенiя родящей, жертвовать младенца, не смотря на то, мертвъ ли онъ или еще живъ находится; т. е. разрѣзать головныя покровы и оболочки, выпорожнить мозгъ изъ головнаго черепа, и симъ образомъ уменьшивъ ея окружность, вонъ вынять.

106, Предъосторожности въ семъ случаѣ (105) наблюдаемыя суть сiи: 1) Перстами лѣвой руки ощупать тѣмячко, или которой нибудь шовъ межъ костей головнаго черепа находящiйся; и нашедъ держать оными; 2) правою рукою бережно запустить ножницы или головной буравъ, (зри рис. 29. II. III. IV.) и приложа его къ найденному тѣмячку или головному шву, проколоть за однимъ разомъ голову; 3) тѣмъ же орудiемъ расширить учиненную рану двумя перстами, въ кольцо рукоя-

шокъ

токъ вложенными, разводя оныя одну отъ другой: или послѣднимъ приводя рукоятку одну ко другой; 4) въ случаѣ, когда бурава нѣтъ, учинить въ головкѣ отверстіе остроконечнымъ ножемъ; 5) перстами двумя или тремя, въ учиненное въ головкѣ отверстіе вложенными, вонъ вынять весь мозгъ изъ черепа; 6) по вынятіи мозга снова тѣжъ персты тудажъ вложить, а прочими снаружи головку обнять, и колебая слегка къ себѣ оную притягивать; либо дабы не повредить руки остріемъ костныхъ угловъ, 7) схватить головку посредствомъ Фриліевыхъ клѣщей, острыми зубчиками снабдѣнныхъ (зри рис. 26. IV.); либо если и тогда головка не выходитъ, то 8) клѣщами кривыми или прямыми (21. 22.) порядочно головку захватить и вонъ вытянуть; либо когда и клѣщи къ ея вынятію недовлѣютъ, потому что головка будучи выпорожнена, дѣлается весьма мала; а потому не удобно и не крѣпко клѣщами захватывается; то 9) крючкомъ прямымъ или кривымъ (зри рис. 29. I.), гдѣ лучше и удобнѣе за оную крѣпко захвятивъ, вонъ тянуть правою рукою, коей въ тожъ время пособлять лѣвою рукою, съ противулежащей стороны головку обьемлющею, и такимъ образомъ 10) высунувтуюся головку сухимъ полотенцемъ кругомъ обвернувъ, все прочее исполнить по прежде данному наставленію.

II. Чрезмѣрно косвенное дѣтской головки положенїе.

107. Дѣтская головка, натурально выходящая, иногда одною, иногда двумя, иногда тремя долями отдаляется отъ средоточїя таза; причины такого положенїя, равно какъ и знаки, по коимъ оное различается, порознь выше (79. 81.) объяснены.

108. Помощь при таковыхъ родахъ, когда къ ихъ окончанїю одни руки недовлѣютъ, зависитъ единственно отъ орудїй, коими оную на средину таза поворотить должно. Къ сему найпаче служитъ Рунгуйзїевъ подьемникъ, или прямыхъ клѣщей одна половина (23); посредствомъ коихъ можно отвести головку отъ той кости, къ коей она прижата находится; имѣя всегда ту предъосторожность, дабы самое орудїе бережно влагаемо было между вложенною прежде рукою и самою головкою, и слегка отводя оную на средину таза.

109. Когда дѣтская головка личкомъ къ лонным костямъ, или къ самому крестцу прижата находится, и въ семъ положенїи остановившись стоитъ косвенно и неподвижно; въ такомъ случаѣ можно употребить либо кривые (21), либо прямые (22) клѣщи, и оными по данному тамо наставленїю, поворотя головку, надлежащимъ образомъ дитя вынять.

110. Когдажъ дитя, косвенно выходящее головкою, поворотилось такъ, что личкомъ къ кото-

которой нїесть лунной, а ушкомъ къ лоннымъ костямъ прижато лежитъ, или по причинѣ своей величины отнюдь неподвижною въ семъ положенїи пребываетъ; въ такомъ случаѣ нужными почитаются клѣщи прямые (22); при употребленїи коихъ надлежитъ поступать симъ образомъ: 1) положить родящую на правой или лѣвой бокъ, смотря по положенїю головки; напримѣръ, если головка оборотилася личкомъ къ лѣвой лунной кости, то положить родящую на лѣвой бокъ и взаимообразно; 2) сперьва запустить пальцы правой руки масломъ смазанные, между ушкомъ и лономъ; потомъ 3) половину прямыхъ клѣщей слегка запускать лѣвою рукою, послѣдуя положенїю правой руки перстовъ, такъ чтобъ верхнїй конецъ сего орудїя лежалъ на самомъ дѣтскомъ ушкѣ; тогда 4) вынять правую руку вонъ, а лѣвую тѣмъ же образомъ вложить между крестцомъ и другимъ лѣвымъ ушкомъ; 5) правою рукою слегка запускать и другую половину клѣщей, такъ чтобъ ложица легла на самомъ ушкѣ равно какъ и первая; 6) рукоятки обѣихъ половинъ клѣщей вмѣсто соединить, и крѣпко связать тясмою; 7) одною или обѣими руками крѣпко за рукоятки взявшись, къ себѣ слегка притягивать головку не прямо, но двигая и колебая оную отъ одной стороны въ другую, пока она тѣмячкомъ коснется нижняго отверстїя таза; тогда 8) родящую бережно поворотить съ бока на спину; и немедлѣн-

но 9) тѣмижъ клѣщами слегка поворачивать головку такъ, чтобъ она личкомъ легла въ жолобоватинѣ крестца, а затылкомъ поворотилася бы къ самому соединенїю лонныхъ костей; 10) тѣмижъ клѣщами нѣсколько вверхъ отводить головку отъ крестца ко своду лобковыхъ костей; и въ семъ положенїи 11) къ себѣ притягивать головку легкимъ колебанїемъ, пока оная совсѣмъ внѣ дѣтородныхъ частей покажется; причемъ 12) головку снаружи показывающуюся слегка тянуть, отводя оную отъ выхреца, и нѣсколько вверьхъ поворачивая самыя рукоятки клѣщей; 13) по вынятїи головки немедлѣнно развязать тясму, и клѣщи отложить на сторону; напослѣдокъ 14) по прежде данному наставленїю (Ч. I. 124.) младенца всего тщательно вонъ вынять.



РАЗДѢЛЪ ВТОРЫЙ

О СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫХЪ РОДАХЪ, КОИ ПОМОЩІЮ РУКЪ И ОРУДІЙ ОКОНЧЕВАЮТСЯ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

о сверхъестественныхъ родахъ вообще.

111. Роды сверхъ естественные, или не натуральные (Ч. I. 104.) суть тѣ, когда дитя созрѣлое, или еще не созрѣлое, раждаяся на свѣтъ изъ матерней утробы, выходитъ ненатурально, т. е. которою нїесть другою частью своего тѣла напередъ, а головкою напослѣдокъ; либо и головкою прежде, но затылкомъ къ самому крестцу обороченною.

112. Сверхъестественные роды вообще раздѣляются на скорые и не трудные, и на медлѣнные и тяжелые. Первые нерѣдко сами собою, большею же частїю посредствомъ проворныхъ бабичьихъ рукъ благополучно окончеваются; а послѣднїе не иннымъ образомъ, какъ только съ помощїю извѣстныхъ искусственныхъ орудїй, хотя иногда не скоро и медлѣнно, однакожъ не менѣе благополучно и удачливо совершаются.

113. Сверхъестественные роды бываютъ не трудными тогда, когда въ самомъ дѣлѣ есть надлежащая соразмѣрность между мла-

денцевыми членами и тазомъ женскимъ; когда рыльце машки скоро смягчается и растворяется, когда дитя, вскорѣ по истеченiи водъ низходитъ ножками, либо когда обѣ ножки близъ рыльца, или въ самомъ рыльцѣ, машки обрѣтаются: словомъ: когда роды скоро и счастливо какъ для раждающей матери, такъ и для раждающагося младенца оканчеваются.

114 Сверхъестественные роды бываютъ трудными, тяжелыми и медлѣнными тогда, когда нѣтъ никакой соразмѣрности между тазомъ и дѣтскою головкою: когда дитя лежитъ ненатурально (111): когда воды уже давно вонъ вытекли; когда бабка или повивальный врачь на помощь позваны поздо, т. е. весьма не скоро по истеченiи водъ: и когда ножки весьма далеко отъ рыльца матки отдалены лежатъ.

115. Сверхъестественныхъ родовъ причиною быть могутъ какъ родящая, такъ и сама бабка, или врачь, кои при таковыхъ родахъ присутствуютъ.

116. Родящая можетъ быть причиною родовъ сверхъестественныхъ по нижеслѣдующимъ обстоятельствамъ: 1) Когда тазъ имѣетъ худое строенiе и недостаточное образованiе. 2) Когда матка лежитъ весьма косвенно. 3) Когда сама родящая чрезъ все продолженiе своей беремѣнности не имѣла надлежащаго о себѣ радѣнiя взглядомъ своего благоповеденiя, образа жизни, и положенiя въ стояньи, сидѣньи и лежаньи. 4) Когда она во время беремѣнности

себя

себя стягивала тѣсными шнуровками; и 5) Когда она случайнымъ образомъ упала брюхомъ, ушиблась, или получила ударъ въ животъ.

117. Дитя въ матерней утробѣ носимое, бываетъ причиною родовъ сверхъестественныхъ въ сихъ случаяхъ: 1) Когда его головка, либо и цѣлое его тѣло величиною гораздо превосходятъ яму таза. 2) Когда дитя имѣетъ худое и неестественное положенїе. 3) Когда не единъ младенецъ, но двойни, тройни, либо и больше въ маткѣ обрѣтаются. 4) Когда дѣтское мѣсто приросло не ко дну матки, но къ самому ея рыльцу (46. 47.). и 5) Когда дитя не созрѣлое раждается, или недоношенное выкидывается.

118. Врачь, или повивальная бабка могутъ причинить роды сверхъестественные симъ образомъ: 1) Когда они по своему незнанїю, нерадѣнїю, закоснѣнїю и отлагательству, упустили время способное къ учиненїю извѣстныхъ поворотовъ, помощїю коихъ можно бы было заблаговременно поправить или совсѣмъ окончить ненатуральные роды. 2) Когда они послѣдуя своей нетерпѣливости, либо желая скорымъ исправленїемъ бабичьяго дѣла приобрѣсти себѣ пустую славу, употребили не къ стати, и непозволенные повороты, и оными здѣлали то, что роды естественные превратились въ сверхъестественные.

119. Знаки, по коимъ сверхъестественные роды отъ прочихъ различаются, или впредь

предвидѣнны быть могутъ, суть сіи: 1) Косвенное сверьхъ обыкновеннаго положеніе матки и ея рыльца. 2) Перейми слабые, лживые, медлѣнные, нечастые, либо отнюдь не дѣйствующіе. 3) Рыльце матки медлѣнно или весьма не скоро растворяющееся. 4) Воды младенческія въ весьма маломъ продолговатомъ пузырѣ, безъ всякаго дѣтскаго члена показывающіяся. 5) Не головка, но который нїесть другій членъ младенцевъ, либо и головка, но чрезмѣрно косо стоящая ощущается. 6) Положеніе дѣтской головки не естественное, либо другой который нїесть членъ его вмѣстѣ съ головкою, или только одна рука, нога и проч. въ рыльцѣ матки перстами осязаемыя.

120. По всѣмъ вычисленнымъ (119) знакамъ и обстоятельствамъ совершенно удостовѣрившись о томъ, что роды имѣютъ быть сверьхъестественными; бабка или повивальный врачь при томъ находящіеся, должны во первыхъ тщательно наблюдать и исполнять все то, что при родахъ естественныхъ вѣдать и дѣлать повелѣвается; а во вторыхъ исправно испытавъ и изслѣдовавъ все то, что удостовѣряетъ ихъ о бытіи родовъ ненатуральныхъ; напослѣдокъ бережно, скоро и проворно учинить надлежащій младенцу поворотъ, послѣдуя въ томъ выше даннымъ (1-17) правиламъ.

ГЛАВА

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

о сверъхъестественныхъ родахъ не трудныхъ, кои съ помощію рукъ благополучно окончеваются.

121. Сверъхъестественные роды бываютъ не трудными (113), кои помощію проворной бабичьей руки скоро, удачливо и благополучно окончеваются. Таковые роды суть всѣ тѣ, когда дитя изъ матерней утробы выходитъ, не натурально, т. е. не головкою натурально выходящею, но другою которою нїесть частью своего тѣла. Напримѣръ: 1) ножками обѣими или единою: 2) колѣнками: 3) задкомъ: 4) вертлюжкомъ: 5) брюшкомъ: 6) спинкою: 7) бочкомъ: 8) плечицами, единимъ или обѣими: 9) грудью: 10) рукою единою или обѣими: 11) руками и ножками обѣими: 12) обѣими руками и головкою: 13) выею: 14) головкою весьма косвенно лежащею, либо личкомъ низходящею.

I. Дитя низходящее единою, или обѣими ножками.

122. Когда дитя, изъ матерней утробы раждающееся, прежде показывается единою или обѣими ножкамн, таковые роды отъ древнихъ врачей почиталися найопаснѣйшими и найтруднѣйшими

нѣйшими a). Напротивъ того отъ новѣйшихъ таковые роды между всѣми сверхъестественными родами считаются самыми легчайшими и отнюдъ не опасными, особливо 1) Когда обѣ ножки совокупно показываются. 2) Когда ножные пальчики оборочены ко крестцу. 3) Когда дитя лежитъ на своемъ брюшкѣ. Зри рис. 23. 'I.

123. Сїи самые роды бываютъ весьма трудными, когда дитя раждающееся, выходя единою или обѣими ножками, лежитъ такъ, что брюшкомъ напередъ, а спинкою назадъ, либо бочкомъ къ лону, а брюшкомъ къ которой нїесть лунной кости есть оборочено; а при томъ еще когда всѣ прочїя обстоятельства встрѣчаются, по коимъ отличаются сверьхъ естественные роды (111). Все сїе крайне нужно примѣчать и различать, поелику и помощь должна быть различная, взглядомъ различїя въ таковомъ положенїи, какъ то изъ послѣдующихъ статьей явствуетъ.

124. Рѣдко случается, дабы сама натура окончевала таковые роды; однакожъ есть родильницы, кои иногда безъ всякой чужей помощи отъ оныхъ разрѣшаются, особливо когда дитя тѣломъ не велико, положенїе его съ вышеобъявленнымъ (122) согласно, а при томъ и яма женскаго таза довольно обширна и пространна; большею частїю искусная бабка, провор-

a) Partus Agripparum f. Ægripparum, ab aegro partu dictus.

проворно и осторожно рукою вынимая дитя за ножки, почти безъ труда окончеваетъ оные. Въ прочемъ здѣсь нужно вѣдать, что всѣ другïе виды родовъ сверьхъестественныхъ, т. е. когда дитя не натурально прежде показывается другою частью тѣла, а не головкою, либо и головкою, но весьма косвенно и худо лежащею, приведши въ то положенïе, о коемъ здѣсь предлагается, симъ же образомъ окончевать надлежитъ, (1. 16.)

125. Знаки, коими таковые роды отъ прочихъ отличаются, суть сïи: 1) Все то что вообще о сверьхъестественныхъ родахъ выше (119) сказано, и здѣсь приличествуетъ. 2) Малые тонкïе члены, т. е. ножки по истеченïи водъ рукою осязаются, либо и очами зрятся. 3) Ножки отъ рукъ отличаются перстами; ибо на рукахъ большïй палецъ нѣсколько есть отдаленъ отъ прочихъ, середнïе длинняе, а крайнïе коротчѣ, и вообще всѣ больше ножныхъ; напротивъ того ножные пальцы, начиная отъ большаго до самаго меньшаго, мало по малу становятся тонѣ, меньше и коротчѣ, и кажутся власно какъ наискось отсѣченными; сверьхъ того пяты выпуклистыя, а лодышки внѣ и внутрь выпученныя, явственно отличаютъ ноги отъ рукъ.

126. Предосторожность, когда дитя раждается на свѣтъ ножками обѣими вмѣстѣ лежащими, нужно имѣть сïи: 1) захватить одною рукою обѣ дѣтскïя ножки, такъ чтобъ сред-

среднїй ручный палецъ между обѣими ножками немножко вышше внутреннихъ лодышекъ, а прочими пальцами обнять внѣшнїя лодышки; и въ семъ положенїи 2) притягивать къ себѣ дитя колебанїемъ даже до колѣнокъ; потомъ 3) кругомъ обложивъ ножки сухимъ полотенцемъ, захватить ихъ обѣими руками, и слегка колебая къ себѣ тянуть, пока колѣна со всѣмъ покажутся; послѣ чего 4) перстомъ испытать, не обрѣтаетсяли пупочная тетива между бедрами: что какъ скоро примѣчено будетъ, то немедлѣнно поотпянуть немножко ту часть тетивы, которая къ самому дѣтскому мѣсту продолжается, и чрезъ згибнутую въ колѣнѣ ножку переложить тетиву на бокъ, и, если можно, перстами вложить оную внутрь таза, дабы она не висѣла, не мѣшала и не охолоднѣла; когдажъ тетивы межъ ножекъ нѣтъ, тогда 5) полотенцемъ обложенные колѣнки обнять обѣими руками, и къ себѣ тянуть легкимъ колебанїемъ, пока задокъ покажется; тогда 6) снова сухимъ полотенцемъ обложить показывающїяся пахи; и обѣими руками сверьху и снизу обнявъ ихъ слегка къ себѣ притягивать, пока крылышка покажутся; напослѣдокъ 7) правой руки растопыренными перстами сверху обнять дѣтскую выю такъ, чтобъ указательный палецъ съ одной, а среднїй съ другой стороны выи лежали, большой же и мизинецъ касалися бы самыхъ крылышекъ; а лѣвою рукою снизу захвативъ дѣтское личко, въ

семъ

положенїи колебая и отводя головку отъ выхреца, если можно, за однимъ разомъ освободить оную съ ручками, и все прочее по прежнимъ настављенїямъ довершить.

127. Когдажъ дитя вонъ вышло по самые крылышки, но головка и ручки не выходятъ, и при томъ явное сопротивленїе ощущается; въ такомъ случаѣ должно тотчасъ бережно промежъ головки запущенною рукою испытать и изслѣдовать причины сего сопротивленїя: которое бываетъ либо отъ того, когда дѣтскїя ручки лежатъ крестообразно или скорченныя около головки: либо отъ того, когда дѣтская головка имѣетъ худое положенїе: либо отъ того, когда женскїй тазъ имѣетъ худое строенїе.

128. Сопротивленїе выходу дѣтской головки препятствующее, по причинѣ ручекъ крестообразно лежащихъ или согбенныхъ, отвращается симъ образомъ: 1) обложивъ сухимъ полотенцемъ туловище младенца, отвести оное на бокъ и рукою поддерживать; 2) другою рукою начиная отъ крыльца слѣдовать вверхъ по дѣтской ручкѣ даже до самаго локтя; 3) дѣтскую ручку въ локотномъ згибѣ согнуть, пальцемъ однимъ или двумя наподобїе крючка закривленными за оной згибъ зацѣпить, и прижимая оную ручку ближе ко груди, колебанїемъ вонъ вынять; послѣ чего 4) дѣтское туловище отвести на другой бокъ, откуда первая ручка вынята; 5) тѣмъ же образомъ сыскать

скать и другую дѣтскую ручку; и потомъ нимало немедля 6) тоюжъ рукою снова тудажъ вложенною, тщательно испытать, не сократилось ли рыльце матки вокругъ дѣтской выи; что буде случится, и какъ скоро найдено будетъ, то не вынимая той же руки, перстами ея просунутыми между выею младенческою и сожатымъ рыльцемъ матки, слегка кругомъ дѣтской выи ворочать и шевелить въ окружности рыльца, пока оное смягчится и расширится столько, что и цѣлая рука сквозь оное свободно даже къ самому личку пройти можетъ; 7) вложить младенцу въ ротокъ одинъ или два пальца згибнутые, и оными на подобїе крючка зацѣпить за нижнюю челюсть; 8) другою рукою захватить за плечицы по предписанному (126. 7.); и напослѣдокъ 9) обѣими руками совокупно стараться скоряе освободить головку, всегда помня то, чтобъ прочее тѣло и затылокъ головки младенца къ самому лону родящей отводить и къ верьху приподнимать, дабы симъ образомъ головка скоряе вонъ вышла.

129. Когдажъ при всѣхъ взятыхъ предъосторожностяхъ (28), нѣтъ никакого успѣха, въ такомъ случаѣ надлежитъ: 1) сколь можно подалѣ просунувъ руку между затылкомъ и лонными костьми, стараться оною отвести головку на средину таза; и въ тожъ время 2) двумя другой руки пальцами, въ ротокъ вложенными, зацѣпивъ за нижнюю челюсть, къ себѣ тянуть, отводя головку отъ выхреца, и нѣсколько

нѣсколько къ верьху поднимая; и въ тожъ самое время 3) заставить бабку или прислужницу, позади стоящую, дабы она руками приподнявъ тѣло младенца, поддерживала ближе къ лону родильницы; и слегка оное къ себѣ притягивала. Напослѣдокъ буде всѣ сіи ухватки ничего не успѣваютъ, и головка вонъ не выходитъ, тогда 4) употребить подъемникъ или клѣщи прямые или кривые (21. 22. 23.), и съ помощїю сихъ орудїй дѣтскую головку освободивъ, прочее все довершить.

130. Предосторожности, кои имѣть нужне, когда дитя раждаяся обѣими ножками, лежитъ спинкою назадъ, а брюшкомъ напередъ, (зри рис. 24. VII.) суть сіи: 1) одною рукою по вышше данному наставленїю (126) захватить обѣ дѣтскія ножки, и къ себѣ тянуть, пока задокъ начнетъ показываться; тогда 2) сухимъ полотенцемъ обложить кругомъ дѣтскїй задокъ и лоно; 3) обѣими руками, одною ко брюшку, а другою къ задку приложенными, захватить дитя, и за однимъ разомъ поворотить его на брюшко, наблюдая всегда, дабы дитя поворачиваемо было на ту сторону, на которую оно больше наклонилося (16. 17.); 4) пуповину, если она между ножками находится, переложить въ ту сторону, на которую и дитя поворачивается; и напослѣдокъ 5) прочее все по прежнему (126. 128.) исполнить.

131. Когда дитя, послѣ учиненнаго поворота (130) не выходитъ, и явное съ прошл-

вленіе ощущается, доказывающее то, что либо головка лежитъ личкомъ оборотившися къ одной которой нибудь боковой сторонѣ таза; либо подбородкомъ зацѣпившися за лонныя кости, пребываетъ неподвижною.

132. Если головка личкомъ оборотилася къ боковой сторонѣ таза; въ такомъ случаѣ надлежитъ: 1) двумя закорюченными пальцами, въ ротокъ младенцу вложенными, зацѣпить за нижнюю его челюсть; потомъ 2) другою рукою захватить за дѣтскіе плечицы (126. 7.); и въ семъ положеніи 3) слегка къ себѣ тянуть головку, бока она въ жолобоватину крестца низпустится; тогда 4) личкомъ поворотить оную ко крестцу, а затылкомъ къ лону; и напослѣдокъ 5) все прочее по предписанному довершить.

133. Еслижъ головка подбородкомъ зацѣпившись за лонныя кости, стоитъ неподвижно; въ такомъ случаѣ нужно: 1) сперьва сухимъ полотенцемъ обвернуть кругомъ грудь и плечицы дѣтскія; потомъ 2) обѣими руками нѣсколько приподнять и подвинуть дитя къ верхнему тазу назадъ; 3) одною рукою обнять затылокъ, а другою подборокъ; и 4) поворотить головку личкомъ къ самому крестцу (132. 4.), и прочее докончать.

134. Предъосторожности, когда дитя раждаяся на свѣтъ, выходитъ только единою ножкою, нужно имѣть сіи: во перьвыхъ тщательно испытать рукою, гдѣ именно другая дѣтская

ская ножка обрѣтается; ибо она иногда лежитъ подъ его брюшкомъ, иногда на самомъ брюшкѣ, иногда на самомъ задку или пониже поясницы, иногда касается хребта, иногда она опершися стоитъ на лонныхъ костяхъ, или поперегъ, т. е. косвенно или мимо перваго уже вышедшаго бедра протянута лежитъ; а во вторыхъ, удостовѣрившися о ея положенiи, скоро и проворно рукою оную ножку достать, и къ первой присоединить.

135. Когда другая ножка, отъ первой уже вышедшей, въ близости находится; въ такомъ случаѣ 1) одною рукою держась за вышедшую ножку; а другою начиная отъ большаго ножнаго пальца, ощупью слѣдовать вдоль по внутренней ея поверьхности; даже до самаго того мѣста, гдѣ другая ножка обрѣтается; 2) тоюжъ рукою схватить оную ножку повыше лодышекъ; 3) въ колѣнномъ згибѣ оную согнуть, и прижимая къ первой, колебанiемъ вонъ къ себѣ слегка тянуть; 4) присоединивъ къ первой, прочее все исполнишь по данному наставленiю (126).

136. Когда другая ножка лежитъ подъ брюшкомъ, или на самомъ брюшкѣ; тогда нужно: 1) Ножку уже вышедшую одною рукою, какъ должно, захвативъ, къ себѣ тянуть, пока пахи покажутся; 2) закорюченнымъ другой руки пальцемъ зацѣпивъ за пахи той ножки, которая лежитъ на брюшкѣ, власно какъ крючкомъ къ себѣ тянуть; и въ тожъ время

3) другою рукою слегка тянуть за ножку уже вышедшую, пока задокъ покажется; и когда дитя брюшкомъ лежитъ напередъ оборочено; то 4) поворотить его брюшкомъ назадъ по вышеобъявленному (126) наставленїю; и 5) прочее все окончить.

137. Когда другая дѣтская ножка лежитъ назадъ ко хребту заворочена; въ такомъ случаѣ надлежитъ: 1) одною рукою придерживать ножку вышедшую: а 2) другою слѣдуя по внутренней той же ножки поверьхности даже до паховъ, а оттуду по задку и далѣ вдоль даже до лодышекъ, двумя перстами захватить ножку за оные; 4) въ колѣнномъ згибѣ еѣ згибнувъ, колебая ко другой ножкѣ присседенить; и 5) прочее по прежнему довершить.

138. Когда другая дѣтская ножка опершись стоитъ на лонныхъ костяхъ; въ такомъ случаѣ нужно 1) сперьва рукою по данному наставленїю (137) оную найти; по томъ 2) отъ лонныхъ костей еѣ отвести; 3) въ згибѣ согнуть, и къ вышедшей ножкѣ прижимая присоединивъ, прочее исполнить.

139. Когдажъ другая ножка еще лежитъ внутри таза, поперегъ или косвенно мимо бедра крестъ накрестъ протяженная; въ такомъ случаѣ тѣмъ же образомъ оную сыскивать и доставать должно, какъ (137) объявлено. Но если особливое лонныхъ костей строенїе сему мѣшать будетъ; тогда за нужное почитается, 1) положить родящую на бокъ, или заставить

вить ее стать на колѣнахъ; и въ семъ положенїи стараться сыскать оную ножку, къ первой уже вышедшей оную присоединить и вонъ вытянуть; послѣ чего 2) снова поворотить роженицу спиною, и по прежнему (126) наставленїю всего младенца вонъ вынять.

II. *Дитя раждающееся колѣнками.*

140. Дитя симъ образомъ раждаяся сверхъестественно, можетъ выходить изъ матерней утробы только единымъ, или обѣими колѣнками; при чемъ оно лежитъ либо брюшкомъ напередъ, либо спиною напередъ, а брюшкомъ назадъ; въ первомъ случаѣ ножки ко чреву матери, а во второмъ ножки назадъ къ ея поясницѣ оборочены бываютъ. Зри рис. 24. XII.

141. Знаки, коими такое положенїе младенца различается, трудно испытующей бабкѣ открываются, пока еще воды не вытекли. Но лишь только младенческїе покровы разорвутся, и воды вытекутъ, тогда не трудно дѣтское колѣно распознается отъ локтя, по своей твердости и округлости, по плоскости на внутренней и внѣшней поверхности колѣна примѣчаемой, по морщинѣ въ его згибѣ сзади находящейся, по колѣнной чашкѣ, и наконецъ по ножнымъ пальчикамъ, стопѣ, голени, бедрамъ пахамъ и прочая.

142. Помощь, въ таковыхъ родахъ нужная, можетъ быть подана скоряе, или медлительнѣе,

нѣе, взглядомъ того, сколь далеко или близко, и въ какомъ положенiи колѣна младенцовы находятся; т. е. выше ли рыльца матки, или въ немъ самомъ; а при томъ единымъ ли или обѣими колѣнцами дитя вонъ выходитъ.

143. Когда дѣтскiе колѣна оба вмѣстѣ находятся еще надъ самымъ рыльцемъ матки; въ такомъ случаѣ нужно: 1) провести одну руку отъ одного колѣна по поверьхности голени слѣдуя вдоль даже до лодышки; 2) тоюжъ рукою схватить ножку за лодышку и колебая оную вонъ вытянуть; а потомъ 3) тѣмъ же образомъ найти и другую ножку, и присоединя оную къ первой, за обѣ вдругъ дитя вонъ вынять (126.).

144. Когдажъ одно или оба дѣтскiе колѣна уже въ самомъ рукавѣ матки лежатъ; въ такомъ случаѣ надлежитъ: 1) закорюченнымъ указательнымъ пальцемъ зацѣпивъ за самой колѣна згибъ, сперва освободить одну ножку а потомъ 2) слѣдуя рукою по вынятой ножкѣ, тѣмъ же образомъ достать и другую, и 3) за обѣ вдругъ дитя вынять.

III. Дитя раждающееся задкомъ.

145. Дитя сверьхъестественно раждаяся, иногда цѣлымъ задкомъ, иногда только половинкою выходитъ. Въ первомъ случаѣ задокъ лежитъ либо прямо, либо косвенно, а дитя либо брюшкомъ напередъ, либо спинкою напередъ, а брюш-

брюшкомъ назадъ бываетъ оборочено, либо одною задка половинкою опирается объ крестецъ, а другою объ лонныя кости, и слѣдственно брюшкомъ къ одной, а хребтомъ ко другой лунной кости оборочено находится. Во второмъ случаѣ, когда дитя выходитъ одною задка половинкою; то либо одною половинкою задка опирается объ лонныя кости, а другою объ крестецъ: либо и тою и другою опирается объ обѣ лонныя кости. Слѣдственно оно можетъ лежать брюшкомъ, задкомъ, бочкомъ напередъ и обратно. Зри рис. 24. XI.

146. Знаки таковыхъ родовъ трудно открываются, и то не прежде, какъ по разрывѣ оболочекъ, и по истеченіи водъ, задокъ младенца отъ его головки разпознается, во перьвыхъ выпуклистою круглостію, и гладкою мясистою упругостію: развалинкою между обѣими половинками задка состоящею: заднимъ проходомъ въ той же развалинкѣ находящимся: дѣтородными частьми спереди осязаемыми: каломъ, или темно-зеленою клейкою нечистотою изъ задняго прохода истекающею: также вывредомъ, пахами, стегнами, ножками и проч.

147. Таковые роды бываютъ не трудными, когда дитя раждающееся, цѣлымъ задкомъ вдругъ выходитъ, и притомъ оно есть мало и невеликотѣлесно, а тазъ у родящей есть довольно обширенъ и пространенъ; ибо дитя въ семъ положеніи почти столькожъ благополучно выходитъ на свѣтъ изъ матерней утробы, какъ

бы оное раждалося естественно, и тогда рѣдко бабичья помощь есть нужною.

148. Когда дитя выходитъ цѣлымъ задкомъ не прямо, но косвенно, и еще въ верьхнемъ тазѣ лежащемъ, въ такомъ случаѣ нужно имѣть сіи предъосторожности: 1) бережно запустить одну руку съ которой нїесть стороны половины задка, и слѣдовать оною вдолъ по бедрѣ и далѣ, даже до лодышки; 2) тоюжъ рукою захватить ножку выше лодышки; 3.) въ колѣнномъ згибѣ ножку согнуть, и колебанїемъ вонъ вытянуть; потомъ 4) тѣмъ же образомъ достать и другую ножку, и за обѣ вдругъ дитя вынять.

149. Когда дитя выходя цѣлымъ задкомъ, уже глубоко низпустилося въ самую яму таза, и занимаетъ всю обширность онаго, такъ что ни коимъ образомъ не льзя просунуть руку къ лодишкамъ; въ такомъ случаѣ надлежитъ: 1) обѣими указательными перстами закорюченными, за оба пахи запущенными, крѣпко зацѣпивъ, колебая дитя къ себѣ притягивать; что буде не удастся, тогда 2) клѣщами прямыми или кривыми, по обѣимъ сторонамъ задка просунутыми (21. 22.) такъ чтобъ концы ихъ зохватили за оба пахи, колебанїемъ задокъ повытянуть; послѣ чего 3) отложивъ клѣщи, руками дитя вынять.

150. Когда дитя выходя цѣлымъ задкомъ, лежитъ такъ, что одна половина его задка лежитъ на крестцѣ, а другая на лонныхъ костяхъ,

стяхъ; въ такомъ случаѣ нужно: 1) сперва одною рукою слѣдуя ощупью по той половинѣ задка, которая на крестцѣ лежитъ, провести оную до паховъ, а оттуда даже до лодыжки; 2) тоюжъ рукою, если можно, вдругъ захватить обѣ ножки; 3) сгибая оныя въ колѣнномъ згибѣ, и колебая вонъ тянуть нѣсколько на бокъ; 4) по вынятїи ножекъ, рукою подвинуть дитя вверьхъ ко дну матки, приподнимая его за бедра; 5) поворотить дитя брюшкомъ назадъ (17.), и вонъ вынять.

151. Когдажъ дитя только единою задка половинкою показывается (145); въ такомъ случаѣ нужно 1) сперва рукою достать ту ножку, которая ко прежде выходящей задка половинкѣ относится; потомъ 2) слѣдуя по вынятой ножкѣ найти и другую, и оную вынять; и когда дитя лежитъ брюшкомъ или бочкомъ оборочено напередъ, то 3) приподнявъ его за бедра вверхъ ко дну матки, поворотить брюшкомъ назадъ, и дитя вынять.

IV. *Дитя раждающееся вертлюжкомъ.*

152. Дитя раждающееся вертлюжкомъ, можетъ лежать либо брюшкомъ назадъ, съ ножками подъ нимъ находящимися: либо спинкою назадъ, а брюшкомъ напередъ, съ ножками къ самому брюшку пригнутыми. Сїе положенїе иногда есть подобно вышеписанному (145).

153. Знаки, коими такое положенїе различается не безъ труда открываются, особливо

бливо когда еще воды не вытекли: однакожъ по истечении оныхъ дѣтский вертлюжокъ распознается осязаниемъ лунной кости, паховъ, бедра и полузадка.

154. Помощь при таковыхъ родахъ, которымъ бы вертлюжкомъ дитя ни выходило, и какъ бы оно ни лежало, состоитъ въ томъ, чтобъ 1) единою рукою слѣдуя по вертлюжку, сперва показывающемся, а оттуда вдоль по ножкѣ, схватить оную за лодытки; 2) въ колѣнномъ згибѣ оную согнуть, и колебая нѣсколько на бокъ, вынять; 3) тѣмъ же образомъ достать и другую ножку; 4) поворотить дитя брюшкомъ назадъ, и дитя освободить.

V. *Дитя раждающееся брюшкомъ.*

155. Дитя брюшкомъ выходящее, иногда лежитъ такъ, что головка его въ одномъ, а ножки въ другомъ боку, правомъ или лѣвомъ, часто къ самому задку заворочены, а рѣдко подъ брюшкомъ обрѣтаются. Зри рис. 24. X.

156. Знаки, коими брюшко младенца отъ прочихъ его частей различается, суть весьма явственные, а имянно: довольно обширная брюшка мягкость, нѣжность и плоскость, отъ легкаго прикосновения уступчива и внутрь подающаяся: пупокъ и дѣтская тетива на срединѣ животка обрѣтающиеся: груди и ребра недалече сверьху, и дѣтородныя части снизу удобно осязаемыя.

158.

157. Таковые роды почти всегда будучи трудняе другихъ родовъ сверьхъестественныхъ, требуютъ и ручной помощи скорой и неукоснительной, которая состоитъ въ слѣдующемъ: 1) одну руку просунуть межь тотъ бокъ младенца, коимъ онъ лежитъ на крестцѣ, и слѣдуя ощупью по поясницѣ, задку, а оттоль по ножкѣ даже къ самымъ лодышкамъ, если можно, схватить обѣ ножки вдругъ, гдѣ только можно лучше и удобнѣе, а особливо за лодышки; 2) слегка колебая за оныя, тянуть въ рукавъ матки; когда же рукою дѣйствовать не способно, то 3) наложить на обѣ ножки петлю, изъ тясомки сдѣланную, помощїю особливаго орудїя, (Зри рис. 32. II.); либо посредствомъ ручныхъ перстовъ, и крѣпко оную вокругъ лодышекъ стянуть; 4) единою рукою слегка колебая за тясемку тянуть; а 5) другою рукою поворачивать дитя такъ, чтобъ туловище его за ножками послѣдовало; 6) по вынятїи ножекъ, тясемку снять, и руками дитя вынять.

VI. Дитя раждающееся спинкою или хребтомъ.

158. Дитя спинкою раждающееся, почти всегда лежитъ поперегъ черезъ тазъ, головкою въ одномъ, а задкомъ въ другомъ боку, правомъ или лѣвомъ: а ножки его почти къ самому брюшку вверьхъ заворочены находятся. Зри рис. 24. IX.

159. Знаки, коими такое положенїе младенца различается, означаетъ та самая часть, которая сперьва показывается: лопатки сверху: крестецъ и неименованныя кости снизу, не трудно рукою осязаются.

160. Помощь при таковыхъ родахъ, отъ бабки или акушера требуемая, состоитъ во исполненїи вышепоказаннаго (157) наставленїя.

VII. Дитя раждающееся бочкомъ.

161. Дитя раждающееся бочкомъ иногда лежитъ спинкою или брюшкомъ назадъ, и взаимообразно; и при томъ бочкомъ однимъ въ верьхъ, а другимъ внизъ; головка и задокъ въ правомъ или лѣвомъ боку, а ножки либо ко брюшку прижаты, либо подъ нимъ скорчены находятся. Зри рис. 24. VIII,

162, Знаки, коими бочокъ младенца отъ прочихъ его частей различается, суть сїи: боковая часть брюшка мягка, нѣжна и гладка: отростки спинныхъ позвонковъ сзади: ребра и грудинная кость спереди, сверьху и по бокамъ: лунная кость снизу осязаются.

163. Помощь въ таковыхъ родахъ требуемая, состоитъ въ слѣдующемъ: 1) сперва просунуть одну руку позади того бочка, коимъ дитя внизъ лежитъ; по томъ 2) слѣдуя тоюжъ рукою по брюшку, и пахамъ вдоль даже до лодышекъ, найти обѣ ножки; и буде не льзя одною рукою поворота учинишь, тогда 3) наложишь

жить петлю вдругъ на обѣ ножки (157. 3.), и дитя поворотивъ вынять.

VIII. Дитя раждающееся плечицами.

164. Дитя раждающееся сверьхъестественно, можетъ сперва показываться только однимъ, либо обѣими вдругъ плечицами; при чемъ оно лежитъ брюшкомъ назадъ, а спинкою напередъ и обратно; а ножки его либо къ самому брюшку прижаты, либо подъ онымъ скорчены находятся. Зри рис. 25. I.

165. Знаки, коими дѣтское плечо отъ прочихъ его частей отличается, суть сїи: плечо обыкновенно есть округлое, гладкое, твердое, выпуклистое: въ близости плеча находятся лопатки сзади, груди спереди, ребра по бокамъ, локти, ручки и проч.

166. Помощь въ таковыхъ родахъ надлежитъ подавать симъ образомъ: 1) единою рукою, позади плеча просунутою, ощупью слѣдовать по груди, и брюшку, а оттуда вдоль по ножкамъ даже къ самымъ плюснамъ; 2) вдругъ схватить обѣ ножки за лодышки такъ, чтобъ пяты лежали въ самой жолобоватинѣ ладони, и за оные слегка колебая къ себѣ тянуть; еслижъ при томъ сопротивленїе ощущается, то 3) искусно наложивъ петлю на обѣ ножки, крѣпко оную стянуть; 4) одною рукою подвинуть вверьхъ плечо, а другою за конецъ тесемки, на ножки наложенной, къ себѣ тянуть, и тако дитя освободить.

167. Когдажъ только одна дѣтская ножка рукою найдена, а къ сысканїю другой нѣтъ возможности, по причинѣ ощущаемаго сопротивленїя; въ такомъ случаѣ нуж о 1) сперва стараться единою рукою повытянуть ножку уже найденную, а другою, плечо вьверьхъ двигая, дитя поворотить; потомъ 2) достать и другую ножку (135); когдажъ въ томъ нѣтъ успѣха, то 3) наложить на оную ножку петлю, и къ первой тѣмъ же образомъ присоединить; на послѣдокъ 4) за обѣ ножки схвативъ дитя, бережно вонъ вынять.

168. Дитя раждающееся плечицами обѣими, лежитъ однимъ бочкомъ назадъ, а другимъ на передъ; брюшкомъ же и спинкою равно какъ и ножками ко правому или лѣвому боку родящей оборочено находится. Сїе положенїе по тѣмъ же знакамъ (165) распознается.

169. Когда раждающееся дитя лежитъ обѣими плечицами такъ, что обѣ его ножки ко правому боку родящей оборочены находятся; въ такомъ случаѣ надлежитъ бабкѣ или Акушеру искать дѣтскихъ ножекъ лѣвою рукою; когдажъ онѣ въ лѣвомъ боку у родящей лежатъ, тогда правою рукою оныя искать и доставать надлежитъ, всегда рукою слѣдуя позади плечицъ, по груди, брюшку и далѣе даже до лодышекъ, по данному (166. 167.) наставленїю.

IX.

IX. *Дитя раждающееся грудью.*

170. Дитя раждающееся грудью, большею частїю лежитъ оборочено брюшкомъ назадъ, спинкою напередъ; а ножки его либо къ самому брюшку прижаты, либо къ задку заворочены находящїся. зри рис. 25. II.

171. Знаки, коими грудь отъ прочихъ дѣтскихъ частей разнится, суть сїи: грудинная кость, обѣ ключицы, около лежащїя ребра, выя, и проч. безъ труда разпознаваемыя.

172. Помощь при таковыхъ родахъ состоитъ въ слѣдующемъ: 1) бережно просунувъ одну руку промежъ дѣтской груди, и ощупью слѣдуя ею вдоль по брюшку и далѣ даже до лодышекъ, схватить вдругъ за обѣ ножки; 2) слегка колебая за оныя поворотить дитя; либо когда рукою сего поворота учинить не удастся, тогда 3) положивъ на лодышки петлю. и стянувъ крѣпко (166), поворотить дитя, и роды окончить.

X. *Дитя раждающееся выею.*

173. Дитя раждающееся выею, имѣетъ четверакое положенїе: 1) переднею частью выи, либо а) прямо вдоль таза протяженною, т. е подбородкомъ объ лонныя кости, а грудью объ крестецъ опершися лежитъ: либо b) косвенно или поперегъ чрезъ тазъ протянутою; т. е. личикомъ на одной, а грудью на дру-

гой

гой лунныхъ костяхъ; 2) затылкомъ или заднею выи стороною, либо а) прямо затылочною костью на лонѣ, а плечицами на крестцѣ: либо б) косвенно, т. е. заднею частью головки на одной, а плечицами на другой лунной костяхъ лежитъ.

174. Знаки, коими выя отличается, часто наводятъ затрудненіе: однакожъ по надлежащемъ испытаніи оное отвращается, и дѣтская выя распознается отъ прочихъ членовъ чрезъ осязаніе около лежащихъ частей, какъ то: подбодорка, лица, рта, ушей, плечицъ, ключицъ, лопатокъ и костей головнаго черепа.

175. Помощь въ таковыхъ родахъ требуется весьма скорая и неукоснительная; ибо дитя такимъ образомъ раждающееся, и долго въ семъ положеніи находящееся, есть въ самой крайней опасности угрожающей ему потеряніемъ жизни, буде вскорѣ таковое его положеніе искусствомъ не поправится. Здѣсь нужно примѣчать: 1) когда дитя лежитъ переднею или заднею стороною выи, косвенно протянутой: тогда, особливо буде воды еще невытекли, слегка приподнимая рукою грудь и плечицы дѣтскія въ верьхъ ко дну матки, иногда можно привести головку въ надлежащее ея положеніе, послѣ чего оная и скоро и свободно вонъ выходитъ, и тако роды сверьхъестественные перемѣняются въ естественные; 2) когда воды давно уже вонъ вытекли, и дитя въ томъ же положеніи весьма крѣпко къ костямъ таза прижато обрѣтается; въ такомъ

комЪ случаѢ надлежитЪ скоряе рукою достать ножки, и учинивЪ обыкновенной младенцу поворотЪ, онаго вынять.

XI. *Дитя раждающееся единою ручкою.*

176. Дитя раждающееся ручкою, можетЪ сперва показывать только локоть, либо самую конечность ручки; при чемЪ оно лежитЪ либо брюшкомЪ, либо спинкою, либо бочкомЪ однимЪ назадЪ, и обратно. (Зри рис. 23. IV.).

177. Знаки, коими ручка отЪ прочихЪ членовЪ дѢтскихЪ разнится, суть сїи: довольно обширная, ровная, мягкая и гладкая плоскость ладони: ручные персты отличные отЪ ножныхЪ тѢмЪ, что большой перстЪ на рукахЪ есть нѢсколько отдаленЪ отЪ указательнаго, среднїй длинняе прочихЪ, прочїе также неравной длины: а локоть распознается тѢмЪ, что онЪ есть почти треугольный, островатый, выпуклистый и твердый, и притомЪ згибЪ или морщина позади скорченнаго локтя примѢчается.

178. Помощь при таковыхЪ родахЪ есть необходимо нужною. Когда дитя раждающееся показываетЪ только локоть; вЪ такомЪ случаѢ нужно 1) однимЪ или двумя закорюченными перстами, за локотной згибЪ просунутыми, мало по малу колебая ручку освободить, но за ручку крѢпко нетащить; 2) одною рукою придерживая дѢтскую ручку уже вынятую, или

выпадшую, а по ней другою слѣдуя ощупью по данному наставленію (166. 167.) достать ножки, и учинивъ поворотъ, дитя вынять.

179. Когдажъ дѣйствіемъ жестокихъ переймовъ, или безразсудными бабичьими ухватками, напримѣръ отъ того, что бабка крѣпко за ручку дитя тащила, не только цѣлая ручка, но даже и плечо въ самую яму таза опустилися, и рыльце матки отъ судорожнаго сокращенія сожавшись, кругомъ захватило и зжало оныя части столь крѣпко, что бабкѣ нетолько свою руку, но ниже единаго пальца сквозь сожатое рыльце просунуть нельзя; въ такомъ случаѣ не должно скоропостижно отнимать дѣтскую ручку, ни приступать къ тому, дабы вынимать младенца по частямъ; но сперва тщательное приложить стараніе объ отвращеніи судорогъ, въ маткѣ причиненныхъ; чему весьма много пособствуетъ немедлѣнно пущенная изъ руки кровь: а по томъ смягчительныя, тепловатыя припарки, часто снаружи къ животу и къ дѣтороднымъ частямъ прикладываемыя; посредствомъ коихъ рыльце матки скоряе смягчается, и нечувствительнымъ образомъ разширяяся во всѣ стороны, подаетъ свободной входъ въ матку рукѣ акушера, коею доставъ дѣтскія ножки, дѣлается надлежащій младенцу поворотъ.

180 Когдажъ ни кровопусканіе, ни припарки ничего не пособствуютъ: когда рыльце отнюдъ

нюдъ не растворяется, и входъ въ матку невозможнымъ содѣлался: въ такомъ случаѣ, однако не прежде, какъ только когда таковые роды доведены до крайности, т. е. въ самой крайней нуждѣ, обвернувъ сухимъ полотенцемъ дѣтскую руку, и захвативъ оную близь самаго крыльца, поворачивая въ разныя стороны, изъ состава выдернуть, либо лучше бережно ножичкомъ въ плечевомъ членосоединенїи оную отдѣлить; потомъ стараться обыкновеннымъ образомъ здѣлать поворотъ за ножки; еслижъ сильное въ томъ препятствїе, поворотамъ сопротивляющееся ощущается, то головку вскрыть, либо отъ туловища отдѣлить, и туловище руками, или крючкомъ за ребра крѣпко зацѣпивъ (24), вонъ вынять; а потомъ и оставшую въ маткѣ головку, рукою, крючкомъ, или клѣщами вытянуть, какъ о семъ въ послѣдующей главѣ объявлено быть имѣетъ. Въ прочемъ сей мучительной работы избѣжать можно если только есть терпѣнїе, и при томъ если надлежащїя предъосторожности при таковыхъ родахъ предприняты бываютъ.

XII. *Дитя раждающееся ручками и ножками обѣими.*

181. Дитя раждающееся обѣими ручками и ножками совокупно, лежитъ единымъ бочкомъ напередъ, а другимъ назадъ: спинкою въ верьхъ, а брюшкомъ въ низъ; головкою къ одному,

ному, а задкомъ ко другому, правому или лѣвому боку родящей оборочено; а пупочная тетива либо въ рукавѣ матки, либо внѣ дѣтородныхъ частяхъ внизъ виситъ. зри рис. 23. VI.

182. Знаки, коими ручки и ножки отъ прочихъ частей отличаются, не требуютъ дальшаго объясненія, послику сіи члены сами по себѣ явствуютъ: однакожъ весьма нужно знать и умѣть различать ножки отъ ручекъ, дабы по неосторожности несхватить вдругъ единую дѣтскую ножку вмѣстѣ съ ручкою, и притяженіемъ оныхъ въ самую яму таза, таковые сверхъестественные роды, сами по себѣ не трудные не превратились бы въ претрудные, тяжелые и опасные.

183. Помощь, при таковыхъ родахъ, отъ бабки требуемая, состоитъ въ томъ, дабы распознавъ дѣтскія ножки, и исправно рукою схвативъ обѣ вдругъ, надлежащимъ образомъ (135) ихъ вытянуть, и роды окончить.

XIII. *Дитя раждающееся головкою вмѣстѣ съ обѣими ручками.*

184. Дитя раждающееся, буде сперва на свѣтъ показывается головкою не единою, и не натурально выходящею, но совокупно съ обѣими ручками по сторонамъ головки лежащими; таковые роды принадлежатъ къ неестественнымъ (121.) при чемъ дитя иногда лежитъ спинкою напередъ, иногда спинкою назадъ, личкомъ и брюшкомъ напередъ а ножками вверхъ оборочено. Зри рис. 23. V.

185.

185. Знаки, коими сіи дѣтскія части отъ прочихъ различествуютъ, весьма нетрудно въ семъ положеніи (184) открываются, а потому и нетребуютъ дальшаго объясненія.

186. Помощь, при таковыхъ родахъ, тѣмъ лучше и скоряе поспѣшествуется, чѣмъ проворнѣе искусная бабка рукою своею дѣйствуетъ. Таковые роды и скоро и удачливо оканчеваются, особливо когда дѣтская головка есть не велика, а яма таза женскаго обширна и пространна. Въ такомъ случаѣ надлежитъ только порядочно и исправно обѣими руками захватить за обѣ дѣтскія ручки вмѣстѣ съ головкою, и по данному наставленію (*Ч. I.* 124) двигая и колебая дитя вынять.

187. Когда дѣтская головка есть велика, а тазъ весьма малъ и тѣсенъ, либо головка, крѣпко прижата къ лонным косьтямъ; въ таковомъ случаѣ лучше и надежнѣе единою рукою, во впадину матки бережно вложенною, нашедъ ножки, поворотить младенца. Но если того учинить нельзя по причинѣ крѣпко прижатой головки, тогда 1) сперва наложить на ножки изъ тясїомки петлю, и крѣпко стянуть; 2) единою рукою слегка тянуть за тясїомку, а другою рукою стараться отвести головку отъ лонныхъ костей, нѣсколько вверхъ оную приподнимая ладонью; и въ тожъ время 3) первою рукою сильняе двигая и колебая за тясїомку на ножки наложенную, къ себѣ притягивать, и скоряе роды окончить.

188. Когдажъ дѣтская головка совокупно съ обѣими ручками силою и дѣйствїемъ жестокихъ перейм овъ уже низпустилася въ самую яму таза, и тамо пребываетъ отнюдь неподвижною, а при томъ никоимъ образомъ нельзя просунуть руку промежъ дѣтской головки въ самую впадину матки, дабы достать ножки и учинить поворотъ; въ такомъ случаѣ надлежитъ либо употребить клещи (23. 24); либо вскрывъ головку, выпорожнить мозгъ оттуда, и тако умаливъ ея величину, мертвое дитя вонъ вынуть (186.).

XIV. Дитя раждающееся головкою.

189. Дитя раждающееся единою головкою, иногда оною лежитъ непрямо, но косвенно: иногда личкомъ, затылкомъ, вискомъ или ушкомъ внизъ обороченно находится. О косвенномъ дѣтской головки положенїи, равно какъ о знакахъ, коими оное распознается, такъ же причинахъ онаго, и о пособахъ, коими при таковыхъ родахъ должно пособлять рукою; во своемъ мѣстѣ (79-85) пространно объявлено было. Здѣсь нужно объявить только о томъ положенїи головки, когда она личкомъ, затылкомъ или ушкомъ внизъ обороченною находится.

190. Такое сверхъестественное дѣтской головки положенїе можетъ быть многообразно. А имянно: 1) личкомъ внизъ обороченнымъ (зри. рис. 25. II.) и при томъ либо а) лобкомъ

На

лонныхъ костяхъ, а подбородкомъ на крестцѣ: либо b) подбородкомъ на лонныхъ костяхъ, а лобкомъ на крестцѣ: либо c) лобкомъ на одной которой нiесть, а подбородкомъ на другой, правой или лѣвой лунныхъ костяхъ лежитъ. 2) затылкомъ внизъ обороченнымъ, и при томъ либо a) самымъ тѣмячкомъ на лонныхъ костяхъ, а затылкомъ на крестцѣ: либо b) затылкомъ на лонѣ, а тѣмячкомъ на крестцѣ: либо c) тѣмячкомъ на одной, а затылкомъ на другой лунной кости стоитъ. 3) ушкомъ, или бочкомъ головки правымъ или лѣвымъ, внизъ обороченнымъ, и при томъ либо a) личкомъ къ лону, а затылкомъ ко крестцу: либо b) личкомъ ко крестцу, а затылкомъ къ лону обораживается.

191. Знаки, коими дѣтская головка во всѣхъ таковыхъ и столь многотрудныхъ положенiяхъ (190) различается отъ прочихъ членовъ, суть сiи: величина, твердость и округлость головки отличныя: власы макушку покрывающiе: перепонки между костьми головнаго черепа протянутыя; главныя части, какъ то: тѣмя, лобокъ, лице, очи, носокъ, ротокъ, подбородокъ, уши, затылокъ, и выя ощутительно перстами осязаемыя.

192. Помощь, при таковыхъ родахъ есть крайне нужная: но, взглядомъ различнаго головки положенiя должна быть подаваема различнымъ образомъ. А имянно: 1) когда дѣтская головка личкомъ внизъ (190, 1. 3), а наипаче

личкомъ къ лону, а затылкомъ ко крестцу есть оборочена, такъ же лобкомъ или тѣмячкомъ на одной а подбородкомъ или затылкомъ на другой лунной кости лежитъ: то во всѣхъ сихъ случаяхъ, когда воды еще недавно вытекли, надлежитъ стараться, рукою схватя головку за ушко внизъ обороченное, поворотить оную такъ, чтобъ она пришла въ надлежащее свое положеніе, и дитя родилося бы натурально. 2) Если такой головки поворотъ будетъ неудачнымъ или невозможнымъ, тогда во всѣхъ оныхъ случаяхъ надлежащимъ образомъ достать ножки, и учинить обыкновенной младенцу поворотъ. 3) если нельзя за ножки дитя поворотить, и оно лежитъ тѣмячкомъ или затылкомъ на одной или другой, правой или лѣвой, лунныхъ костяхъ, тогда лучше вскрыть головку, выпорожнить мозгъ, и дитя вынять; 4) когдажъ дѣтская головка лобкомъ, подбородкомъ, тѣмячкомъ или затылкомъ на лонныхъ костяхъ, или обратно тѣмижъ частьми на крестцѣ лежитъ, то во всѣхъ таковыхъ случаяхъ, буде нельзя поворотить дитя обыкновеннымъ образомъ, клѣщами головку потянуть; когдажъ и сіе неудастся, тогда вскрывъ оную и выпорожнивъ оттуда мозгъ, достать оную руками, или извѣстными орудіями, и скоряе роды окончить.

Къ родамъ сверхъестественнымъ отъ нѣкоторыхъ причисляются и тѣ, когда дитя раждается головкою, со своимъ мѣстомъ къ рыль-

щу

цу матки приросшимъ; но о семъ во своемъ мѣстѣ пространно объявлено было (46-50).

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

О сверхъестественныхъ трудныхъ родахъ, кои съ помощїю орудїй оканчеваются.

193. сверхестественные трудные роды суть всѣ тѣ, когда ко благополучному ихъ окончанїю бабичьи руки не довлѣютъ: но требуются къ тому извѣстныя орудїя, какъ то: клѣщи, подъемники, крючки и проч. таковые роды случаются тогда, когда нѣтъ ни какого сравненїя между женскимъ тазомъ и дѣтскою головкою, прежде или послѣ выходящею. А наипаче 1) когда дѣтская головка имѣетъ величину отнюдь не соразмѣрную расположенїю таза. 2) когда головка отъ туловища отвалившись, въ маткѣ останется. 3) когда дитя тѣломъ большое выходитъ задкомъ, и тазъ есть тѣсенъ и узокъ. 4) когда головка весьма косвенно лежитъ.

I. дѣтская головка имѣющая величину ямѣ таза несоразмѣрную.

194. Легко случиться можетъ, что послѣ того, какъ дитя бабичьими руками благополучно за ножки поворочено было, и даже по самую выю вонъ вынято: головка его однакожъ

за туловищемъ отнюдь неслѣдуетъ и невыходитъ, но пребываетъ вовсе неподвижною, такъ что если великая сила къ тому употребится, то можетъ головка отъ туловища отвалившись въ маткѣ остаться, и тако роды трудные еще гораздо труднѣйшими содѣлаются.

195. Причины таковыхъ случайныхъ сверхъестественныхъ родовъ суть сiи: 1) дѣтская головка весьма велика, и не имѣющая никакой съ тазомъ соразмѣрности. 2) водяная болѣзнь въ дѣтской головкѣ. 3) тазъ женскiй весьма малъ, тѣсенъ и узокъ.

196. Знаки, коими таковые роды отъ прочихъ отличаются, означаетъ та самая трудность и сопротивленiе, при вынятiи головки явственно ощущаемыя.

197. Помощь, при таковыхъ родахъ необходимо нужная, единственно чрезъ исправное употребленiе извѣстныхъ орудiй, т. е. клѣщей прямыхъ или кривыхъ (21.22) поспѣшествуется симъ образомъ: 1) вынятое дѣтское туловище рукою приподнять вверхъ ближе ко чреву родящей; 2) одну руку просунуть между боковою стороною головки сколь можно выше; 3) другою слѣдуя по ладонѣ первой руки бережно запустить одну половину клѣщей, такъ чтобъ она легла на ушкѣ, а верхнiй ея конецъ касался темя; 4) тѣмъ же образомъ вложить и другую клѣщей половину съ другой противулежащей стороны головки; 5) обѣ половина-

лови-

ловины клѣщей вмѣсто соединить и связать, наблюдая при томъ, дабы пупочная шешива не попалася между клѣщей, и оными здавлена не была; 6) единою или обѣими руками слегка тянуть за рукоятки клѣщей, направляя верхніе концы ихъ вверхъ ко своду лонныхъ костей, и отводя головку отъ выхреца; еслижъ головка за клѣщами не слѣдуетъ, тогда 7) вскрыть оную головнымъ буравомъ, или ножницами (рис 29. II. III. IV.) въ затылкѣ, выпорожнить мозгъ, и такъ умаливъ ея величину, естьли можно руками или лучше клѣщами сожавши, либо еще и крючкомъ за черепъ зацепивши, вонъ вынуть. Зри. рис. 26. I. IV. 29. I.

198. Тежъ клѣщи могутъ быть употребляемы не только при таковыхъ сверхъестественныхъ родахъ; но и тогда, когда дитя натурально раждающееся головкою, неподвижно остановится при самомъ нижнемъ отверстіи таза, либо въ самой ямѣ, или при входѣ въ нижній тазъ: и когда головка бабичьими руками оттуда вынята быть неможетъ, либо по причинѣ чрезмѣрной ея величины, либо весьма тѣснаго и узкаго таза. Зри. рис. 27. I. II. 28. I.

II. *Дѣтская головка отъ туловища отваливщаяся и въ маткѣ остающаяся.*

199. Дитя сверхестественно ножками раждающееся либо по причинѣ сверхъестественнаго своего положенія бабичьими руками бывши

за

за ножки поворочено, и даже по самую выю вынято съ надлежащимъ искусствомъ: но либо по причинѣ чрезмѣрной узкости и тѣсноти таза, либо для величины головки, или по тому что головка подбородкомъ лежавшая на лонныхъ костяхъ, не съ надлежащею предъосторожностью въ еѣ положенiи поправляема была; а болѣе всего, когда бабка или акушеръ съ великою натугою снаружи руками вытягивали дитя за туловище уже вышедшее, особливожъ когда дитя есть несозрѣлое, либо и созрѣлое, но уже давно умершее, и начавшее гнить; въ таковыхъ случаяхъ головка удобно можетъ отъ туловища отвалившись, въ маткѣ остаться.

200. Когда дѣтская головка отвалившись отъ туловища останется въ маткѣ, то ни когда не должно предоставлять сiе дѣло натурѣ единой, хотя бы и сильные перейми безпрестанно дѣйствовали, и полагаяся на еѣ въ томъ, что она всегда пособствуетъ истребленiю всего того, что тѣлу вредно бываетъ, ничего недѣлать; а еще и того менѣе внутренно давать родящей родогонительнные лѣкарства: но всячески и безъ малѣйшаго отлагательства стараться о томъ, дабы проворною рукою или аккушерскими орудiями достать отвалившуюся головку, и скоряе вонъ вынуть.

201. Способы, къ выненiю головки, въ маткѣ оставшей, служить могущiе, суть сiи: 1) немедлѣнно отрѣзавъ отъ туловища пуповину, по-

положить прочее тѣло въ сторону; 2) дѣтское мѣсто, буде уже отъ матки со всѣмъ отдѣлилось, вонъ вынять, а буде еще крѣпко къ ней приросло, то отнюдь онаго не трогая, оставить въ такомъ состоянïи, въ каковомъ оно есть; 3) прислужницу при таковыхъ родахъ обрѣтающуюся заставить, дабы она руками своими слегка поддерживала животъ уроженицы; 4) смягчить и разширить рыльце матки, буде оно зжато и сокращенно находится, а по томъ мало по малу сквозь оное просунуть и цѣлую руку въ самую впадину матки; 5) тоюжъ рукою поворотить головку личкомъ набокъ, буде она подбородкомъ на лонныхъ костяхъ лежитъ; по томъ 6) двумя закорюченными перстами въ ротокъ вложенными, крѣпко зацѣпить, а прочими остатокъ выи обнять; и тако 7) слегка двигая оную и колебая въ разныя стороны вытянуть; когдажъ нижняя челюсть отвалится, тогда 8) немедлѣнно вложить два перста въ самое горло, а прочими схватить выю; буде паче чаянïя и горло оторвется, тогда 9) пальцами выдавить очи, и вложивъ по одному въ самыя очныя ямы, а прочими охвативъ кругомъ головку, гдѣ лучше и способнѣе, колебая вонъ вынять.

202. Когдажъ всѣ таковые ручные способы будутъ не удачливы; въ такомъ случаѣ должно стараться о вынятïи головки сперва помощïю клѣщей (21. 22); по томъ буде и клѣщи

къ ея

къ ея вынятїю не довлѣютъ, либо по причинѣ величины головки, или тѣсноты и ускости таза; въ таковомъ случаѣ вскрывъ головку, и выпорожнивъ оттуда мозгъ, тѣмиж клѣща и оную сожать и вонъ вытянуть; на послѣдокъ буде и сїя работа есть неудачлива, и головка не выходитъ, тогда крючкомъ за оную зацѣпивъ, гдѣ лучше и удобнѣе, вонъ вынять.

203. Въ прочемъ, для вынятїя головки, отъ туловища отвалившейся, и въ матк оставающейся, хотя многїя разнообразныя орудїя какъ древними такъ и новѣйшими повивальными врачами изобрѣтены, и зделаны искусствомъ изъ разныхъ веществъ, какъ то, изъ пелка, холста, и изъ металловъ: но признаться должно, что всѣ почти таковыя орудїя къ се у дѣлу суть крайне невыгодны. Проворная бабичья рука, клѣщи прямые или кривые и крючекъ, съ надлежащимъ терпѣнїемъ и искусствомъ употребляемыя, часто имѣютъ гораздо лучшей успѣхъ, чѣмъ всѣ прочїя искусственныя выдумки, на единомъ умозрѣнїи основанныя.

III. Дитя раждающееся головкою, чрезмѣрно косвенно лежащею.

204. Дитя раждающееся головкою, можетъ оною лежать непрямо и столь косвенно, что оная отдаляется отъ средоточїя таза двумя или тремя долями. Причины и знаки та-

таковаго головки положенїя, равно какъ и способы къ отвращенїю онаго служащїе выше (79-85) показаны.

205. Когда головка такъ косвенно лежитъ, что ни рукою, ни подъемникомъ поправить оную и отвести на средину таза не возможно: въ такомъ случаѣ надлежитъ искать помощи въ приспособленїи клѣщей (202); при употребленїи же оныхъ всегда нужно имѣть ту предосторожность, дабы первую половину клѣщей сперва запускать между боковою стороною головки и тою костью, къ коей головка прижата находится, а потомъ и другую половину клѣщей съ противулежащей свободнѣйшей стороны вложить, а особливо когда головка личкомъ внизъ обороченная, лежитъ лобкомъ или темячкомъ на лонныхъ костяхъ, а подбородкомъ или затылкомъ на крестцѣ, и взаимообразно.

206. Когда головка единымъ ушкомъ къ лону, а другимъ ко крестцу, личкомъ къ одной, а затылкомъ ко другой лунной кости оборочена, либо къ которой шестъ кости таза прижата и косвенно лежитъ, или по своей величинѣ пребываетъ отнюдь неподвижною; въ таковыхъ случаяхъ лучше и надежнѣе приведши оную въ надлежащее положенїе, прямыми клѣщами вонъ вынять.

207. Когда головка личкомъ оборочена на бокъ, къ лунной правой или лѣвой кости;

въ

въ таковыхъ родахъ нужно н блюдать слѣдующее: 1) сперва положить роженицу на бокъ правой или лѣвой, къ которому головка личкомъ оборотилася; по томъ 2) правую руку сперва запускать, когда родящая на лѣвомъ: а лѣвую, когда она на правомъ боку лежитъ; и 3) прежде вложить правую руку между ушкомъ головки и лономъ; а по томъ 4) слѣдуя по ладонѣ той же руки бережно запустить одну половину клѣщей, такъ чтобъ самая средина ложицы легла на самомъ ушкѣ; послѣ чего вынявъ правую руку, 5) вложить лѣвую между крестцомъ и другимъ дѣтскимъ ушкомъ; 6) по оной рукѣ слѣдуя бережно просунуть тѣмъ же образомъ и другую половину клѣщей; 7) рукояшки обѣ клѣщей вмѣсто присовокупивъ, крѣпко связать тясьмкою; 8) единою или обѣими руками обнявъ рукояшки связанныя, вытягивать головку двигая и колебая, пока головка тѣмячкомъ покажется при самомъ нижнемъ отверстіи таза; тогда 9) поворотить родящую изъ боку на спину; а потомъ 10) немедлѣнно клѣщами поворотить головку такъ, чтобъ она личкомъ оборотилась прямо къ жолобоватинѣ крестца; 11) тѣмижъ клѣщами отводить головку отъ крестца и выхреца, приподнимая оную нѣсколько вверхъ ко своду лонныхъ костей; 12) по вынятіи головки, тотъ часъ клѣщи прочь отложить, дитя руками вынять, и скоряе роды окончать.

IV.

IV. Дитя раждающееся задкомЪ.

208. Дитя задкомЪ раждающееся, иногда дѣйствїемЪ жестокихЪ переймовЪ, низпустившись вЪ самую яму таза, пребываетЪ вЪ ней отнюдЪ неподвижнымЪ. Причиною сего бываетЪ либо величина дѣтскаго тѣла чрезмѣрная, либо обширность таза тѣсная, узкая и малая. Знаки, коими такое младенца положенїе отличается, и помощь при таковыхЪ родахЪ ожидаемая, подробно объяснены во своемЪ мѣстѣ (145-151).

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

О родахЪ тяжелыхЪ смѣшенныхЪ, кои частїю естественными, а частїю сверхестественно трудными бываютЪ.

209. КЪ родамЪ смѣшеннымЪ тяжелымЪ и труднымЪ, частїю естественнымЪ, а частїю сверхестественнымЪ принадлежатЪ всѣ тѣ виды дѣторожденїя, когда сверхЪ вычисленныхЪ обстоятельствЪ со всѣми прочими по сїе мѣсто показанными родами, еще встрѣчаются и другїе чрезвычайные случаи; каковые суть найпаче нижеслѣдующїе, а имянно: 1) судорга и корча родящимЪ приключающїяся. 2) сильное изЪ матки кровотеченїе. 3) водяная немочь вЪ головкѣ младенца раждающагося. 4) близнецы во утробѣ обрѣтающїеся. 5) дитя мертвое.

твое. 6) несозрѣлое дитя, или выкидыванїе. 7) безобразный уродъ. 8) лживая беременность, или мясный клубъ.

I. *Роды трудные отъ судорогъ, родящимъ случающихся.*

210. Судорга и корча беремѣннымъ на сносахъ, или при родахъ, приключающїяся часто бываютъ причиною трудныхъ и тяжелыхъ родовъ, хотя дитя во утробѣ носимое имѣетъ естественное свое образованїе и положенїе.

211. Причины, судоргу и корчу въ беремѣнныхъ производящїя, суть сїи: многокровїе: чрезмѣрное чувственныхъ жилъ раздраженїе: сильное изъ матки кровотеченїе: дѣтская головка косвенно лежащая: задержанїе мочи: ударъ снаружи чрева учиненный: паденїе случайное: разрывъ въ самой маткѣ, или ея рукавѣ при тяжелыхъ родахъ воспослѣдовавшїй.

212. Знаки, судоргу и корчу беремѣннымъ приключающуюся, изъявляющїе, суть сїи: скорое, частое и полное боевыхъ жилъ бїенїе: жестокое главоболѣнїе: корча и судорга явственно во удахъ, т. е. рукахъ и ногахъ примѣчаемыя: помраченїе зрѣнїя или тускъ въ очахъ: скрежетанїе зубовъ: слюна пѣною около устъ показывающая: лишенїе чувствїй и разсудка.

213. Слѣдствїя таковыхъ припадковъ почти всегда бываютъ опасными и бѣдственными какъ для беремѣнной, такъ и для носимаго ею

во

во утробѣ младенца; потому что онъ не рѣдко отъ нихъ умираетъ непремѣнно. Въ прочемъ если сїи припадки не жестоки, и не часто случаются: ес и беремѣнная по окончанїи каждаго припадка приходитъ въ себя: если припадки отъ употребленїя противусудорожныхъ средствъ чувствительно умаляются; то еще есть надежда о благополучномъ родовъ окончанїи. Напротивъ того когда судорга и корча, отъ часа на часъ усиливаяся, и чаще случаются, и сопротивляются всѣмъ употребляемымъ средствамъ: когда родящая въ междувремїе сихъ припадковъ отнюдь не приходитъ въ чувство: когда сїи припадки безпрерывно продолжаются даже и при самыхъ родахъ; въ такомъ случаѣ они предзнаменуютъ крайнюю какъ для матери, такъ и для ея плода опасность.

214. Помощь бабичья при таковыхъ родахъ всегда должна быть подаваема съ разсмотрѣнїемъ причинъ, отъ коихъ таковые припадки происходятъ. Напримѣръ: судорга и корча отъ многокровїя и раздраженїя чувственныхъ жилъ, отвращается кровопусканїемъ. смягчительнымм и боль утоляющими лѣкарствами и тепловатыми размягчающими припарками; отъ кровотеченїя, прекрещается питательными и крѣпительными; отъ задержанїя мочи, выпусканїемъ оной посредствомъ мочеваго выпускника; отъ косновеннаго головки положенїя, надлежащимъ ея поправленїемъ, пособствованїемъ скорѣйшему родовъ окончанїю, или вынятїемъ

младенца чрезъ повороты, руками либо клѣщами: напослѣдокъ отъ паденія, удара или разрыва въ маткѣ или ея рукавѣ, беремѣннымъ приключающаяся судорга, рѣдко лѣкарствами отвращается, особливо когда родящая отъ того уже пришла въ явное силъ оскудѣніе. При всемъ томъ и тогда должно пособлять всякими средствами, пока еще есть къ тому возможность и извѣстные способы.

II. Роды трудные отъ кровотеченія изъ матки.

215. Кровотеченіе изъ матки, на сносахъ или природахъ беремѣннымъ приключающееся, тѣмъ есть опаснѣе, чѣмъ есть сильнѣе и долговремѣнно продолжающееся.

216 Причины таковаго кровотеченія могутъ быть сіи: паденіе случайное или ударъ: дѣтское мѣсто частію отъ матки отдѣлившееся: пупочная тетива случайно перерванная: большіе кровоносные сосуды въ маткѣ или ея рукавѣ сильно поврежденные: и напослѣдокъ разрывъ тамъ же природахъ воспослѣдовавшій.

217. Опасность въ такомъ случаѣ тѣмъ есть больше, чѣмъ сильняе и долѣ кровотеченіе продолжается; отъ силнагоже и долговременнаго кровотеченія переймы отъ часа на часъ умаляются, ослабѣваютъ, и напослѣдокъ со всѣмъ прекращаются, а отъ того и роды трудние и тяжелѣе дѣлаются.

218. Помощь при таковыхъ родахъ состоитъ единствено въ томъ, дабы безъ всякаго заме-

замедлѣнія окончить роды скорѣйшимъ вынятіемъ младенца, руками или клѣщами, смотря по встрѣчающимся обстоятельствамъ; ибо такое кровотеченіе ни кровопусканіемъ, ни другими внутренними или внѣшними лѣкарствами отвратить невозможно. По окончаніи таковыхъ родовъ давать роженицѣ питательныя и крѣпительныя лѣкарства; а по совершенномъ прекращеніи кровоочищенія совѣтовать ей внутренно употреблять ослицыно или козье молоко.

III. Роды тяжелые отъ водяной головной немочи у младенца.

219. Водяная немочь, часто въ головкѣ утробнаго младенца возраждается, отъ воды внутрь головки скопившейся и безъ движенія пребывающей. Она бываетъ троякая, а имянно: когда вода находится 1) между внѣшнимъ головнымъ покровомъ и черепомъ: 2) подъ самимъ черепомъ, т. е. между нимъ и мозговыми оболочками: 3) подъ мозговыми покровами, т. е. между ними и самимъ мозгомъ. Всѣ виды сея немочи для младенца опасны: но послѣдній гораздо опаснѣе прочихъ.

220. Знаки, по коимъ можно узнать воду въ головкѣ, особливо между внѣшнимъ головнымъ покровомъ и черепомъ скопившуюся, суть сіи: величина головки не обыкновенная: чрезмѣрная, но мягкая и уступчива опухоль тѣмячка, въ самую яму таза низходящая въ то время,

 когда

когда сама головка еще въ верхнемъ тазѣ обрѣтается. Когдажъ вода между головнымъ черепомъ и мозговыми покровами, или между сими и самимъ мозгомъ находится; то сіи послѣдніе два случая отличаются знаками слѣдующими: лице а собливо очи дѣтской головки, чрезмѣрно водою напряжены и наполнены будучи, внѣ выпучиваются, бываютъ тверды и упруги, а притомъ таковая пухлина давленію касающихся къ ней перстовъ чувствительно сопротивляется.

221. Помощь, при таковыхъ родахъ нужная не имѣетъ дальшаго затрудненія, если только съ благоразуміемъ предпріемлется, и состоитъ въ нижеслѣдующемъ: 1) сперьва пособствовать выходу головки руками, а потомъ клѣщами; что если не удастся, то 2) учинить надлежащій младенцу поворотъ; когдажъ нѣтъ къ тому возможности, тогда 3) въ первомъ случаѣ бережно разрѣзать внѣшней головной покровъ: во второмъ разрѣзать со внѣшнимъ покровомъ совокупно и перепонки головнаго черепа; а въ третьемъ случаѣ за однимъ разомъ разрѣзать, или головнымъ буравомъ проколоть и внѣшній покровъ, и перепонки и мозговыя оболочки; послѣ чего 4) немедлѣнно выпустить оттуда воду; 5) головку такимъ образомъ умаленную, руками или клѣщами снова захватить, и вонъ вынять.

222. Равнымъ образомъ поступать должно и тогда, когда головка послѣ туловища выходитъ,

ходитъ, т. е. когда при таковыхъ родахъ бабка или акушерь принуждены были поворотить дитя за ножки, и когда по вынятіи цѣлаго шудовища по самую выю, величина дѣтской головки, распухшей отъ воды внутри содержимой, причиняетъ великое сопротивленіе, выходу ея явственно препятствующее.

IV. *Роды трудные отъ близнецовъ.*

223. Близнецы, или двойни, называются такіе роды, когда отъ плодоноснаго совокупленія, два зарода во утробѣ зачинаются, возрастаютъ, и въ единое время достигши совершенной зрѣлости своей, раждаются вскорѣ единъ послѣ другаго. Близнецы весьма часто раждаются. Рѣдко случаются тройни; а еще и того рѣже 4,5 или больше дѣтей въ единое время и единою беремѣнною на свѣтъ производятся.

224 Знаки, коими рожденіе близнецовъ отъ прочихъ родовъ отличается, едва есть такіе, по коимъ судя можно бы было совершенно въ томъ удостовѣриться. Главнѣйшіе однакожъ изъ нихъ суть сіи: 1) чрево у родящей чрезмѣрно выпучено, велико и обширно. 2) оба бока, правый и лѣвый, совершенно полны, тверды и округлы. 3) прямая линѣя, отъ пупа до лона протязающаяся, есть бороздковатая, и чрево на двѣ равныя половины раздѣляющая. 4) движеніе младенца въ обѣихъ бо-

тахъ чрева беремѣнною часто и въ единое время ощущаемое. 5) знатная опухоль на ногахъ, пахахъ и внѣшнихъ дѣтородныхъ частяхъ, также отiокъ ногъ, особливо при концѣ беремѣнности, совокупно съ сильнымъ напряженiемъ кровоносныхъ сосудовъ при лючаются. Въ прочемъ по выходѣ перваго младенца, иначе и лучше о бытiи другаго удостовѣриться нельзя, какъ только посредствомъ перстнаго осязанiя.

225. Положенiе близнецовъ не всегда бываетъ единаковымъ, т. е. иногда оно есть естественно, а иногда нѣтъ: иногда одно дитя лежитъ головкою внизъ, и личкомъ назадъ обороченною, а другое ножками. Таковые роды часто сами собою благополучно окончеваются. Напротивъ того иногда все превратно случается, т. е. первое дитя лежитъ внизъ головкою, но личкомъ напередъ обороченною; а другое ножками внизъ и брюшкомъ напередъ, (Зри. рис. 23. III.); чего ради и помощь при таковомъ дѣторожденiи различная требуется.

226. Рожденiе близнецовъ естественное, т. е. когда первое дитя выходитъ головкою внизъ, и личикомъ назадъ ко крестцу обороченною, почти не требуетъ никакой помощи, и можно оное препоручить единой природѣ. При выходѣ онаго на свѣтъ, бабки должность состоитъ только въ томъ, дабы оное воспрiять руками надлежащимъ образомъ, и отрѣзать пупочную тетиву; а по томъ единою рукою слегка придерживая конецъ отрѣзанной пуповины, дру-

другою же рукою слѣдуя вдоль по оной же тетивѣ, даже въ самую впадину матки, можно бережно ощупью испытать въ какомъ положенiи другое дитя обрѣтается; которое, буде равно какъ и первое лежитъ внизъ оборочено головкою: если оно еще своими особыми оболочками окружено обрѣтается: если роженица находится въ силахъ: и если перейми порядочно дѣйствуютъ; то и другаго младенца рожденiе натурѣ предъоставить можно. Напротивъ того, когда воды уже вытекли, и дитя лежитъ не натурально; въ таковомъ случаѣ надлежитъ скоряе дитя поворотить, и вонъ вынять.

227. Рожденiе близнецовъ не естественное, немедлѣнно искусствомъ поправить нужно. Бабичье дѣло здѣсь состоитъ въ томъ, дабы съ крайнею предъбережностью запустивъ руку внутрь матки, за ножки поворотить первородящееся дитя съ такою проворностiю и искусствомъ, чтобъ отнюдъ не повредились покровы, другаго младенца окружающiе; и тѣмъ самимъ предъохранить себя отъ такого случая, дабы не схвачены были вдругъ двѣ ножки, ко двоимъ младенцамъ принадлежащiя, и притянуты бывши даже въ самую яму таза, не причинили бы родовъ тяжелыхъ претрудными и найопаснѣйшими. А потомъ уже и другаго тѣмъ же образомъ вынять, какъ и перваго.

228. По выходѣ, или вынятiи близнецовъ изъ матерней утробы, немедлѣнно вложивъ ру-

ку въ самую впадину матки, и бережно ею отдѣливъ дѣтское мѣсто, и перваго и другаго младенца, большею частїю во едино сростающееся, вонъ вынять; и съ родильницею обыкновеннымъ образомъ поступить надлежитъ.

V. Роды трудные отъ того, что дитя мертвое.

229. Причины смерти утробнаго младенца могутъ быть сїи: 1) сильное изъ матки кровотеченїе. 2) судорога, корча, огневица, горячка, и прочїя беремѣнныхъ немочи. 3) гнѣвъ, ярость, внезапный страхъ, печаль и прочїя возмущенїя душевныя. 4) паденїе случайное или ударъ чреву учиненный. 5) строенїе дѣтскаго мѣста необыкновенное. 6) дѣтское мѣсто не ко дну, но къ рыльцу матки приросшее. 7) пупочная тетива крѣпко сожатая и здавленная, или вокругъ выи дѣтской обвившаяся. 8) дитя выею, или другимъ членомъ показывающееся, и долго въ семъ положенїи безъ поворотовъ пребывающее. 9) головка весьма косвенно, или долго и неподвижно лежащая въ ямѣ узкаго и тѣснаго таза. 10) пупочная тетива перерванная. 11) дитя руками, или клѣщами весьма поврежденное. 12) разрывъ, или поврежденїе въ маткѣ, или ея рукавѣ при родахъ воспослѣдовавшїя. 13) матки весьма косое положенїе.

230. Знаки бывшаго еще передъ родами живаго младенца, но потомъ вскорѣ при трудныхъ

ныхъ родахъ скончавшагося суть сіи: 1) частое и со приращеніемъ беремѣнности гораздо чаще и сильнѣе беремѣнною чувствуемое движеніе младенца. 2) нижняя чрева часть у беремѣнной нечувствительно увеличивается, выпучивается, возвышается, кругляе и тверже становится. 3) пупочная тетива уравнивается, изглаживается, и напослѣдокъ внѣ выпучивается. 4) сосцы напрягаются, отъ часа на часъ возвышаются, твердѣютъ, сохраняютъ свою округлую упругость, и не испускаютъ ни какой влаги, молоку, или сыворошкѣ подобной.

231. Знаки младенца, уже давно передъ родами умершаго, суть сіи: 1) движеніе утробнаго младенца мало помалу унимается, а наконецъ со всѣмъ перестаетъ и отнюдъ не ощущается. 2) чрево у родящей явственно умаляется, мягчѣ и меньше дѣлается, и совокупно съ маткою опустившися внизъ, виситъ надъ лономъ. 3) пупъ прежде выпучившійся, снова внутрь вдается и сохраняетъ свою впадину. 4) сосцы размягчаются, разслабѣваютъ, внизъ висятъ, и изъ себя испускаютъ довольное настоящаго млека количество. 5) при поворотахъ беремѣнной, съ одного бока на другой, въ тожъ время ею самою внутренно ощущается нѣкоторое тяжелое тѣло, на подобіе круглаго шара, съ одной стороны въ другую низпадающее. 6) беремѣнная почти безпрерывно чувствуетъ боль въ головѣ шумъ и звонъ въ ушахъ, тускъ и помраченіе въ очахъ, трепетаніе сердца со дража-

жані-

жанїемъ, стѣсненїе груди, слабость во всемъ тѣлѣ: при чемъ она имѣетъ цвѣтъ лица сине-ватой, власно какъ свинцовой, и весьма непрї-ятной духъ изо рта исходящїй. Таковые при-падки имѣютъ свое начало отъ порчи утроб-наго младенца уже гнїющаго, и отъ той же самой гнили, которая смѣшавшись съ кровїю, и самой беремѣнной сообщается. Въ прочемъ когда оболочки еще цѣлы и воды не вытекли, то дитя, хотя и мертвое въ нихъ плавающее, можетъ тамо пребывать чрезъ долгое время безъ порчи, во всякой цѣлости.

232. Знаки, при самыхъ родахъ изъявляю-щїе, живое ли или мертвое дитя раждающее-ся находится, нѣкоторымъ образомъ испыты-вающему открываются тою самою частїю егожъ тѣла, коею дитя на свѣтъ выходитъ. Таковые знаки почитаются едва нужными то-гда найпаче, когда дитя раждается головкою натурально лежащею. Напротивъ того, при ро-дахъ трудныхъ и сверхъестественныхъ, осо-бливо гдѣ бабичьи повороты, или орудїя къ вы-нятїю младенца требуются, весьма нужно есть таковыхъ знаковъ наблюденїе и познанїе.

233. Знаки изъявляющїе, что дитя голов-кою естественно, или не натурально раждa-ющееся, есть живое, суть сїи: 1) пухлина довольно твердая, вскорѣ по истеченїи водъ, на тѣмячкѣ перстами осязаемая. 2) надлежа-щая головки крѣпость и упругость. 3) выше-показанныя (5) примѣты.

234.

234. Знаки изъявляющїе, что дитя головкою, или другимъ членомъ раждающееся, есть мертвое, суть сїи: 1) не бытїе вышепоказаннаго (233). 2) вся головка, а особливо опухоль на тѣмячкѣ мягкая, и кости головнаго черепа одна отъ другой отдалены и уступчивы. 3) примѣты мертваго младенца выше показанныя. (6) Въ прочемъ, движенїе младенца беремѣнною отъ юдь неощущаемое, и калъ дѣтскїй вонъ низходящїй, не всегда смерть утробнаго младенца означаютъ.

235. Помощь бабичья при таковыхъ родахъ, когда раждающееся дитя, хотя уже мертвое, но въ надлежащемъ естественномъ положенїи находится, едва есть нужно; а потому и можно иногда предъоставить окончанїе оныхъ дѣйствїю единой природы: ибо таковые роды даже и съ помощїю слабыхъ переймовъ, хотя и медлѣнно, однакожъ благополучно скончеваются. Сея медлѣнности причиною есть частїю мертвое и безчувственное тѣло, коего всѣ тѣлесные члены, будучи совершенно разслабленными, отнюдь не могутъ сопротивляться дѣйствїю матки сильно сожимающейся; а частїю не частые и слабые перейны весьма рѣдко и медлѣнно дѣйствующїе, едва довлѣютъ къ тому, дабы лишенное чувствїя и движенїя тѣло скоряе внизъ опускаться могло. Слѣдственно для скорѣйшаго таковыхъ родовъ окончанїя всего лучше и надежнѣе, особливо когда головка мертваго младенца уже вонъ вышла, порядочно

дочно дланьми оную захвативъ, бережно и слегка колебая къ себѣ притягивать, и какъ скоро плечицы покажутся, то немедлѣнно закорюченными двоими пальцами указательными, подъ крыльца заложенными, вынять и прочее тѣло, и роды окончить.

236. Помощь бабичья при таковыхъ родахъ, когда дитя раждающееся, будучи мертвое, находится въ положенїи сверхъестественномъ, состоитъ въ томъ, дабы взглядомъ нужныхъ поворотовъ и орудїй, тщательно и исправно наблюдаемо было все то, что при вынятїи живаго младенца не натурально показующагося наблюдается. При чемъ найпаче нужно беречися того, дабы не сильно тянуть дитя за тотъ составъ, коимъ оно прежде выходитъ: но исподоволь и мало по малу оное вынимать, опасаясь того, дабы чрезъ неумѣренную натугу не разорвать на части младенческаго тѣла; а найпаче когда дитя мертвое выходитъ послѣ другихъ частей головкою, и близь нея лежатъ ручки скорченныя, или поперегъ таза протяженныя: не должно крѣпко тянуть за вышедшее туловище, дабы отъ онаго, по причинѣ гнилости уже существующей, не отвалилась головка, и внутрь матки оставшись, не причинила родовъ еще труднѣйшими. А если бы паче чаянїя сїе и приключилось, то поступать въ томъ по вышеданному (200, 203.) наставленїю. По вынятїи же всего младенца, недолжно ни перевязывать, ни перетягивать пупочную тетиву,

шиву, ниже за оную тянуть: но по ней рукою слѣдуя вдоль ощупью, даже въ самую впадину матки, скорѣе отдѣливъ дѣтское мѣсто, бережно вонъ вынять.

237. Предложенiе бабкамъ и акушерамъ, предстоящими родственниками, или знакомцами роженицы, либо и отъ правительства часто дѣлаются такiя: живое ли еще дитя въ матерней утробѣ, или уже мертвое находится? либо спрашиваютъ отъ нихъ рѣшительнаго мнѣнiя о томъ: какъ давно дитя нововышедшее на свѣтъ умерло? т. е. на сносахъ ли, или въ самыхъ родахъ; или уже по выходѣ изъ матерняго чрева оное скончалось? для рѣшенiя таковыхъ задачь надлежащимъ образомъ, требуются и время къ размышленiю, и испытанiе знаковъ, и изслѣдованiе обстоятельствъ, въ коихъ беремѣнная, т. е. на сносахъ ли, или при самыхъ родахъ находится? сверхъ того нужно съ крайнимъ вниманiемъ въ мертвомъ тѣлѣ младенца изслѣдовать всѣ тѣ примѣты, кои о жизни или о смерти онаго свидѣтельствуютъ. Все сiе крайне нужно для того, дабы они могли оттуда вывести такiя слѣдствiя, по коимъ судя можно бы было имъ, по крайней мѣрѣ съ нѣкоторымъ правдоподобiемъ учинить заключенiе касательно чинимыхъ имъ вопросовъ.

238. Примѣчанiя, касательно младенца, еще на сносахъ, или уже давно передъ родами умершаго, суть сiи: 1) вся кожа на тѣлѣ таковаго младенца бываетъ весьма мягка, уступчива

чива и разслабѣвшая. 2) верхняя кожица легко отъ кожи отстаетъ и отдѣляется. 3) пуповина мягкая, тонкая, гнилая и потемнѣлая, не трудно отъ брюшка отрывающаяся. 4) верхній головки покровъ легко со власами отъ черепа отстаетъ и отдѣляется, бываетъ мягокъ и водою наполненъ. 5) кости головнаго черепа далече одна отъ другой отдаляются, и острыми краями своими сквозь кожу торчатъ, а иногда и прорѣзываются. 6) головный мозгъ и можжечекъ весьма мягокъ и власно какъ растопленъ. 7) мокрота зелено-желтоватая вонючая изъ устъ, ноздрей и ушей истекаетъ. 8) уши посинѣлые или свинцу подобные, отвислые, гнилью пораженные 9) брюшко надутое, вспухлое, пожелтѣлое, отъ легкаго давленія подверженное разрушенію цѣльнаго 10) уды верхніе и нижніе отъ туловища отдѣляются, какъ скоро за нихъ потянешь. 11) плющи изъ тѣла вынятые и въ воду опущенные, тотчасъ тонутъ, и ко дну низпадаютъ. Чѣмъ больше таковыхъ знаковъ совокупно встрѣчается, тѣмъ достовѣрнѣе думать можно, что таковое дитя уже давно лишилося жизни.

239. Примѣчаніи, касательно младенца, въ самыхъ родахъ умершаго, суть сіи: 1) все то что выше показано (5), и здѣсь примѣчается, выключая единое тѣлодвиженіе, коего нѣтъ. 2) головный покровъ перстами слегка здавленъ будучи, испускаетъ малыя капли крови, изъ мѣлкихъ скважинокъ внѣ выступающія. 3) плющи

изъ

изъ туловища вынятые, и въ воду положенные тонутъ, и ко дну низпадаютъ.

240. Примѣчанія, касательно младенца уже послѣ родовъ скончавшагося, суть сіи: 1) ни единое изъ вышепоказанныхъ (238. 239) обстоятельствъ не является. 2) Цвѣтъ тѣла младенческаго бѣло-красноватый. 3) Плющи отъ тѣла отдѣленные, и въ воду опущенные не тонутъ, но на поверьхности воды плаваютъ.

241. Совѣтъ врачевскій касательно роженицы, отъ таковыхъ родовъ освободившейся, и родившей дитя мертвое, состоитъ въ томъ, дабы она старалася награждать ослабѣвшія силы свои долговременнымъ покоемъ, и подкрѣплять оныя питательными похлѣбками, и другими лѣкарственными крѣпительными средствами.

VI. Роды трудные отъ недоношенія.

242. Недоношеніемъ называется то, когда беремѣнная не доносивши до уреченнаго времени, выкидываетъ несозрѣлое дитя (Ч. I. 103), которое когда случится во 2 или 3 мѣсяцахъ, называютъ выкидышемъ или извергомъ; а 6 или 7 мѣсячные роды несозрѣлыми или ранними.

243. Причины таковыхъ родовъ суть многоразличныя, изъ коихъ главнѣйшія суть сіи: сильныя возмущенія душевныя: великое тѣлодвиженіе и неумѣренныя упражненія: многокро-

вїе: кровотеченїе: разныя немочи какъ самимъ беременнымъ, такъ и утробному ихъ плоду приключающїяся: мѣсто дѣтское отъ матки отдѣлившееся: и на конецъ все то, отъ чего раздраженїе и сокращенїе матки случаются (210. 211.).

244. Знаки и припадки имѣющаго быть выкидыванїя или недоношенїя, суть сїи: 1) Рыльце матки, будучи нѣсколько продолговато, зїяетъ, и мало по малу растворяется такъ, что сквозь оное свободно перстъ просунуть можно. 2) Воды вытекаютъ или еще не вытекши, во своемъ пузырѣ показываются. 3) Головка или другїй членъ младенческїй въ самомъ рыльцѣ перстомъ осязается. 4) Дѣйствїе наступающихъ слабыхъ переймовъ примѣчается. 5) Кровотеченїе изъ матки временно бывающее, и отъ часа на часъ усиливающееся, случается.

245. Помощь бабичья при несозрѣлыхъ родахъ, кои въ пятомъ, или по исходѣ пятаго мѣсяца, считая отъ зачатїя, случаются безъ всякаго кровотеченїя, едва есть нужною, особливо когда дитя выходитъ головкою, натурально лежащею; ибо сама природа, съ пособїемъ дѣйствующихъ при томъ переймовъ, въ силахъ находится низвергнуть вонъ дитя несозрѣлое, со своимъ мѣстомъ отъ матки отдѣлившееся, каково бы положенїе его ни было. Слѣдственно тогда и бабичьи повороты не нужны. Въ таковыхъ родахъ не созрѣлое дитя, иногда совокупно со своимъ мѣстомъ, и во своихъ

ихъ оболочкахъ заключено будучи, и съ водами его окружающими, а иногда вскоре по истеченіи оныхъ вонъ выходитъ; однакожъ не смотря на все сіе, не худо, если бабка или акушеръ, пособляя природѣ, приложатъ свое стараніе о скорѣйшемъ таковыхъ родовъ окончаніи, особливо когда дитя имѣетъ положеніе неестественное, и будутъ пособлять своими руками скорѣйшему онаго выходу, захватывая перстами ту самую часть, которая сперва показывается. При чемъ нужно и то, дабы сперва довольно разширить рыльце матки, а потомъ выпустивъ воды, буде онѣ еще не вытекли, поворотить дитя за ножки и вонъ вынять.

246. Помощь бабичья при таковыхъ не созрѣлыхъ родахъ, кои послѣ пятаго мѣсяца отъ зачатія, случаются сопряженны съ великимъ кровотеченіемъ изъ матки, есть тѣмъ нужнѣе, чѣмъ больше и долѣе кровотеченіе продолжается. Иногда такое кровотеченіе унимается и совсѣмъ перестаетъ помощію кровопусканія изъ руки, и другихъ прохлаждающихъ внутреннихъ и внѣшнихъ лѣкарствъ, и дитя снова въ маткѣ укрѣпляется; но когда никакія средства не пользуютъ: когда кровотеченіе отъ часа на часъ усиливается: когда рыльце матки уже совершенно растворилося: въ такомъ случаѣ, какъ можно скоряе, бережно просунувъ руку въ самую впадину матки, и выпустивъ воды, не медлѣнно поворотить дитя, и за ножки вонъ вынять.

247. Предъосторожность во время не созрѣлыхъ родовъ, каковы бы они ни были, крайне нужная, состоитъ въ томъ, дабы послѣ того, когда дитя по надлежащему рукою поворочено, и туловище его по самые крыльца вынято, не трогать его ручекъ, но оставить оныя при головкѣ, для предъохраненія, дабы туловище отъ неѣ не отвалилось. Чего ради надлежитъ немедлѣнно вложить въ ротокъ младенцу единъ или два перста, а другою рукою придерживая затылокъ, за однимъ разомъ слегка колебая, вынять головку съ обѣими ручками.

248. Предосторожность при вынятіи дѣтской головки, буде она отъ туловища отвалилась, есть сія: сперва поступить въ томъ по выше данному (201) наставленію. Когдажъ рыльце матки крѣпко сожалось, и не смотря на всѣ о разширеніи онаго прилагаемые способы, отнюдъ не растворяется; въ такомъ случаѣ лучше не обезпокоивая родящую предоставить все дѣло природѣ; ибо извѣстно, что головка не созрѣлаго зарода въ маткѣ оставшая, вскорѣ начинаетъ гнить, и совокупно съ мокротами оттуда истекающими по частицамъ не чувствительно вонъ низпадаетъ. При всемъ томъ бабки или акушера долгъ есть не быть и тогда празднымъ зрителемъ: но бережно и изрѣдка перстами испытуя состояніе рыльца матки, стараться скоряе оными вонъ вынимать косточки головныя, чрезъ согнитіе мягкихъ костей уже порознь отдѣлившіяся,

предъ-

предъохраняя при томъ мягкія дѣтородныя части отъ того, дабы онѣ острыми тѣхъ же костей краями повреждены не были. Сверьхъ же сего для скорѣйшаго очищенія матки нужно въ самую ея впадину часто насосцомъ впрыскивать тепловатыя промывательныя и гнилости сопротивляющіяся лѣкарства.

249. Предосторожность, во время не созрѣлыхъ родовъ, не меньше важная, есть и сія: чтобъ по выходѣ или вынятіи не созрѣлаго младенца, никогда руками не тянуть за пупочную тетиву, особливо когда рыльце матки крѣпко сожалось. Всего лучше и надежнѣе сперва смягчить и расширить оное, потомъ сквозь него просунуть нѣсколько перстовъ, либо и цѣлую руку, коею порядочно отдѣливъ дѣтское мѣсто отъ матки, захватить или вонъ вынять (39. 4). Когдажъ, по причинѣ рыльца матки весьма крѣпко сожатаго, отнюдъ не льзя того учинить; въ такомъ случаѣ благоразумнѣе предъоставить натурѣ истребленіе дѣтскаго мѣста, которое чѣмъ раннѣе не созрѣлые роды случаются, тѣмъ скоряе согниваетъ, и часто дѣйствіемъ слабыхъ переймовъ по крайней мѣрѣ чрезъ 48 часовъ вонъ изгоняется.

250. Обыкновеніе, безстыдную и распустную жизнь препровождающихъ женщинъ, есть всякаго поруганія достойное, кои забрюхатѣвъ, часто внутрь принимаютъ сильныя проносныя и другія родогонительныя лѣкарства, съ тѣмъ намѣреніемъ, дабы изгнать и истре-

бить новозачатой плодъ чрева своего; чѣмъ онѣ не только оному наносятъ вредъ не избѣжной, но не рѣдко и самихъ себя подвергаютъ великой и явной опасности. Благоразумныя жены такому худому примѣру никогда слѣдовать не будутъ.

VII. Роды трудные отъ безобразнаго урода.

251. Виды уродовъ въ человѣческомъ племени случаются многоразличные. Изъ великаго оныхъ числа, гораздо чаще другихъ случается тотъ, когда двойни спинками, или брюшками, и грудью во едино сростаются. Всѣ виды уродовъ вообще бываютъ причиною весьма трудныхъ и тяжелыхъ родовъ.

252. Знаки, коими таковые роды отъ прочихъ различаются, не иначе открываются, какъ только посредствомъ перстнаго осязанія; а притомъ чрезъ не обыкновенное сопротивленіе, раждающимся уродомъ причиняемое.

253. Рожденіе урода, имѣющаго излишніе члены, а особливо двуглавнаго, но не великотѣлеснаго, и порядочно выходящаго, особливо когда при томъ и яма таза есть довольно обширна и пространна, иногда содѣйствіемъ единой природы, а иногда съ пособіемъ искусства проворными бабичьими руками благополучно оканчивается. Въ противномъ случаѣ, когда уродливое дитя ни само собою не выходитъ, ни руками вынято быть не можетъ: нужно имѣть прибѣ-

прибѣжище либо къ поворотамъ, буде такой уродъ еще въ верхнемъ тазѣ обрѣтается, либо обѣ головки одну подлѣ другой вскрывъ, и выпорожнивъ мозгъ, умалить величину обѣихъ, и тако руками, клѣщами, или крючкомъ крѣпко зацѣпивъ вонъ вынять.

254. Благополучное таковыхъ родовъ окончанїе большею частїю зависитъ отъ проворства, искусства и благоразумїя бабки, или повавальнаго врача; кои смотря по разнымъ встрѣчающимся обстоятельствамъ, и многообразному уродовъ сложенїю и расположенїю, могутъ найти разныя средства и способы къ подаянїю скорѣйшей въ такомъ случаѣ помощи.

VIII. Роды трудные отъ лживаго зарода.

255. Лживый, или испорченный зародъ есть не что инное, какъ округлое яйцеобразное, отъ плотскаго совокупленїя возродившееся тѣло, снаружи крѣпкое, округлое, мягкое, мясистое, изъ премногихъ кровоносныхъ сосудовъ состоящее, внутри гладкое, гладкою довольно крѣпкою оболочкою огражденное, жолобоватое, иногда пустое, иногда во внутреннемъ дуплѣ, тонкую водяную влагу, а иногда нѣчто зароду подобное, въ себѣ заключающее, и большею частїю около, или послѣ третьяго мѣсяца мнимой беремѣнности отъ матки отдѣляющееся и вонъ низпадающее. Сему подвержены наиболѣе жены 40- или 50 лѣтнїе.



256. Причиною сего есть все то, что может нанести порчу новозачатому зароду, что оному расти препятствуетъ, и отъ чего слабая его жизнь прекратиться можетъ. При всемъ томъ однакожъ дѣтское мѣсто получая безпрерывное приращенïе, отъ часа на часъ увеличивается, распространяется во всѣ стороны, и бывшее зародовое яйце совершенно отвсюда окружая въ себѣ заключаетъ, и тако составляетъ лживаго зарода.

257. Знаки, коими бытïе лживаго зарода распознается отъ настоящаго, весьма трудно открываются. Въ первыя времена послѣ зачатïя, какъ о жизни или смерти утробнаго плода, или настоящей беременности, такъ и о лживомъ зародѣ ничего достовѣрнаго опредѣлить не льзя. Однакожъ по исходѣ одного или двухъ мѣсяцей съ большимъ основанïемъ и удостовѣренïемъ о томъ судить можно; особливо когда сверьхъ выше показанныхъ (Ч. I. 83. I. 85.) знаковъ, еще явственно примѣчаются и сïи: 1) Когда чрево у беремѣнной чувствительно и скоро растетъ, возвышается, и во всѣ стороны равномѣрно разширяется. 2) Когда сосцы скоропостижно напрягаются, становятся округлы, тверды и упруги, и изобильнымъ млекомъ наполняются.

258. Припадки съ родами лживаго зарода сопряженные, почти тѣ же, что и съ недоношенïемъ (244) случаются; а наипаче сильное кровотеченïе изъ матки. При чемъ въ самомъ

момъ рыльцѣ матки уже растворившемся не пузырь водами наполненный, но продолговатое мясистое тѣло, т. е. лживый зародъ перстами осязается. Сверьхъ того иногда сукровица, или вода съ кровїю смѣшенная оттудажъ истекаютъ.

259. Помощь при таковыхъ родахъ подавать надлежитъ тако: 1) Рукою бережно поочистить запекшуюся кровь въ рукавѣ матки обрѣтающуюся; 2) двумя или тремя перстами расширить рыльце матки, буде оное еще не довольно растворилося; 3) отдѣлить лживаго зарода съ крайнею бережностью, буде онъ еще къ маткѣ приросль; 4) захватить онаго, сколько можно выше, и колебая въ разныя стороны къ себѣ тянуть; 5) зарода оному притяженїю послѣдующаго выше рукою захватывать, и вонъ вынимать; а между тѣмъ 6) заставить прислужницу, дабы она въ тожъ время рукою слегка терла чрево у родящей; 7) все дѣло въ сихъ родахъ всегда исправлять рукою, отнюдь не употреблять ни какихъ орудїй, и не давать страждущей никакихъ родогонительныхъ лѣкарствъ; дабы отъ того жестокое кровотеченїе не воспослѣдовало. Въ прочемъ лживый зародъ не рѣдко самъ собою вонъ выпадаетъ; а по крайней мѣрѣ съ помощїю искусства рукою легко изъ утробы вынимается.

РАЗДѢЛЪ ТРЕТІЙ

О ЦЕСАРСКОМЪ И ЛОННОМЪ СѢЧЕНІИ: О ЛЖИВОЙ БЕРЕМѢННОСТИ, ИЛИ ВЫНЯТІИ МЯСНАГО КЛУБА ИЗЪ МАТКИ

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

О цесарской операціи, или утробосѣченіи.

260. Цесарская операція a), цесарское сѣченіе, или утробосѣченіе есть искусное разрѣзываніе нижнея чрева части и матки у родящей, для вынятія оттуда младенца, когда онъ естественными путями родиться не можетъ, и когда всѣ по сіе мѣсто вычисленные средства и способы къ тому не довлѣютъ. Таковые роды Кесарскими или Цесарскими называются.

261. Сія лѣкарская операція есть весьма древняя; поелику не только новѣйшіе, но и древнѣйшіе писатели объ ней упоминаютъ b); хотя и не многіе изъ нихъ сами собственными руками своими оную надъ беремѣнными производили въ дѣйство. Искусство произошло изъ опы-

---

a) Operatio, s. sectio caesarea, hysterotomia, hysterotomotocia; partus caesareus.

b) [illegible], Пареусъ, Руссетъ, Баугинъ, Гвиллемо, Сципіонъ Меркурій, Олаусъ, Рудбеккіусъ, Вареолинъ, Ва[illegible] Савіардъ, Морисо, Пеу, Меснардъ, Рюло, Дела[illegible], Говей, Смелли, Пюцосъ, Гейстеръ, Платнеръ, Редереръ, Кранцъ, Фридъ, Бертранди и проч.

опытовъ; а опыты дѣлаются случайно, либо имѣя путеводящіе къ тому примѣры c).

262. Первый, по свидѣтельству Плинія, былъ Сципіонъ Африканскій, а потомъ Манлій, кои изъ матерней утробы на свѣтъ выняты живыми, по разрѣзаніи чревныхъ покрововъ, мышицъ и самой матки. Откуду какъ думаютъ, произошло и то наименованіе, коимъ Римскіе Императоры, изъ той же фамиліи происходящіе, отличаться начали d).

263. Цесарское сѣченіе оставалося въ совершенномъ забвеніи даже до начала XVI. столѣтія; въ которомъ оное возобновлено, и снова въ дѣйство производимо быть началось. Руссетъ и Руло были первыми, кои описали оное надлежащимъ порядкомъ, по которому надлежитъ поступать при дѣланіи цесарскаго сѣченія надъ живыми.

264. Случаи, въ коихъ цесарское сѣченіе предпріемлется, суть нижеслѣдующіе:

1) Когда беремѣнная жена, отъ трудныхъ не естественныхъ родовъ не разродившись скончается, и при томъ явственно окажется, что

c) Rouſſette: artem experientia fecit, exemplo monſtrante viam.

d) Plinius hiſt. nat: lib. VII. cap. IX. ait: Auſpicatius eneeta, ſ. execta, parente gignuntur, ſicut Scipio Africanus prior natus, primusque Caeſarum a caeſo matris utero dictus; qua de cauſa et Caeſones, Caeſares appellati. Simili modo natus eſt Manlius, qui Carthaginem cum exercitu intrauit. Tertullian. lib de anima: poſſumus illos recogitare, qui execto matris utero, vivi aerem hauſerunt, Liberi s. Liberij aliqui et Scipiones.

что обрѣтающійся въ ея утробѣ младенецъ еще есть живъ; а особливо если таковая жена умерла не отъ долговременной родовой муки и страданія, ни отъ крайняго изнеможенія, но́ отъ какой нїесть внутренной болѣзни. Въ такомъ случаѣ немедлѣнно оную вскрыть и дитя вынять надлежитъ.

2) Когда родящая еще въ живыхъ находится, и когда у нее кости, тазъ составляющія, имѣютъ весьма худое строеніе; когда между поперечниками таза женскаго и дѣтской головки нѣтъ ни какой соразмѣрности; а особливо если нижнее таза отверстіе есть такъ мало, узко и тѣсно, что ни коимъ образомъ не льзя запустить руку въ самую яму таза и во впадину матки, ни учинить надлежащей младенцу поворотъ.

3) Когда начало и вся внутренняя поверхность рукава матки, и самое рыльце находятся такъ сожаты, тѣсны, узки и упруги, что ни содѣйствіемъ природы, ни посредствомъ искусства смягчиться и расшириться не могутъ, и никакъ не льзя сквозь оныя части запустить руку въ самую впадину матки. Причиною сего бываютъ многоразличныя опухоли, также оставшіе послѣ зажилыхъ ранъ и язвъ большіе рубцы, и другія въ мягкихъ дѣтородныхъ женскихъ частяхъ случающіяся безобразія и недостатки. Нѣкоторые однакожъ вовся не хотятъ вѣрить тому, что бы сихъ трудностей при родахъ преодолѣть не возможно было.

4)

4) Когда утробный младенецъ находится не внутрь матки, но въ яичникахъ, или въ трубахъ фаллопіевыхъ, ли о въ самой чревной впадинѣ. (Зри рис. 16) Что можетъ приключиться не только вскорѣ по совершившемся зачатіи, но и при самихъ родахъ, по причинѣ разрыва, отъ сильнаго дѣйствія жестокихъ переймовъ въ маткѣ воспослѣдовавшаго.

Въ таковыхъ и симъ подобныхъ случаяхъ лучше испытать извѣстное, хотя сомнительное средство, чѣмъ теряя время, оставляя тѣ способы, кои могли бы послужить къ сохраненію и роженицы и ея младенца, и не дѣлая ничего, предать обѣихъ несчастному жребію бѣдственной и не избѣжной смерти. Умалчиваю тѣ христіанскіе обряды, кои заставляютъ насъ безбоязненно предпринимать сію надъ беремѣнными лѣкарскую операцію, дабы въ противность благочестивому узаконенію, не лишить не повинное дитя тайны С. крещенія, коего лишенные С. церьковію изключаются изъ числа избранныхъ.

265. Врачь, намѣревающій учинить надъ живою еще родильницею цесарское сѣченіе, долженъ тщательно наблюдать и исполнять съ крайнимъ вниманіемъ нижеслѣдующія 18 правила: 1) Лѣкарскія орудія, какъ то: ножъ, щупъ, игла съ ниткой, щипанная пряжа, повязки и прочая (Зри рис. 30. VIII-XIII.) къ цесарскому сѣченію нужныя, заблаговременно пріуготовить, и расположивъ оныя покрыть такъ, чтобъ ро-

дящая

дящая того отнюдъ видѣть не могла. Ножницы, ланцеты, или обоюдные ножи здѣсь не годятся. 2) Промывательными очистить задній проходъ, а изъ мочеваго пузыря выпустить мочу посредствомъ мочеваго выпускника. 3) Родящую положить на пріуготовленной постелѣ спиною такъ, чтобъ грудь и голова лежали нѣсколько ниже чрева, или въ горизонтальномъ положеніи. 4) Избрать надежныхъ помощниковъ, кои держали бы родящую крѣпко и за руки и за ноги, и закрывали бы ея лице. 5) Въ надлежащемъ мѣстѣ, напр. на самой середней чревной вдоль протяженной чертѣ, или на самой той точкѣ, которая межъ пупа и верхняго передняго лунной кости отростка есть середнею, т. е. гдѣ водяною болѣзнію страждущимъ дѣлаютъ чревопрободеніе, начинать цесарское сѣченіе лѣкарскимъ выпуклистымъ ножемъ. (Зри рис. 29. У. a). 5) цесарское сѣченіе учинить можно на правой или лѣвой части чрева, т. е. смотря по тому, гдѣ оное больше выпуклистымъ и твердымъ примѣчается. Когдажъ опухоль, грыжа, или боль ощущается тамъ, гдѣ печень и селезенка лежатъ; въ та-

a) Левретъ совѣтуетъ: вообразя въ мысли черту или линѣю косвенно протянутую отъ верхняго передняго лунной кости отростка даже до того мѣста, гдѣ настоящее послѣднее ребро соединяется со грудинною костью; линѣя въ равномъ разстояніи отъ сей мысленной и отъ бѣлой чревной черты отстоящая, будетъ означать мѣсто для цесарскаго сѣченія.

въ такомъ случаѣ всегда лучше дѣлать операцію со стороны тому противулежащей. 6) Захвативъ на означенномъ мѣстѣ чревныя покровы двумя перстами такъ, чтобъ то составляло нарочитой згибъ, разрѣзать вдругъ чревные покровы съ мышицами, потомъ учинивъ малое отверстіе и въ самой брюшинѣ, не медлѣнно вложить въ оное бороздковатой щупъ, а лучше и надежнѣе всего указательной палецъ; и по ручейкѣ онаго щупа, или по самому персту слѣдуя, ножемъ разрѣзать столько брюшины, сколько за нужное потребуется. a). 7) Выпадающія сквозь учиненное отверстіе кишки не медлѣнно вправить на свое мѣсто, и заставить надежнаго помощника поддерживать, дабы онѣ снова вонъ не выпали. 8) Младенца, когда онъ въ чревной впадинѣ находится внѣ матки выпадшимъ, тотчасъ рукою за ножки, или за голову захватить, и вонъ вынять. 9) Еслижъ младенецъ внутрь матки, яичниковъ, или трубъ находится, въ такомъ случаѣ не медлѣнно разрѣзать то самое тѣло, въ коемъ онъ содержится. 10) Когда дитя заключается въ самой маткѣ, то не медлѣнно, разрѣзавъ оную въ доль на 4 ½ дюйма съ передней ея стороны, только на па-

a) По Левретову совѣту должно разрѣзать всѣ оныя части за однимъ разрѣзомъ, т. е. и кожу и мышицы и брюшину; однакожъ симъ образомъ, кажется, весьма трудно уберечися того, чтобъ не повредить и самыхъ кишекъ. Зри рис. 30. XIV.

палецъ пониже перваго разрѣза въ самомъ чревѣ учиненнаго, тотчасъ щипкомъ ногтей прощипнуть младенческія оболочки, и содержимое въ нихъ дитя рукою схвативъ за ножки, какъ лучше удобнѣе и скоряе совокупно съ его мѣстомъ вонъ вынять, слегка колебая въ разныя стороны, и всячески предъохраняя матку отъ новаго разрыва. Иные совѣтуютъ, сперва вынять младенца, и перевязавъ пуповину перерѣзать, а потомъ уже достать и дѣтское мѣсто. 11) При разрѣзаніи матки всегда должно наблюдать, дабы не повредить и не ранить младенца; а притомъ, дабы разрѣзана была матки сторона противная той, въ коей кровоносные сосуды изобильною кровію напряжены примѣчаются. 12) По вынятіи младенца, отдать онаго въ руки бабкѣ или прислужницѣ, дабы онъ надлежащимъ образомъ очищенъ, омытъ, повитъ и подкрѣпленъ былъ; либо если онъ весьма слабъ и едва живъ примѣчается, то не медлѣнно даже и въ самой маткѣ долженъ быть окрещенъ (5). 13) Рану въ маткѣ, яичникѣ, или трубѣ, таковымъ сѣченіемъ причиненную, вовсе предъоставить единой натурѣ; стараяся токмо о томъ, дабы истекшая и запекшаяся кровь была оттуда очищенна помощію грецкой губы, тепловатымъ уксусомъ или взваромъ что отъ ранъ, напоенной, наблюдая при томъ и сіе, дабы раненныя части, сколь можно меньше на открытомъ воздухѣ не покровенными пребывали.

14)

14) Рану чревную немедлѣнно очистить тоюжъ губою, края раны рукою бережно соединить, и сшить шелковою или простою крѣпкою и навощенною ниткою, швомъ двойнымъ или тройнымъ, сухимъ или кровавымъ, сверьху сухою щипанною пряжею покрыть, и стянуть клейкимъ и вяжущимъ пластыремъ. 15) Чрево у роженицы сверьху перевязать повязкою соединяющею, или длинною, широкою и тонкою въ нѣсколько разъ свернутою холстинною, дабы чревныя части въ надлежащей теплотѣ сохраняемы были. 16) По перевязкѣ роженицу положить на ея постелѣ такъ, чтобъ она на неи опочивала немножко склонившись на тотъ самой бокъ, на коемъ цесарское сѣченіе учинено было, дабы текущая изъ раны кровь могла лучше и свободнѣе вонъ вытекать. 17) Ослабѣвшія у роженицы силы ободрить и возстановить крѣпительными лѣкарствами: предписать ей строгую діету, т. е. пищу и питье тонкое, питательное, желудка не обременяющее: стараться, что бы всегда было порядочное испражненіе низомъ, чему пособлять легкими слабительными лѣкарствами, и промывательными смягчительными. 18) Первую перевязку снимать не прежде какъ развѣ по прошествіи двоихъ или троихъ сутокъ; а по томъ снаружи къ ранѣ прикладывать крѣпительныя, вяжущія, заживляющія и воплощающія лѣкарства: жожженіе отвращать кровопусканіемъ: въ самую впадину матки насосцомъ

часто впрыскивать взваръ, что отъ ранъ, или лихорадочной корки: о состоянiи раны почаще освѣдомляться, и найприлѣжнѣйшее объ ней имѣть смотрѣнiе: и въ прочемъ о роженицѣ вообще прилагать такое попеченiе, какое о каждомъ опасно раненномъ больномъ имѣть лѣкарская наука повелѣваетъ.

266. Всѣ вычисленныя предосторожности исправно наблюдать нужно и тогда, когда цесарское сѣченiе предпринято будетъ надъ тѣломъ такой беремѣнной, которая отъ родовъ не разродившись скончалась; нужно имѣть при томъ и попеченiе не меньшее какъ и о живой. Въ противномъ случаѣ, если сверьхъ чаянiя таковая жена, до начатiя цесарскаго сѣченiя, находясь въ преглубокомъ снѣ, и по внѣшнему виду будучи омертвенѣлою: если, сказую, при разрѣзанiи чревныхъ частей и матки, отъ причиняемой жестокой боли и мученiя, власно какъ отъ сна воспрянувъ, снова придетъ въ прежнее чувство; тогда врачь по крайней мѣрѣ не будетъ имѣть причины сожалѣть на себя самого, и раскаеваться въ томъ, что онъ въ семъ столь важномъ дѣлѣ поступилъ скоропостижно и безразсудно, или учинилъ знатной въ чемъ нiесть проступокъ и упущенiе. Слѣдственно цесарское сѣченiе всегда требуетъ крайняго вниманiя, не только передъ начатiемъ и произведенiемъ, но и по окончанiи онаго.

267. Возраженiя противу сея операцiи чинимыя, состоятъ въ нижеслѣдующемъ: 1) Сильное

ное кровотеченіе изъ раны не избѣжно приключающееся; ибо при цесарскомъ сѣченіи столь многія мягкія и нѣжныя части, какъ то: чревные покровы и мышицы, брюшина и матка, а иногда яичники или трубы матки разрѣзаны бывши, въ самомъ дѣлѣ получаютъ великую и зіяющую рану, опасное кровотеченіе причиняющую. 2) Опасность, чтобъ не ранить чревныхъ внутренностей, какъ то кишекъ, брыжейки, сальника и прочая; ибо раны симъ нѣжнымъ частямъ причиненныя, хотя и не вовсе смертельными почитаются, однакожъ всегда съ крайнею опасностью сопряжены бываютъ. 3) Дѣтское мѣсто, къ яичникамъ, трубамъ матки, къ кишкамъ, сальнику, брыжейкѣ, печенѣ, или селезенкѣ случайно приростшее, по вынятіи младенца съ немалымъ трудомъ оттуда отдѣляется; сверьхъ того при отдѣленіи онаго упомянутыя части могутъ быть повреждены и тронуты со своего мѣста. 4) Возгноеніе въ чревныхъ внутренностяхъ отъ ихъ поврежденія воспослѣдовавшее, всегда почти наноситъ не малой вредъ, и трудно отвращается. 5) Грыжа или кила послѣ заживленія столь великой чревной раны на томъ самомъ мѣстѣ легко приключиться можетъ. 6) Законы запрещаютъ, убивать одного, или по крайней мѣрѣ предавать опасности для спасенія другаго.

268. Не оспоримо, что цесарское сѣченіе всегда есть сопряжено съ опасностію, и бѣдо-

 носно

носно найпаче для самой роженицы, въ разсужденіи столь великой раны, при семъ случаѣ нарочито чинимой, и происходящаго оттуду жестокаго кровотеченія; однакожъ таковая рана не всегда и не вовсе смертельною почитается, лишь бы только оная съ надлежащими предъосторожностьми, заблаговременно и искусно учинена была, т. е. когда родящая еще въ себѣ чувствуетъ довольную силу, бодрость и крѣпость тѣла, и не вовсе лишилась душевныхъ и тѣлесныхъ своихъ чувствій.

269 Въ прочемъ какъ о благополучныхъ успѣхахъ, такъ и о пользѣ цесарскаго сѣченія сомнѣваться нынѣ не позволяютъ премногіе опыты древнихъ и новѣйшихъ врачей о семъ свидѣтельствующіе; да и изъ лѣкарской науки извѣстно: 1) Что великія и самыя опаснѣйшія чревныя раны часто чрезъ прилѣжное лѣченіе и скоро и благополучно заживаютъ. 2) Рана въ самой маткѣ учиненная мало по малу сокращается, ужѣ и меньше дѣлается; ибо какъ послѣ натуральныхъ родовъ матка вскорѣ сожимается: такъ равномѣрно и послѣ цесарскаго сѣченія, и по вынятіи оттуда младенца съ его мѣстомъ, тажъ матка не имѣя больше никакого себѣ сопротивленія, а притомъ будучи еще болѣе тогда раздражаема, тѣмъ скоряе и сильнѣе сожимаетъ свои стѣны; а тѣмъ самымъ сокращающаяся рана, мало по малу прекращаетъ и самое кровотеченіе. 3) Сіе самое кровотеченіе изъ причиненной

ной раны бывающее, не столь опасныя имѣетъ слѣдствїя, какъ при другихъ тѣлесныхъ ранахъ; ибо оная кровь въ чревной впадинѣ не разливается, но тотчасъ оттуда истекаетъ свободно въ самую впадину матки, а изъ нея чрезъ отверстое рыльце ея не чувствительно вонъ испражняется, равно какъ и мѣсячныя крови. 4) Примѣры насъ удостовѣряютъ, что многїя жены многократно видѣли надъ собою чинимое цесарское сѣченїе съ преблагополучнымъ успѣхомъ. Руссетъ пишетъ, что въ XVI. вѣкѣ одной женѣ всегда со благополучнымъ успѣхомъ дѣлали цесарское сѣченїе шесть разъ сряду; но что когда тажъ женщина въ седьмой разъ очреватѣла, а въ тожъ время скончался и тотъ врачь, который прежде надъ нею дѣлалъ сїю операцїю, другой же тогда столь отважный не сыскался: то оная жена вмѣстѣ съ утробнымъ плодомъ своимъ бѣдственно послѣ долгаго страданїя лишилась жизни. Графъ де Трессанъ утверждаетъ о другой брюхатой женѣ, которой семь разъ разрѣзывали утробу, и на послѣдокъ оная отъ седьмаго сѣченїя скончалась. Въ книгѣ дѣянїй лѣкарской Парижской академїи во свидѣтельство приводятся 64 примѣры такихъ родовъ, въ коихъ цесарское сѣченїе счастливо въ дѣйство произведено было; и что изъ тѣхъ женъ нѣкоторымъ единъ разъ, нѣкоторымъ дважды, а другимъ пять, шесть и семь разъ чрево и матка благоуспѣшно разрѣзаны были. Г. Циммерманъ

мерманъ не давно дѣлалъ цесарское сѣченiе надъ Графинею де Черси съ такимъ благополучнымъ успѣхомъ, что какъ младенецъ, такъ и мать совершенно живы и здоровы осталися. Г. Делейри, Милотъ и Вермондъ, Акушеры Парижскiе, съ не меньшимъ успѣхомъ производили сiюжъ операцiю надъ разными родящими женами. Все сiе совершенно доказываетъ намъ о пользѣ цесарскаго сѣченiя и нимало не позволяетъ нынѣ сомнѣваться о хорошемъ успѣхѣ онаго. Не нужно кажется тратить время защищенiемъ и вычисленiемъ многочисленныхъ наблюденiй о цесарскомъ сѣченiи учиненныхъ. Что лучше и что благочестивѣе; оставить ли безъ всякой помощи мать и ея дитя въ то время, когда еще есть надежда ко спасенiю обѣихъ, либо и одного; или предпочитая нужду опасности, быть только празднымъ, въ семъ случаѣ зрителемъ, и свернувъ руки ни чего не дѣлать? 5) Хотя бы и случилась иногда невозможность соблюсти жизнь матери; то и сiе самое не можетъ однакожъ опровергнуть употребленiя цесарской операцiи; ибо извѣстно, что и другiя лѣкарскiя рукодѣйствiя, напр. отсѣченiе членовъ, вынятiе камня, выпусканiе воды и проч. не всегда имѣютъ желаемое окончанiе.

270. Въ прочемъ есть случаи, въ коихъ цесарское сѣченiе не можетъ имѣть добраго успѣха; а по тому и не надлежитъ предпринимать онаго въ нижеслѣдующихъ обстоятельствахъ:

ствахъ: 1) Когда у родящей внѣшнiя и внутреннiя дѣтородныя части весьма сильно поврежденными находятся. Сiе найпаче можетъ приключиться отъ того, когда не искусная бабка, желая похвастать своимъ знанiемъ, хватается скоряе беремѣнную освободить отъ бремени чревоношенiя, не смотря на не преодолимыя трудности, ей не извѣстныя, или ею не предвидѣнныя. 2) Когда родящая чрезъ многiе дни сряду безпрерывно мучилась жестокими переймами съ сильною болью сопряженными, и не могла отъ родовъ разродиться. 3) Когда перейми со всѣмъ прекратились, и матка потерявъ всю свою силу, разслабѣла такъ, что болѣе не сокращается. 4) Когда у родящей примѣчается бiенiе боевыхъ жилъ весьма скорое, непорядочное, прерывающееся, а при томъ и дыханiе въ ней есть весьма трудное и тяжелое. 5) Когда родящая есть подвержена сильному кровотеченiю, корчамъ и судорогамъ. 6) Когда въ тожъ время между народомъ являются повальныя и заразительныя болѣзни, удобно и самой роженицѣ, особливо послѣ учиненной раны приключиться, и цесарское сѣченiе въ прочемъ не безполезное; для роженицы вреднымъ и опаснымъ учинить могущiя. 7) Когда вожженiе въ маткѣ уже дѣйствительно воспослѣдовало; что почти всегда означаетъ жестокая боль, отъ легкаго ко чреву роженицы прикосновенiя раждающаяся, и не преставающая. 8) Когда родящая есть крайне не здо-

рова и слабосильна. 9) Когда кровь и прочїе отЪ крови отдѣляющїеся соки давно уже испорчены во ея тѣлѣ обращаются. 10) Когда примѣтная лихорадка, или сильная горячка явственно вЪ тѣлѣ ея ощущается. ВЪ таковыхЪ обстоятельствахЪ лучше предЪоставить все дѣло единой природѣ, и по прекращенїи жизни роженицы, немедлѣнно вскрыть мертвое ея тѣло, и младенца иногда еще вЪ живыхЪ находящагося изЪ ея утробы вонЪ вынять, чѣмЪ причиняя новое ей живой мученїе, тѣмЪ ускорить бѣдственную ея кончину.

271. Здѣсь не льзя довольно надивиться чудному, и едва вѣроятному природы дѣйствїю и побужденїю; ибо многїя жены имѣя худое отЪ естества строенїе частей, дѣторожденїю случающихЪ, и не взирая на явную опасность, коей онѣ при прежнихЪ родахЪ подверженными были: по заживленїи раны, снова самопроизвольно подвергаютЪ себя новой, и можетЪ быть, еще большей опасности, и охотно осмѣливаются вновь на себѣ испытать столь печальныя замужства слѣдствїя.

На послѣдокЪ повторяя прежнее наставленїе, скажу, что благоразумїе требуетЪ, всегда имѣть крайнюю предЪосторожность при дѣланїи столь важной и опасной операцїи; т. е. сЪ крайнею осторожностью разрѣзывать, сшивать, перевязывать и лѣчить столь опасную рану, вЪ выше упомянутыхЪ частяхЪ сЪ

намѣре-

намѣреніемъ чинимую. Опытъ здравымъ разсудкомъ подкрѣпляемый и тщательное вычисленныхъ правилъ (265) наблюденіе и исполненіе будутъ найлучшимъ и надежнѣйшимъ къ сему дѣлу путеводителемъ и наставникомъ.

Новѣйшіе вмѣсто цесарскаго сѣченія предполагать начали новоизобрѣтенное сѣченіе лонныхъ костей.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

О лонномъ сѣченіи, или Сиголтовой операціи, или разрѣзаніи членосоединенія лонныхъ костей. а)

272. Лонное сѣченіе, или разрѣзаніе членосоединенія лонныхъ костей есть такая лѣкарская операція, когда въ трудныхъ и не возможныхъ родахъ, (т. е. когда родящая отнюдъ разродиться не можетъ;) не токмо тотъ хрящъ, коимъ лонныя кости между собою соединяются, но и на передней поверхности сегожъ членосоединенія лежащія мясистыя части, т. е. кожа, мышицы и связки, лѣкарскимъ ножемъ въ доль разрѣзываются, и симъ образомъ кости таза одна отъ другой нѣсколько отдѣляются и раздаются.

273. Къ произведенію въ дѣйство сей новой операціи случай подало многократно учи-

а) Operatio Sigoltiana, s. Camperiana: Sectio Symphyseos ossium pubis.

ненное примѣчаніе, состоящее въ томъ, что кости женской тазъ составляющія, по размягченіи и разслабленіи на нихъ лежащихъ связокъ и гибкихъ хрящей, коими онѣ взаимообразно между собою соединяются; не токмо отъ давленія и сильнаго прикосновенія шатаются и движутся: но и по разрѣзаніи членосоединенія лонныхъ костей, явственно одна отъ другой раздаются и расходятся; а чрезъ то не только поперечники въ длину, но и вся обширность ямы таза по крайней мѣрѣ на нѣсколько линѣй увеличиваются. Сіе, по учиненнымъ надъ свѣжими костьми опытамъ, примѣтили какъ древніе такъ и новѣйшіе врачи, какъ то: Пинеусъ, Ріоланъ и Сандифортъ; хотя нѣкоторые и напрасно то оспориваютъ.

274. Давно примѣчено и то, что поперечники дѣтской головки, будучи почти всегда меньше и коротчѣ женскаго таза, весьма много способствуютъ удобнѣйшему и скорѣйшему ея выходу на свѣтъ, а особливо когда еще и истинные перейми томужъ содѣйствуютъ; въ чемъ никто и не споритъ.

275. На послѣдокъ не единожды примѣчено и сіе, что препятствія скорѣйшему родовъ окончанію сопротивляющіяся, иногда только отъ матери, по причинѣ худаго строенія таза, зависятъ: иногда отъ одного младенца, по причинѣ чрезмѣрной его величины и не натуральнаго положенія: а иногда оныя со стороны обѣихъ, т. е. и матери и младенца

при

при родахъ встрѣчаются. Къ сему прибавить должно и ту опасность, которая при столь многотрудной операціи, каковою есть цесарское сѣченіе, примѣчается.

276 Все сіе (273-275.) Многимъ врачамъ подало случай часто мыслить о изобрѣщеніи новаго способа, коимъ бы освобождая родильницу, тяжкими родами страждущую, не столь мучительная боль ей причиняема была, какова обыкновенно случается во время цесарской операціи.

277. Въ разсужденіи сего, еще въ 1768 году лѣкарской Парижской Академіи учинено было предложеніе врачемъ Сиголтомъ о новой операціи имъ изобрѣтенной, т. е. о сѣченіи членосоединені лонныхъ костей, въ случаѣ трудныхъ родовъ, отъ тѣсноты и узкости таза женскаго зависящихъ; однакожъ такое предложеніе, поелику на однихъ догадкахъ основанное, единогласно тѣмъ же ученымъ обществомъ тогдажъ отринуто и опровержено было. По томъ въ 1769 году о сей же матеріи писалъ врачь Камперъ, присвоивая себѣ единому изобрѣтеніе сей новой операціи: но и сего, равно какъ и перваго, словесная теорія имѣла такуюжъ участь a).

278. Спустя нѣсколько лѣтъ по томъ, а имянно въ 1776 году въ первой разъ сія новая опера-

a) О сей новой Сиголтовой операціи уже напечатаны многія сочиненія особо, и совокупно въ разныхъ ученыхъ издаваемыхъ листахъ, какъ то: dans le Journal encyclopedique,

операція въ самомъ дѣлѣ предпринята, и въ дѣйство произведена была упомянутымъ врачемъ Сиголтомъ, съ помощію другаго врача Алфонса Лероа, и именемъ перваго названа Сиголтовою; нашедъ къ тому случай, коего они долго искали, и который есть слѣдующій.

Первая беременная жена, надъ коею сіе сѣченіе учинено было, именуемая Сухотъ; забрюхатѣвши въ пятой разъ, и собственнымъ опытомъ испытавъ на себѣ самой, что первые ея четыре младенца, коихъ она прежде четырекратно носила во своей утробѣ, по несчастію ради тѣсноты и узкости ея таза не могли разродиться: и для того помощію извѣстныхъ врачебныхъ орудій мертвыми и на части раздробленными изъ ея утробы выняты были; при наступающихъ пятыхъ родахъ самопроизвольно рѣшилась на то, дабы ей разрѣзали чрево, либо учинили другую операцію лишьбы ея утробный младенецъ въ живыхъ сохраненъ былъ. Упомянутый врачь Сиголтъ не имѣвъ ни съ кѣмъ, кромѣ своего помощника сношенія, не давъ прежде знать родильницѣ о томъ, которую именно операцію онъ надъ нею учинить намѣренъ, въ присудствіи и съ помощію врача Алфонса Лероа учинилъ въ первой разъ новую имъ

dans la Gazette de santé и проч. о всѣхъ таковыхъ сочиненіяхъ пишетъ и разбираетъ подробно цѣлую исторію о семъ произшествіи г. Сюе, городскій Парижскій врачь и разныхъ академій членъ, во своей книгѣ: Essais historiques et critiques sur l' Art des accouchemens. Paris 1779. T. II. p. 276-360.

имъ изобрѣтенную: разрѣзавъ у родильницы членосоединеніе лонныхъ костей, съ такимъ благополучнымъ успѣхомъ, что какъ младенецъ изъ ея утробы живымъ вынятъ, такъ и самая мать съ нимъ вмѣстѣ въ живыхъ осталася; и рана симъ образомъ ей причиненная, помощію приложеннаго объ ней хотя и продолжительнаго врачебнаго попеченія, совершенно зажила. Въ память сему новому произшествію, и въ прославленіе упомянутыхъ мужей, Парижская врачебная Академія въ 1777 году потщилась выбить приличную сему дѣлу золотую медаль а), коею они отъ нея и награждены были.

Оставляя дальшее о томъ разсужденіе и изслѣдованіе, приступлю лучше къ самому дѣлу; поелику настоящая польза состоитъ не столь въ знаніи имени изобрѣтателя, сколько въ познаніи помощи, зависящей отъ вещи изобрѣтенной, и въ случаѣ, въ коемъ оную подавать должно.

279. Случаи, заставляющіе предпринимать Сиголтову операцію, или сѣченіе членосоединенія лонныхъ костей, предполагаются только два нижеслѣдующіе: 1) Когда женскій тазъ имѣетъ худое строеніе, особливо при самомъ нижнемъ своемъ отверстіи, т. е. когда нижніе

а) Надпись оной медали есть сія: Anno 1768 Sectionem Symphyseos ossium pubis invenit, proposuit: Anno 1777 fecit feliciter M. Sigauld. D. M. P. Juvit M. Alphonsius le Roy, D. M. P.

нїе горбы, или обѣ выпуклины сѣдальныхъ костей, будучи въ ближайшемъ сверьхъ обыкновеннаго между собою разстояніи, занимаютъ гораздо большую часть нижняго отверстія женскаго таза, и когда оное отверстіе есть такъ мало, тѣсно и узко, что ни коимъ образомъ не льзя сквозь оное просунуть руку. 2) Когда притомъ дѣтская головка есть чрезмѣрно велика, либо имѣя косвенное положеніе весьма крѣпко прижата ко внутренной поверхности выпуклинъ правой или лѣвой сѣдальныхъ костей, и пребываетъ во все неподвижною, а при томъ и руки акушеру внутрь таза запустить не возможно. Въ сихъ двухъ случаяхъ совѣтуютъ лучше разрѣзать лонныхъ костей членосоединеніе, чѣмъ приступать къ цесарскому сѣченію; прежде всего найприлѣжнѣйше испытавъ всѣ прочїе доселѣ извѣстные и прежде вычисленные средства и способы.

280. Предъосторожности, до начатія сего новаго сѣченія наблюдаемыя, состоятъ въ нижеслѣдующемъ: 1) Беремѣнной наставить смягчительное промывательное; 2) тщательно изслѣдовать и испытать, живъ ли еще младенецъ во утробѣ находится, или нѣтъ; 3) мочевымъ выпускникомъ выпустить у нее мочу; 4) бережно острою бритвою обрить власы, коими лоно покрыто; 5) пріуготовить одинъ (зри рис. 29. V.) либо и два лѣкарскіе ножа, ни весьма толстые, ни чрезмѣрно тонкіе, съ выпуклистымъ остріемъ, тупоконечные, или

кругл ымъ

круглымъ полушарикомъ оканчевающіеся; дабы есліи паче чаянія случайно одинъ переломится, то другій былъ бы въ готовности; не нужна ли здѣсь и пила? 6) дать родильницѣ пристойное положеніе.

281. Способъ дѣлать сѣченіе членосоединенія лонныхъ костей, есть слѣдующій: 1) Сперьва ножемъ лѣкарскимъ (зри рис. 29. V.) разрѣзать кожицу и кожу, начиная отъ самаго средоточія верхней спайки внѣшнихъ дѣтородныхъ губъ, въ верьхъ длиною на два пальца; по томъ 2) мясистыя части, мышицы и связки на членосоединеніи лонныхъ костей лежащія, разрѣзать за однимъ разомъ даже до самаго хряща; 3) по самой срединѣ тупоконечнымъ ножемъ разрѣзать, и самой томъ хрящъ, коимъ обѣ лонныя кости взаимообразно между собою соединяются; 4) при разрѣзаніи хряща всячески беречься того, чтобъ не повредить самое сихъ костей существо; 5) разрѣзъ хряща начинать снизу, или сверьху; однакожъ кажется, лучше сперва нижнюю, а по томъ продолжая въ верхъ и верхнюю онаго часть; ибо симъ образомъ чинимое сѣченіе имѣетъ ту пользу, что ни кровотеченіе Акушеру мѣшать не будетъ, ни той опасности нѣтъ, дабы мочеиспускательный стволъ, мочевый пузырь и рукавъ матки ранены и повреждены не были; 6) по разсѣченіи членосоединенія лонныхъ костей, крайне бережно, постепенно и мало помалу руками разводить у родящей одно

бедро

бедро отъ другаго, т. е. сколько можно меньше, и сколько нужно для прохожденія головки; 7) иногда еще нужно употребить и клещи, либо учинить надлежащій младенцу поворотъ, дабы скорее онаго вонъ вынять, и страждущую отъ муки освободить; 8) по вынятіи младенца съ его мѣстомъ, поступать съ нимъ по преждеданнымъ наставленіямъ; 9) родильницу немедлѣнно перевязать.

282. При перевязкѣ роженицы надлежитъ имѣть крайнее вниманіе, а имянно; 1) положить роженицу на мягкой постелѣ, и дать ей горизонтальное положеніе, дабы причиненное цѣльнаго разрушеніе снова могло получить первобытное соединеніе, т. е. дабы раздѣленныя части снова по прежнему сростися могли; и для того 2) лядвія и голени одну ко другой, сколь можно, ближе присоединить, прямо протянуть и не згибать; 3) сперва сверху на рану приложить довольно щипанной пряжи сухой, или омоченной водою жизни, съ яичнымъ бѣлкомъ смѣшенною; 4) краи раны соединить вяжущимъ и клейкимъ пластыремъ; 5) къ поясницѣ и ягодицамъ приложить тепловатыя припарки, состоящія изъ травъ душистыхъ и разбивающихъ, въ винѣ, уксусѣ, или водѣ сваренныхъ; 6) все сіе сверьху кругомъ обвязать повязкою соединяющею, или широкою, длинною и крѣпкою холстиною, нѣсколько разъ вокругъ паховъ и задницы обвернутою; желѣзные, и изъ другаго вещества содѣланные

ные обручи, ради подобныхъ случаевъ отъ лѣкарей изобрѣтенные, здѣсь не могутъ имѣть мѣста и во все не годятся; по тому что ими жестокая боль и мученіе роженицамъ причиняется. 7) Въ мочеиспускательной стволъ запустить тонкую серебряную трубочку, привязавъ къ ней и пустой пузырь, дабы моча изъ мочеваго пузыря вонъ истекающая, свободно въ привязанной течь могла, ни мало не касаяся раненныхъ костей; 8) первую перевязку снимать не прежде, какъ развѣ по прошествіи двухъ или трехъ сутокъ; и потомъ къ ранѣ прикладывать бальсамическія, заживляющія и воплощающія лѣкарства; 9) роженицѣ совѣтовать, дабы она всегда старалася быть спокойною и тѣломъ и духомъ; сверьхъ того она должна безпрерывно опочивать въ постелѣ по крайней мѣрѣ чрезъ 30 или 40 дней сряду: во все сіе время не вставать даже и ради испражненія, и отнюдъ не ходить ногами; иногда и гораздо больше времяни требуется къ совершенному таковой раны и болящей исцѣленію; 10) въ пищѣ и питьи имѣть ей крайнюю умѣренность, всего того беречься, что горячитъ и производитъ въ крови волненіе; и въ прочемъ прилагать объ ней, какъ о больной, весьма опасно раненной, крайнее попеченіе.

283. Въ прочемъ, случаи находятся, въ коихъ сѣченіе членосоединенія лонныхъ костей едва можетъ имѣть доброй успѣхъ. По меньшей мѣрѣ не должно предпринимать онаго

 надъ

надъ живыми въ нижеслѣдующихъ обстоятельствахъ: 1) Когда родящая чревъ многiе дни сряду находившись въ жестокомъ мученiи и страданiи, не могла разродиться, и отъ того пришла въ крайнюю слабость и изнеможенiе; ибо причиняемая ей, при раздѣленiи цѣльнаго, новая боль можетъ скоропостижно прекратить ея жизнь, и вся вина падетъ на врача. 2) Когда на самомъ членосоединенiи лонныхъ костей обрѣтается жесткая и твердая выпуклина, или возвышенная, и твердостiю кости подобная ость примѣчаются. 3) Когда оба отверстiя таза суть весьма тѣсны, узки и малы; ибо въ такомъ случаѣ по разрѣванiи членосоединенiя лонныхъ костей должно употребить не малую силу, дабы сiи кости одну отъ другой довольно развести; отъ чего могутъ повредиться членосоединенiя лонныхъ костей со крестцомъ; а отъ того найопаснѣйшiе припадки не избѣжно должны воспослѣдовать.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

О сравненiи показующемъ, которая изъ сихъ двухъ операцiй заслуживаетъ предпочтенiе.

284. Что принадлежитъ до того, которая изъ вышеописанныхъ (Гл. XI. XII) двухъ операцiй, т. е. Цесарское ли, или Сиголтово сѣченiе, будучи лучше, надежнѣе, безопаснѣе и не столь мучительнѣе для роженицы, заслуживаетъ

ваетъ большее уваженіе и предпочтеніе? Сей вопросъ рѣшить трудно, не имѣя довольно убѣдительныхъ, найпаче со стороны новоизобрѣтеннаго сѣченія доказательствъ; въ прочемъ должно признаться, что обѣ сіи операціи почти равной суть важности, и требуютъ отъ врача не малаго труда, бодрости духа, терпѣнія, искусства и попеченія: не упоминая о томъ, что обѣ великой опасности подвержены быть могутъ. Какъ то нижеслѣдующія краткія статьи явственно объясняютъ.

285. Цесарское сѣченіе меньше есть многотруднымъ и опаснымъ, чѣмъ Сиголтово; ибо при первомъ только мягкія: на противъ того при послѣднемъ не только мягкія части, какъ то: покровы, поточка, мышицы и связки, но и твердыя хрящи разрѣзаны бывши, причиняютъ роженицѣ новую боль, мученіе и страданіе. Особливожъ великій хрящъ между двухъ лонныхъ костей находящійся, съ великимъ трудомъ найпаче у престарѣлыхъ раздѣляется; по тому что онъ тогда потерявъ всю свою прежнюю гибкость и мягкость, дѣлается совершенно упругимъ, затвердѣлымъ и почти окостенѣлымъ. Сверьхъ того, при семъ сѣченіи опасность настоитъ, дабы случайно ранены или повреждены не были нѣжныя части, подъ самымъ членосоединеніемъ лонныхъ костей лежащія: мочеиспускательный стволъ, мочевый пузырь, и самый рукавъ матки. Не меньшая опасность есть и въ семъ, что по раздѣленіи

членосоединенія лонныхъ костей не только сіи кости одна отъ другой на нѣсколько линій, а по увѣренію нѣкоторыхъ, даже на два дюйма и больше, раздаются и расходятся: но еще въ тожъ время какъ хрящи, такъ и связки, между крестцомъ и обѣими лонными костьми находящіяся, столь сильно растягиваются и разширяются, что отъ того, какъ увѣряютъ, чувствительный слышится трескъ, происходящій хотя отъ не совершеннаго разрыва, по крайней мѣрѣ отъ великаго оныхъ хрящей и связокъ растяженія. Откуду имѣетъ свое начало и та жестокая боль, которую таковая роженица долго претерпѣваетъ въ самомъ крестцѣ и поясницѣ, такъ что, мягчайшая и тончайшая повязка, коею кругомъ ее препоясываютъ, крайне не сносною ей быть кажется.

286. Цесарское сѣченіе есть меньше опасно, и по тому, что рана послѣ онаго скоряе врачуется, и роженица скоряе выздоравливаетъ, чѣмъ послѣ сѣченія Сиголтова. Изъ опытовъ лѣкарской науки извѣстно, что связки, хрящи и кости, случайно или нарочито отъ своего мѣста отдѣленныя, весьма не скоро снова сростаются, и гораздо медлительнѣе сростаются между собою, чѣмъ прочія мягкія и мясистыя части тѣлесныя. Сіе самое есть причиною того, что послѣ Сиголтова сѣченія сверьхъ вышеупомянутыхъ припадковъ, рана заживаетъ медлѣнно, часто въ ней случаются норы,

пазухи,

пазухи, свищи: не рѣдко на ней наростаетъ дикое, мозолистое и ноздреватое мясо, иногда случается костоѣдица, и прочія еще сего злѣйшія слѣдствія, врачеванію раны много сопротивляющіяся. Чего ради страждущая родильница долго принуждается лежать въ постелѣ, безпрерывно и почти не подвижно н одномъ мѣстѣ и въ одномъ положеніи пребывая. По совершеніи же долговременнаго врачеванія, буде она хотя немножко начнетъ ходить ногами, тотчасъ въ себѣ ощущаетъ великую боль, тягость и усталость; а по тому не въ силахъ будучи долго стоять на ногахъ, принужденною себя находитъ, часто садиться, лежать и опочивать; сверьхъ всего сего и на постелѣ лежа, сидя, или ходя, не рѣдко противъ своей воли испускаетъ мочу, и ни коимъ образомъ отъ сего теченія удержаться не можетъ.

287. На послѣдокъ сѣченіе членосоединенія лонныхъ костей есть опаснѣе цесарскаго сѣченія, и по тому: что разрѣзанный въ семъ мѣстѣ хрящъ снова сростшись, хотя то и не скоро дѣлается, бываетъ весьма не ровнымъ, не гладкимъ, жесткимъ и твердымъ; а иногда, что всего хуже, отъ онаго хряща могутъ произрасти довольно возвышенныя, и внутрь ямы таза торчащія выпуклистыя ости и отростки; отъ чего длина поперечниковъ таза явственно умаляется, а чрезъ то самое и роды впредь быть имѣющіе, дѣлаются еще трудняе первыхъ; такъ что при вторичномъ, если бы нуж-

К 3 да

да востребовала, такомъ же сѣченіи сего члено-соединенія, уже не лѣкарскій ножъ, но крѣпкая пила къ раздѣленію лонныхъ костей будетъ не обходимо потребною.

288. Ученое Парижской врачебной Академіи общество предвидя столь многія трудности, опасности и не удобства, Сиголтовою операціею роженицамъ причиняемыя, или случаино послѣ оттуду произойти могущія, отнюдь ни предложенія объ оной принять, ни операціи позволить не хотѣла, какъ о томъ въ началѣ предъидущей главы объявлено. (277)

289. Многіе и теперь почитаютъ сію операцію весьма сомнительною и опасною. Большая часть врачей отъ нея ожидаютъ больше вреда и невыгодъ, чѣмъ пользы: а по тому и едва ли оная заслуживаетъ быть предпочтенною цесарскому сѣченію, яко не столько опасному, уже довольно и не однократно съ благополучнымъ успѣхомъ испытанному, и многими достовѣрными опытами доказанному.

290 Какъ бы то ни было, первые изобрѣтатели какъ перваго, такъ и послѣдняго сѣченія, по справедливости заслуживаютъ похвалу и уваженіе; если только они ревностію и усердіемъ къ общему благу влекомы будучи, главнымъ предмѣтомъ себѣ поставляли ту пользу, которая къ сохраненію и вспомоществованію страждущаго человѣчества относится; не взирая на то, что можетъ быть сіе предастся вѣчному забвенію, равно какъ и

прочія

прочія многія врачебныя средства, коихъ изобрѣтатели обѣщали себѣ оными дѣлать чудеса, долготою и перемѣною временъ вовсе забыты такъ, что теперь объ нихъ едва кто и помышляетъ.

291. Благоразумный врачь и лѣкарь, сравнивъ и тѣ и другія причины, не долго станутъ думать, чѣмъ должно имъ рѣшиться въ таковыхъ обстоятельствахъ, и что дѣлать въ случаѣ трудныхъ и не натуральныхъ родовъ, коихъ трудность иногда отъ самой матери, иногда отъ одного младенца, иногда отъ обѣихъ зависитъ; т. е. повороты ли младенцу учинить; клѣщами ли дитя вынять; или Цесарское сѣченіе, сѣченію Сиголтову предпочесть? Потомство можетъ быть найдетъ и откроетъ другія средства и способы, помощію коихъ можно будетъ скоряе, лучше и надежнѣе, въ таковыхъ родахъ пособлять и родящимъ и раждающимъ, не причиняя первымъ столь жестокой боли, и не нанося вторымъ толикаго поврежденія и опасности.

292. Правительство, на благоразуміе и искусство врачей и лѣкарей полагающееся, ввѣряя ихъ попеченію здравіе другихъ, находится въ той надеждѣ, что какъ прочія врачебныя средства имъ извѣстныя; такъ и здѣсь описанныя операціи акушерскія, ими во зло употреблены не будутъ; и по тому они имѣютъ долгъ, заслуживая всеобщую къ себѣ довѣренность, всячески стараться о томъ, дабы

обходясь съ больными всегда начинать свое дѣло отъ легчайшихъ способовъ; а труднѣйшихъ и самыхъ послѣднихъ не предпринимать, развѣ въ крайней нуждѣ и опасности, предпочитая завсегда то, что есть больше извѣстнымъ, надежнымъ, и меньше опаснымъ.

Въ заключеніе всего сего остается сказать, что сѣченіе членосоединенія лонныхъ костей, пребудетъ въ нерѣшимости до того времени, поколѣ многіе опыты, многими искусными врачами съ лучшимъ успѣхомъ учиненные, удостовѣрятъ всѣхъ о томъ, что Сиголтова операція есть не столько опасна, и не меньше есть полезна, какъ и Цесарская; особливо когда сія послѣдняя предпріемлется врачемъ, или лѣкаремъ благоразумнымъ, искуснымъ, и долговременными опытами въ томъ довольно искусившимся.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

О лживомъ зачатіи, мнимой беремѣнности, или возрожденіи мяснаго клуба, и вынятіи онаго изъ матки.

293. Лживое зачатіе, или мнимая беремѣнность есть такое женъ состояніе, когда вмѣсто настоящаго утробнаго плода, мясный клубъ, или инородное тѣло a) мясистое, ноздреватое,

a) Falsa conceptio, graviditas notha, spuria; mola, sarcoma, polypus Uteri.

тое, твердое, безобразное, очертанїемъ неограниченное, изъ многихъ мясистыхъ волоконъ и кровоносныхъ сосудовъ состоящее, въ маткѣ возродится. (Ч. I. Гл X. 82. 85.) Мясный клубъ, по мнѣнїю нѣкоторыхъ, есть не совершенный и лживый зародъ, который могъ бы быть настоящимъ, если бы дѣйствїе зачатїя не было помѣшано какимъ нїесть внезапно случившимся препятствїемъ. Хотя въ мясномъ клубѣ нѣтъ ни костей ни хрящей, ни внутренностей, ни образа младенцамъ среднаго: однакожъ иногда въ немъ найдены нѣкоторые слѣды истиннаго утробнаго плода. Въ самомъ дѣлѣ иногда въ немъ примѣчена была нога, рука и проч.

294. Мнѣнїе врачей о началѣ и происхожденїи мясного клуба суть многоразличныя. Инные думаютъ, что мясный клубъ причиняется какимъ нїесть недостаткомъ, т. е. худымъ расположенїемъ женскаго яичка: тѣмъ же яичкомъ внутрь матки низпадшимъ, и не совершенно отъ сѣмени мужескаго о плодорожденнымъ: тѣмъ же сѣменемъ острымъ и испорченнымъ: или не проницательностїю онаго даже въ самые яичники. Въ таковыхъ случаяхъ, сказуютъ, женское яичко, въ матку перенесенное (Ч. I. 32. 58), хотя и получаетъ питанїе, но не имѣя того, что есть нужно къ естественному образованїю зарода, дѣлается, безобразнымъ и безчувственнымъ тѣломъ. Инные приписываютъ возрожденїе онаго дѣтскому мѣсту, по выходѣ младенца внутрь матки оста-

оставшемуся: поврежденію матки въ трудныхъ и сверьхъестественныхъ родахъ, клещами или рукою причиненному: крови месячной, или после родовъ истекающей, въ матке остановившейся и запекшейся; сквозь которую по томъ сама кровь и жизненные соки путь себе открываютъ: железе или дикому мясу въ самой матке, или ся рукаве случайно возродившимся, и до чрезмерной величины выростающимъ.

295. Мясный клубъ отъ зарода различается темъ, что не иметъ ни пуповины, ни места, коими зародъ получаетъ свое питаніе отъ матери: однакожъ приростая не посредственно къ самому существу матки, оттуда получаетъ кровь, его приращенію способствующую. Въ немъ примечается некоторый видъ жизненнаго ращенія, произрастеніямъ свойственнаго; ибо онъ безпрерывно растетъ, поколе самъ собою не выпадетъ, или искусствомъ вынятъ не будетъ.

296 Число, видъ и величина мяснаго клуба не всегда суть одинаковы: равно какъ и положеніе и существо онаго разлучествуютъ. По примечаніямъ Сеннерта найдены по два, по три и больше мясные клубы въ одной матке отделенными: но большею частію только единъ возраждается. Есть примеры, что мясной клубъ вонъ выходилъ вместе съ новорожденнымъ, а иногда последуя, или иногда предшествуя оному. Видомъ мясный клубъ иногда

округло-

округло-продолговатъ, иногда шару круглому подобенъ бываетъ. Вѣсомъ часто равняется дѣтской головкѣ. Положенїемъ иногда мясный клубъ въ самой впадинѣ матки, иногда около ея рыльца, въ самомъ устьи, или въ рукавѣ матки находится. Часто онъ прирастаетъ къ самому дну матки, не рѣдко къ которой нїесть внутренной ея рыльца и рукава поверхности; почти всегда посредствомъ не многихъ сосудовъ и мясистыхъ волоконъ, въ пучечикъ соединенныхъ. Внутрь самаго мясного клуба иногда такоежъ какъ и сверьху мясистое существо, иногда настоящїй зародъ, или только нѣкоторые наго члены, какъ то: кости, волоски, кровь и прочїя части примѣчаются. У восьмидесятилѣтней старухи найденъ весь костяною коркою внѣ обростшїй, вѣсомъ въ 2 фунта.

297. Когда мясный клубъ зародится въ самыхъ нѣдрахъ матки, то получая оттуду свое питанїе, а съ нимъ и новое приращенїе, безпрерывно увеличивается; а на послѣдокъ не вомѣщаяся болѣе въ предѣлахъ матки, своею тяжестїю растворяетъ ея рыльце, и виситъ въ самой рукавѣ матки, но такъ что онаго видѣть не льзя. На противъ того мясный клубъ въ рыльцѣ, или рукавѣ матки возродившїйся, со временемъ не только занимаетъ всю онаго рукава внутренность, но часто и внѣ онаго виситъ столь явственно, что и перстами осязается, и очами зрится.

298.

298. Врачи въ томъ не соглашаются, можетъ ли мясный клубъ зародиться въ маткѣ таковыхъ женъ, кои плотскаго сообщенія съ мущинами не имѣли? нѣкоторые рѣшительно утверждаютъ, что цѣломудренныя дѣвы и вдовы безпорочно живущія никогда лживой беремѣнности подвержены быть не могутъ. Гораздо чаще сіе случается женамъ замужнымъ, безплоднымъ, и уже пожилыхъ лѣтъ достигшимъ. Нѣкоторые раздѣляютъ мясные клубы на два вида: первые отъ плотскаго соитія a): а вторые отъ изобильнаго питанія и случайнаго наращенія b) происходитъ; либо отъ того, когда въ сосудахъ матки содѣлаются завалы и захрялость; отъ чего раждаются опухоли, получающія безпрерывное приращеніе, и на послѣдокъ въ мясной клубъ превращающіяся.

299. Знаки, лживую беремѣнность отъ настоящей различающіе, едва есть такіе, по коимъ можно бы было совершенно и безъ всякой ошибки о томъ удостовѣриться. Вообще они сходствуютъ со знаками истинной беремѣнности въ томъ, что какъ съ тою, такъ и съ другою сопряжены бываютъ тошнота, отвращеніе отъ извѣстныхъ вещей, побужденіе къ употребленію не обыкновенныхъ веществъ, позывъ на рвоту, рвота настоящая, боль въ сосцахъ, прекращеніе мѣсячнаго кровотеченія и проч.

a) Mola generationis. b) Mola nutritionis.

и проч. Однакожъ всѣ сїи знаки суть сомнительны, поелику таковые припадки не рѣдко и самимъ не порочнымъ дѣвамъ отъ прекращенїя мѣсячнаго кровотеченїя приключаются. Особливые лъживой беремѣнности знаки суть сїи: 1) Не все то, что съ истинною беремѣнность сопряжено быть должно, во мнимой беремѣнной женѣ примѣчается. (Ч. I. гл. X. 83. I. II.). 2) Мнимая беремѣнная и по прошествїи 4 или 5 мѣсяцей, послѣ лъживаго зачатїя не ощущаетъ въ самой себѣ ни малѣйшаго движенїя живущаго существа въ маткѣ содержимаго, какъ то обыкновенно случается съ тѣми, кои въ самомъ дѣлѣ забрюхатѣвши, чувствуютъ въ себѣ частое растущаго младенца движенїе, или такъже ощущенїе, какъ будто бы что нїесть въ ихъ утробѣ шевелилося. 3) Чрево, а особливо нижняя онаго часть отъ лъживаго зачатїя весьма скоропостижно и очевидно растетъ и вездѣ равномѣрно надувается и внѣ выпучивается: напротивъ того отъ истинно зачатаго младенца чрево у беремѣнной съ начала ростетъ весьма медлѣнно, и не вездѣ единаково, но только средняя между пупомъ и лономъ часть, либо которая нїесть правая или лѣвая сторона онаго, хотя медлѣнно, но больше и примѣтнѣе возвышается и тверже дѣлается, чѣмъ прочїя чревныя части; и то не прежде какъ по исходѣ 4 мѣсяцей; а въ послѣднїя мѣсяцы беремѣнности тожъ чрево гораздо скоряе

ряе растетъ. 4) Пупочная ямка даже и около пятаго и шестаго мнимой беременности мѣсяца сохраняетъ естественной свой видъ и положеніе; т. е. съ того времени какъ брюхо расти зачало, пупъ не уравнивается и наружу не выпучивается. 5) Кровотеченіе изъ матки по временамъ случающееся разнится отъ мѣсячнаго не только взглядомъ качества, количества и цвѣта истекающей крови, но и тѣмъ, что оно не порядочно и не въ обыкновенное время начинается, продолжается и оканчевается. 6) Внѣшнее рыльца матки устье явственно противу естественнаго перемѣняется; ибо въ первые мѣсяцы настоящей беременности оное есть округлопродолговатымъ, и перстомъ не трудно осязается: на противъ того во время лживой беременности тожъ рыльце бываетъ коротчѣ, плосковатое, твердое, зжатое и совершенно закупоренное, и еще сверьхъ того едва перстами ощущается и отъ ближайшихъ частей отличается. 7) Мясный клубъ съ одного мѣста на другое власно какъ низпадаетъ, лишь только таковая жена, которая сему есть подвержена, на правой или лѣвой бокъ поворотится 8) Трепетаніе и дрожаніе въ носимомъ мясномъ клубѣ ощущается, со всѣмъ различествующее отъ настоящаго движенія младенца. 9) Перемѣна въ сосцахъ едва есть примѣтная у тѣхъ, въ утробѣ коихъ мясный клубъ возродился; а хотя иногда и надуваются, только въ нихъ

не

не настоящее млеко, но нѣкоторая сырая влага или сукровица, отъ прекратившейся мѣсячной крови происходящая, обрѣтается, и на послѣдокъ сосцы почти со всѣмъ увядаютъ и изсыхаютъ; напротивъ того сосцы во время истинной беремѣнности настоящимъ млекомъ исподоволь напрягаются и не чувствительно увеличиваются. 10) Колотье, рѣзъ и боль сильная, жигучая часто въ нижней чрева части, а особливо въ самой маткѣ ощущается, чего истинно беремѣнная никогда не претерпѣваетъ. 11) Лице теряетъ натуральную свою краску и все тѣло покрывается худымъ цвѣтомъ: что съ беремѣнными здоровыми рѣдко случается. 12) Жена истиннымъ и живущимъ плодомъ беремѣнная, будучи на постѣлѣ положена спиною, если станетъ кашлять, чихать, или носъ сморкать; то чрево у нее власно какъ шаръ впередъ выпучивается: что въ лживой беремѣнности не примѣчается. На послѣдокъ 13) мясный клубъ въ самой впадинѣ матки выросшiй часто бываетъ причиною кровотеченiя временнаго, хотя и не сильнаго; которое происходитъ отъ того, когда мясный клубъ низпустившись въ самой рукавъ матки, причиняетъ равномѣрное и сильное во всѣ стороны давленiе; кое чѣмъ сильнѣе бываетъ, тѣмъ большее и кровотеченiе изъ кровоносныхъ тогожъ рыльца сосудовъ слѣдуетъ.

300. Врачеванiе лживой беремѣнности состоитъ въ томъ, чтобъ инородное тѣло или

мясной клубъ въ маткѣ возродившійся совсѣмъ былъ вонъ вынятъ.

301. Мясный клубъ иногда по исходѣ нѣсколькихъ мѣсяцей послѣ лживаго зачатія, самъ собою на подобіе утробнаго младенца изъ матки вонъ выходитъ и выпадаетъ; чему сперва предшествуютъ жестокіе перейми и сильное кровотеченіе, совершенно такъ, какъ то и при настоящихъ родахъ обыкновенно случается; т. е. иногда мясный клубъ тонкимъ своимъ хвостикомъ прирастаетъ къ маткѣ, и на ономъ всею своею тяжестію внизъ виситъ сквозь рыльце матки, коимъ отвсюда столь сильно сожатъ и сдавленъ бываетъ, что на последокъ со всѣмъ отъ матки отдѣлившись, отрывается, и вонъ низпадаетъ. Иногда по выпаденіи мясного клуба, столь сильное кровотеченіе изъ матки приключается, что таковыя жены отъ того пришедъ въ крайнее силъ истощеніе, ввергаются въ явную опасность жизни. Иногда мясный клубъ чрезъ многіе мѣсяцы, либо и чрезъ продолженіе многихъ лѣтъ пребываетъ во утробѣ неподвижнымъ и не измѣннымъ, и отъ часа на часъ получая новое приращеніе, увеличивается. Въ такомъ случаѣ нужно требовать помощи отъ искусства.

302. Совершенно изъ предъобъявленныхъ (299) знаковъ удостовѣрившись о томъ, что не младенецъ, но мясный клубъ въ женской утробѣ обрѣтается, и при томъ жестокая боль въ маткѣ съ кровотеченіемъ продолжается,

жается; надлежитъ немедлѣнно имѣть прибѣжище къ лѣкарствамъ, боль утоляющимъ крѣпительнымъ и родогонительнымъ. Еслижъ оныя не приносятъ ни какой пользы, если мясный клубъ оными не изгоняется, если припадки не токмо не умаляются: но еще болѣе усиливаются; въ такомъ случаѣ остается единое средство, искать помощи въ бабичьемъ искусствѣ, т. е. проворною рукою искусной бабки, или акушера мясной клубъ отдѣлить и вонъ вынять.

303. Если мясный клубъ внутрь матки находится, и рыльце ея затворилося такъ крѣпко, что никоимъ образомъ не льзя сквозь оное просунуть руку, а при томъ ни боли, ни кровотеченія нѣтъ; въ такомъ случаѣ врачи совѣтуютъ, сперва искусствомъ возбудить перейми, и растворить рыльце матки, а по томъ стараться истребить и самой клубъ какъ внутренними, такъ и внѣшними лѣкарствами: напр. кровопусканіемъ, сильными проносными, родогонительными, смягчительными промывательными, тепловатыми припарками, примочками, парами, ванною, куреніемъ и прочая.

304. Если рыльце матки отверстымъ и зіяющимъ находится, но мясный клубъ не выходитъ; въ такомъ случаѣ давъ пристойное страждущей положеніе, стараться перстами одинъ послѣ другаго въ рыльце запускаемыми, еще болѣе разводить и разширять оное до

тѣхъ поръ, пока цѣлая рука въ самую матку войдетъ; и тогда растопыренными перстами захвативъ мясной клубъ, когда онъ не великъ, свободенъ, и уже отъ матки со всѣмъ отдѣлился, колебая оной въ разныя стороны вонъ вынять.

305. Когда мясный клубъ къ маткѣ приросль; въ такомъ случаѣ стараться запущенныхъ перстовъ окончаніями отдѣлять его отъ матки такимъ же образомъ, какъ и дѣтское мѣсто отдѣляютъ оными, и отдѣленной вонъ вынять.

306. Когдажъ мясный клубъ весьма крѣпко къ маткѣ приростшимъ находится, и при томъ есть очень великъ; въ такомъ случаѣ по примѣру Гилданову, и по совѣту Гейстерову, клѣщами (зри рис. 26. I. IV) бережно его захвативъ, отъ матки отдѣлить и вонъ вынять; либо что всего лучше сперва крѣпко ниткою перевязать тотъ хвостикъ, коимъ мясный клубъ приросль къ маткѣ, или обыкновенною петлею (зри рис. 31. I. II. III и 32. III.), оной крѣпко стянуть; отъ чего онъ по пресѣченіи соединенія съ маткою, не получая болѣе питанія засыхаетъ, и оттуда отрывается; а по томъ весь клубъ клѣщами, или руками вонъ вынимается.

307. Въ прочемъ, если мясный клубъ въ маткѣ возродившійся, никакой жестокой боли ни особливаго безпокойствія женамъ не причиняетъ; въ такомъ случаѣ лучше таковыхъ не безпо-

не безпокоитъ, особливо буде онѣ сами на то не соглашаются, дабы такое инородное тѣло искусствомъ истреблено было. Примѣры есть таковыхъ женъ, кои чрезъ многie годы, и даже до глубокой старости терпѣливо сносили сiю мнимую беремѣнность, почти безъ всякаго примѣтнаго тѣлу и здравiю ихъ поврежденiя, не требуя отъ врачей ни какой помощи, ни совѣтовъ.

308. Какимъ бы образомъ истинное зачатiе въ женской утробѣ ни совершалося, кажется оспоривать того не льзя, что оба пола, мужескiй и женскiй, оному содѣйствуютъ, и что единъ безъ другаго не въ силахъ находятся совершить сie естественное дѣло. Лживое зачатiе, или возрожденie мясного клуба не оттуду ли имѣетъ свое начало, когда стихiйныя начала какъ отъ жены, такъ и отъ мужа, въ различномъ ихъ другъ къ другу приближенiи проистекающiя, во едино соединяются? Не сiи ли самыя начала будучи иногда бездѣйственными въ людяхъ холоднокровныхъ, а у нѣкоторыхъ горячаго сложенiя и сильнаго воображенiя женъ, бывши долго въ тѣлѣ задержанными, и по томъ распространившись по всему тѣлу, воспламеняются, и на конецъ берутъ всю свою силу и дѣйственность? Не сiиль начала, бывши долго бездѣйственными и у самихъ женъ, по причинѣ сухаго и безплоднаго ихъ сложенiя: по томъ либо сильными любострастныхъ мущинъ тѣлодвиженiями, либо силою и

принужденіемъ, у жены извлеченныхъ прихотей, скоропостижно происшекаютъ со своихъ вмѣстилищъ, стремяшся въ самыя нѣдра машки, и шамо останавляяся, взаимообразно между собою смѣшиваются и соединяются тѣснѣйшимъ союзомъ? Лживое зачатіе и возрожденіе мясного клуба не есть ли слѣдствіемъ сего столь сокровеннаго стихійныхъ началъ отъ жены происшекающихъ, и мущиною удѣляемыхъ, смѣшенія и соединенія? Но если бы лживая беремѣнность могла быть слѣдствіемъ шаковаго смѣшенія; то бы оное всегда и у всѣхъ совершалося единаковымъ образомъ: равно какъ истинное зачатіе и дѣторожденіе почти всегда совершаются и исполняются по непреложнымъ естества уставамъ. Къ сожалѣнію нѣтъ еще и по нынѣ надлежащаго анатомическаго о мясныхъ клубахъ описанія и свѣденія. Подробныя о членораздробленіи таковыхъ тѣлъ извѣстія, уповательно могли бы намъ дать лучшее о сихъ сверьхъестественно заражданющихся клубахъ понятіе; кои можетъ быть въ самомъ дѣлѣ различествуютъ между собою нѣкоторыми знаками и слѣдами, относительно къ различенію въ нихъ мужескаго и женскаго пола особо.

КОНЕЦЪ ВТОРОЙ ЧАСТИ.

Оглавленіе вещей

во второй части содержащихся.

Раздѣла перваго

Раздѣла втораго.

Разд-

Главы. Стран.

Раздѣла третьяго

ОПЕЧАТКИ.

Стран.	Строк.	Напечатано.	Чти.
4	19	жолая	желая
6	5	искзили	исказили
13	послѣ.	наставленіезъ	наставленіямъ
26	17	проденія	прободенія
27	19	блзгополучно	благополучно
38	3	остявляя	оставляя
45	11	сожителяная	сожимательная
57	13	косши	кости
63	14	родѣ	роды
67	12	сахватить	захватить
68	8	выше	выщше
78	1	средній	лежалъ средній
79	10	изслѣдозать	изслѣдовать
85	19	трлько	только
	26	спопѣ	стопѣ
88	послѣ.	иа	на
115	26	прекрещается	прекращается
	29	косновеннаго	косвеннаго
125	25	нужно	нужного
147	20	повреждениы	поврежденны
152	17	случающихъ	служащихъ